ESCRITURA PÚBLICA No. CIENTO SESENTA Y CINCO (165) ----------

DE FECHA: VEINTINUEVE (29) DE ENERO----------

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) ----------

OTORGADA EN LA NOTARIA DIECISEIS (16) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

CÓDIGO NOTARIA 11001016

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

MATRICULA INMOBILIARIA: 50C-1809521 ----------

CEDULA CATASTRAL: 006106110200000000----------

UBICACIÓN DEL PREDIO: URBANO (X)-RURAL ( ).----------

BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA).----------

NOMBRE: PREDIO DENOMINADO PREDIO DENOMINADO LOTE NO. 2 DISTINGUIDO CON EL NÚMERO VEINTE CINCUENTA (20-50) DE LA CALLE DIECISIETE (CLL 17) DE LA NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ----

---

CODIGO	ACTO JURIDICO	VALOR ACTO
0317	CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL CONJUNTO ---------- CENTENARI"	SIN CUANTIA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

DATOS PERSONALES---------- **IDENTIFICACIÓN**

ALIANZA FIDUCIARIA S.A ----------. **NIT. 860.531.315-3**

SOCIEDAD QUE ACTÚA COMO VOCERA Y REPRESENTANTE DEL FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO IDENTIFICADO ----------**NIT. 830.053.812-2**

Representada por:----------

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL ---------- **C.C. 93.389.382**

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A ---------- **NIT 860.058.070-6**

Representada por:----------

JOSÉ HUMBERTO OSPINA GARCÍA ----------**C.C. 11.341.782**

CONINSA RAMON H S.A---------- **NIT No. 890.911.431-1**

Representada por:----------

GUILLERMO ANIBAL MARIN RAMIREZ ---------- **C.C. 75.089.996**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078501

11001MIQCAIaIU9 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890.900.310

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

---

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021]) ----------

en la Notaría Dieciséis (16) del Círculo de Bogotá, siendo Notaria Encargada la Doctora **JANNETH ROCIO SANTACRUZ MARTINEZ** Mediante resolución No. 00168 de fecha 12 de Enero de 2021, de la Superintendencia de Notariado y Registro. ----------

---

se otorgó la Escritura Pública, que se consigna en los siguientes términos: ----------

CONSTITUCIÓN REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL CONJUNTO ---------- CENTENARI

COMPARECIERON CON MINUTA ESCRITA ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C, identificado con la cedula de ciudadanía número 93.389.382 de Ibagué en su calidad de Representante Legal de la sociedad **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.** NIT. 860.531.315-3 sociedad comercial anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante la escritura pública número quinientos cuarenta y cinco (545) otorgada el once (11) de febrero de mil novecientos ochenta y seis (1986) otorgada en la Notaría Decima (10) del Círculo Notarial de Cali (Valle), con permiso de funcionamiento expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que adjunta para su protocolización , sociedad que actúa como vocera y representante del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** identificado con el NIT. 830.053.812-2 constituido mediante documento privado del quince(15) de noviembre de dos mil, diecinueve(2019)por una parte y debidamente facultada por **EL FIDEICOMITENTE CONTRUCTOR** para suscribir el presente acto, sociedad que para los efectos del presente contrato se denominará simplemente **LA FIDUCIARIA y (ii) JOSÉ HUMBERTO OSPINA GARCÍA** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 11.341.782 expedida en la ciudad de Zipaquirá, actuando en su condición de representante legal de **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** sociedad con domicilio principal en la ciudad

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de Bogotá, identificada con NIT 860.058.070-6 constituida por escritura pública número mil quinientos setenta y nueve (1.579) el once (11) de junio de mil novecientos setenta y siete (1.977) en la Notaría Octava (8ª) del Círculo Notarial de Bogotá, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogota, que se protocoliza con este instrumento, y **GUILLERMO ANIBAL MARIN RAMIREZ,** mayor de edad, identificado con la C.C. No. 75.089.996 de Manizales, quien en su calidad de Segundo Suplente del Gerente actua en nombre y representacion de la Sociedad **CONINSA RAMON H S.A,** Sociedad comercial legalmente constituida mediante escritura publica numero dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647) del veintiocho (28)de junio de mil novecientos setenta y dos (1972), otorgada en la Notaria cuarta (4)del circulo de Medellin, inscrita el diez (10) de julio del mismo año bajo el numero 2227 dellibro IX todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellin, que se protocoliza con este instrumento quienes en adelante actúan en su calidad de **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES,** en adelante **LOS FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** con Nit. 830.053.812-2 constituido mediante documento privado del quince (15) de noviembre de dos mil, diecinueve (2019) y manifestaron: ----------

PRIMERO. - Que mediante documento privado de fecha quince (15) de noviembre de dos mil, diecinueve (2019) se constituyó el patrimonio autónomo denominado **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** cuyos **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** son las sociedades **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. y CONINSA RAMON H S.A.** ----------

SEGUNDO: Que el **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** cuya vocera es **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.** es el único propietario del predio denominado **LOTE No. 2** distinguido con el número Veinte Cincuenta (20-50) de la Calle Diecisiete (CLL 17) de la Nomenclatura de la ciudad de Bogotá , identificado con folio de matrícula inmobiliaria número **50C-1809521** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro y Cédula Catastral en mayor extensión Número 006106110200000000 y comprendido dentro de los siguientes linderos tomados de la escritura pública número tres mil ochocientos diecinueve

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078502
110029IMQCAlaJl 22-10-20
Cadena S.A. NIT 830.030.530-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(3819) del cuatro (4) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)de la Notaría Trece (13) del Círculo de Bogotá D.C. Tiene un área de diez mil cero cero siete punto veinte metros cuadrados (10.007.20 M2). Se determina por los siguientes linderos: **POR EL NORTE:** En línea recta en distancia de ciento veintinueve punto cero metros (129.0 m) con la calle dieciocho (CL18) **POR EL ORIENTE:** En línea recta y en distancia de cincuenta y ocho punto diez metros (58.10 m), y en líneas curvas distancias de siete punto ochenta metros (7.80 m) y ocho punto cero metros (8.0m) con la carrera veinte (Kr 20) **POR EL SUR:** En línea recta y distancia de ciento veinticinco punto setenta metros (125.70 m) con la calle diecisiete (CL 17), y **POR EL OCCIDENTE:** En línea recta y distancia de sesenta y siete punto noventa metros (67.90 m) y en líneas curvas en distancias de ocho punto treinta metros (8.30 m) y siete punto cincuenta metros (7.50 m) con la carrera veintiuno (Kr 21). ----------

PARÁGRAFO 1. - No obstante, la mención del área y linderos, el inmueble se considera como cuerpo cierto. ----------

PARAGRAFO 2. - La copropiedad denominada Conjunto ~~Residencial~~ Centenari., se desarrollará por etapas en el inmueble anteriormente descrito y alinderado. La ETAPA UNO (1) de la copropiedad ocupará una extensión de seis mil quinientos treinta y siete metros cuadrados (6.537 mts2) del lote anteriormente descrito y alinderado, de acuerdo al cuadro de áreas aprobado por la Curaduria Urbana No. 4 de la ciudad de Bogota.----------

La parte restante del terreno, que se reserva el propietario inicial para futuro desarrollo, es un área aproximada de tres mil cuatrocientos setenta puntos veinte metros cuadrados (3.470.20 mts2), de acuerdo al cuadro de áreas aprobado por la Curaduria Urbana No. 4 de la ciudad de Bogota. ----------

Dentro de ese futuro desarrollo, el propietario inicial sus cesionarios a cualquier título o causahabientes, se reservan la facultad de adelantar o desarrollar otras etapas del Proyecto, desenglobar el área reservada a la que se alude, enajenarla o adelantar cualquier acto jurídico respecto de la misma, sin que para ello requiera autorización alguna de los copropietarios de la ETAPA UNO (1), de la copropiedad denominada Conjunto ~~Residencial~~ Centenari, ni de la persona jurídica que ella constituye.----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto pretende hacerse por Etapas, la descripción de los bienes privados y la indicación de los bienes comunes ubicados en cada una de esas Etapas se hará por separado, sin afectar por ello la unidad normativa y de administración para toda la copropiedad.----------

Por esa razón el presente Reglamento de Propiedad Horizontal, diseñado para toda la copropiedad, solamente describe y alindera los bienes privados ubicados en la ETAPA UNO (1) y será debidamente adicionado por EL PROPIETARIO INICIAL, sus cesionarios a cualquier título o causahabientes, con la descripción de las unidades privadas que conformen las demás etapas, en la zona reservada para futuro desarrollo y la indicación de los bienes comunes que se entregarán con ellas, así como la determinación de los coeficientes de copropiedad correspondientes a la totalidad de la copropiedad, sin que para ello se requiera el consentimiento de los titulares de las unidades privadas de la ETAPA UNO (1), quienes por el solo hecho de otorgar su respectiva escritura pública de adquisición de una unidad privada imparten mandato expreso en ese sentido.----------

TERCERO – TITULARIDAD. El lote de terreno fue adquirido por el **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** por transferencia de dominio efectuada por **LEASING BANCOLOMBIA S.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO,** por cuenta de **PERALTA PERFILERIA SAS** quien ejerció la opción de compra e instruyo la transferencia del inmueble al **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** mediante escritura pública número diecisiete mil cien (17.100) del once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)de la Notaría veintinueve (29) del Círculo de Bogotá, inscrita al folio de matrícula inmobiliaria número **50C-1809521** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., Zona Centro.----------

CUARTO : Que es voluntad del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** cuya vocera es **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.** y de los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** someter el proyecto denominado **CENTENARI** que se desarrolla en el predio mencionado en el punto anterior, al régimen de propiedad horizontal establecido en la Ley 675 de 2001 y demás normas que la modifiquen, reformen, reglamenten o aclaren, para cuyo efecto presenta para su protocolización los documentos que se relacionan a continuación, conjuntamente con el Reglamento de Propiedad Horizontal del inmueble denominado

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078503
11003ISIMEQCAla 22-10-20
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

CENTENARI ubicado en la calle diecisiete (CL 17) veinte cincuenta 20-50 lote dos (2) de la Nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá, D.C. ----------

1. Copia de la licencia de construcción expedida mediante Acto Administrativo11001-4-19-0311 con fecha de expedición treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) y fecha de ejecutoria doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se otorga LICENCIA DE CONSTRUCCION en la modalidad de obra nueva, demolición total, para una edificación en un piso de altura para una unidad de servicios a empresas e inmobiliarios de escala urbana y dos apartamentos modelo con doce (12) estacionamientos privados, expedida por la Curadora Urbana No. 4 de la ciudad de Bogotá D.C., arquitecta Adriana López Moncayo. ----------
2. Copia de la licencia de construcción expedida mediante Acto Administrativo 11001-4-19-1984 con fecha de expedición catorce (14) de junio de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se corrige el Acto Administrativo No. 11001-4-19-0311 de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019), en el sentido de señalar que las modalidades otorgadas son obra nueva y demolición parcial, expedida por la Curadora Urbana No. 4 de la ciudad de Bogotá D.C., arquitecta Adriana López Moncayo. ----------
3. Copia del Acto Administrativo 11001-4-19-2342 con fecha de expedición dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019) y fecha de ejecutoria primero (01) de agosto de dos mil diecinueve (2019) por medio de la cual se modifica la licencia vigente de construcción para el proyecto general arquitectónico CENTENARI, para la etapa uno (1) desarrollada en cuatro (4) torres de 20 pisos cada una para 636 unidades de vivienda de interés social (VIS) dos edificaciones de uno y dos pisos para servicios comunales y una edificación para comercio de escala vecinal A, 112 cupos de parqueo, 88 parqueaderos de visitantes para el uso de vivienda, 4 cupos de visitantes para el uso comercial, 83 cupos para bicicletas y siete cupos para personas con movilidad reducida, expedida por la Curadora Urbana No. 4 (P)de la ciudad de Bogotá D.C., arquitecta Maria Esther Peñaloza

V. Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Leal. ----------

4. Copia de la licencia de construcción expedida mediante Acto Administrativo 11001-4-19-3841 con fecha de expedición veinte (20) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) y fecha de ejecutoria veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se adicionan los planos arquitectónicos Nos. CU-URB-01A "Planta Urbanismo Piso 1" y CU-URB-03 "Cortes Urbanos", de la Licencia de Construccion Vigente No. 11001-4-19-2342 de fecha dieciseis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), expedida por la Curadora Urbana No. 4 de la ciudad de Bogotá D.C., arquitecta Adriana López Moncayo.----------
5. Copia de la licencia de construcción expedida mediante Acto Administrativo 11001-4-20-1492 con fecha de expedición veintisiete (27) de abril de dos mil veinte (2020) y fecha de ejecutoria dieciocho (18) de mayo de dos mil veinte (2020), mediante la cual se modifica la Licencia Vigente de Construccion para permitir la ampliación para la etapa 2 delproyecto CENTENARI, expedida por la Curadora Urbana No. 4 de la ciudad de Bogotá D.C., arquitecta Adriana López Moncayo.----------
6. Copia del Acto Administrativo No. 11001-4-20-3580 de fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veinte (2020), ejecutoriada el once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020) por medio de la cual se otorga modificación a la licencia de construcción vigente para permitir la modificación y actualización de áreas del proyecto CONJUNTO ---------- CENTENARI, expedida por la Curadora Urbana No. 4 de la ciudad de Bogotá D.C, arquitecta Adriana López Moncayo. ----------
7. Copia de la licencia de construcción expedida mediante Acto Administrativo 11001-4-21-0120 con fecha de expedición diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021) y fecha de ejecutoria veintidos (22) de enero de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual se corrige la modificación de la Licencia de Construccion vigente otorgada mediante Acto Administrativo No. 11001-4-20-3580 de fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020), en el sentido de reemplazar el plano de propiedad horizontal No. PH-04 del proyecto CENTENARI, etapas 1 y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078504
11004all9JMKQCA
22-10-20
Cadena S.A. NIT 890.900.990

2, expedida por la Curadora Urbana No. 4 de la ciudad de Bogotá D.C., arquitecta Catherine Cely Corredor (P). ----------

8. Planos arquitectónicos y de localización en seis (6) planchas con aprobación de la Curadora Urbana Número 4 de Bogotá D.C., arquitecta Adriana López Moncayo. ----------

9. Planos de propiedad horizontal en diecisiete (17) planchas con aprobación de la Curadora Urbana Número 4 de Bogotá.D.C., arquitecta Adriana López Moncayo. ----------

QUINTO: La gestión de **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.,** es la de un profesional. Su obligación es de medio y no de resultado, respondiendo en todo caso hasta por la culpa leve. La mencionada sociedad fiduciaria no asume en virtud del contrato de fiducia suscrito con los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** con recursos propios, ninguna obligación tendiente a financiar al fideicomitente o al proyecto, ni a facilitar, con base en sus recursos, la satisfacción de obligación alguna garantizada por el fideicomiso, ni asume en relación con el proyecto obligación de promotor, constructor, gerente, veedor, interventor ni vendedor del Proyecto, ni partícipe de manera alguna, en el desarrollo del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI** y en consecuencia no es responsable ni debe serlo por la terminación, entrega, calidad, saneamiento o precio de las unidades que conforman dicho proyecto, ni demás aspectos técnicos, económicos o comerciales que hayan determinado la viabilidad para su realización.----------

SEXTO : Que se solicita a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro inscribir el sometimiento al régimen de propiedad horizontal a la copropiedad denominada **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI** en el folio de matrícula inmobiliaria **50C-1809521** que corresponde al lote de terreno donde se construye la copropiedad y abrir los respectivos folios individuales de matrícula inmobiliaria para cada una de las seiscientas treinta y seis (636) unidades privadas y una edificación para comercio, que conforman el proyecto de la copropiedad denominada **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.**----------

SEPTIMO: Que en desarrollo del contrato fiduciario y por instrucción expresa de los FIDEICOMITENTES **CONSTRUCTORES** eleva a escritura pública el reglamento de propiedad horizontal de la copropiedad denominada **CONJUNTO**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

----------CENTENARI ubicado en la Calle diecisiete (CL 17) veinte cincuenta (20-50) Lote No. Dos (2) de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá D.C, de acuerdo con lo establecido en la Ley 675 de 2.001, cuyo texto es el siguiente: ----------

REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

CONJUNTO ----------CENTENARI

INDICE

CAPÍTULO I. OBJETO Y EFECTOS.----------
Artículo Primero. Objeto y efectos. ----------
Artículo Segundo. Obligatoriedad.----------
Artículo Tercero. Normatividad.----------
Artículo Cuarto. Planos.----------
Artículo Quinto. Reformas al Reglamento de Propiedad Horizontal.----------
CAPÍTULO II. DETERMINACION DEL CONJUNTO.----------
Artículo Sexto. Localización y Linderos.----------
Artículo Séptimo. Propietario.----------
Artículo Octavo. Descripción del Conjunto.----------
Artículo Noveno. Especificaciones de Construcción.----------
Artículo Décimo. Condiciones de Seguridad y Salubridad.----------
CAPÍTULO III. DE LA PROPIEDAD COMO PERSONA JURIDICA.----------
Artículo Décimo Primero. Objeto.----------
Artículo Décimo Segundo. Naturaleza y características.----------
Artículo Décimo Tercero. Certificación sobre existencia y representación legal.------
Artículo Décimo Cuarto. Recursos Patrimoniales.----------
Artículo Décimo Quinto.- Liquidación de la Persona Jurídica. ----------
CAPÍTULO IV. BIENES DE LA COPROPIEDAD.----------
Artículo Décimo Sexto. Clasificación de los bienes.----------
CAPÍTULO V. DE LOS BIENES PRIVADOS O DE DOMINIO PARTICULAR.-------
Artículo Décimo Séptimo. Delimitación y destinación.----------
Artículo Décimo Octavo. Usos y Derechos complementarios del Local Comercial---
Artículo Décimo Noveno. Impuestos y Otros.----------
CAPÍTULO VI. DE LOS BIENES COMUNES.----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078505

11005ACall19IMMQ 22-10-20 Cadena s.a. NIL 8909393540

Artículo Vigésimo. Definición----------
Artículo Vigésimo Primero. Clasificación.----------
Artículo Vigésimo Segundo. Elementos que constituyen la Dotación Básica para el funcionamiento del Conjunto---------- ----------
Artículo Vigésimo Tercero. Áreas de los bienes comunes. ----------
Artículo Vigésimo Cuarto. Régimen de muros y estructura.----------
Artículo Vigésimo Quinto. Fachadas.----------
Artículo Vigésimo Sexto. Destinación y Uso de los Bienes Comunes----------
Artículo Vigésimo Séptimo. Explotación económica.----------
Artículo Vigésimo Octavo. Desafectación de bienes comunes no esenciales.---------
Artículo Vigésimo Noveno. Sostenimiento de los bienes comunes----------
Artículo Trigésimo. Causales de extinción de la propiedad Horizontal. ----------
Artículo Trigésimo Primero. Procedimiento.----------
Artículo Trigésimo Segundo. División de la Copropiedad.----------
Artículo Trigésimo Tercero. Liquidación de la Persona Jurídica.----------
CAPÍTULO VII. COEFICIENTES DE COPROPIEDAD.----------
Artículo Trigésimo Cuarto. Coeficientes de copropiedad.----------
Artículo Trigésimo Quinto. Modificación de los coeficientes de copropiedad.----------
CAPÍTULO VIII. DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS.----------
Artículo Trigésimo Sexto. Participación en expensas comunes necesarias y extraordinarias----------
Artículo Trigésimo Séptimo. Incumplimiento en el pago de expensas.----------
Artículo Trigésimo Octavo. Tasas, impuestos y servicios públicos.----------
Artículo Trigésimo Noveno. Cobro ejecutivo.----------
Artículo Cuadragésimo. Período presupuestal y estados financieros.----------
Artículo Cuadragésimo Primero. Presupuesto Provisional.----------
Artículo Cuadragésimo Segundo. Déficit presupuestal. ----------
Artículo Cuadragésimo Tercero.-Seguros e Indemnizaciones----------
CAPÍTULO IX. MODIFICACIONES, MEJORAS Y REPARACIONES. ----------
Artículo Cuadragésimo Cuarto. Modificaciones y Mejoras en los bienes comunes.---
Artículo Cuadragésimo Quinto. Reparaciones en los bienes comunes. ----------
Artículo Cuadragésimo Sexto. Modificaciones en los bienes privados----------

Vo. Bo. JURIDICA ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Artículo Cuadragésimo Séptimo. Reparaciones en los bienes privados. ----------

Artículo Cuadragésimo Octavo. Reconstrucción del Conjunto. ----------

CAPÍTULO X- DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES ----------

Artículo Cuadragésimo Noveno. Derechos de los copropietarios.----------

Artículo Quincuagésimo. Obligaciones de los propietarios o tenedores de Unidades Privadas.---------- ----------

Artículo Quincuagésimo Primero -Obligación especial de los propietarios y/o residentes del Conjunto en relación con las obras de adecuación realizadas en los bienes privados.----------

Artículo Quincuagésimo Segundo. Prohibiciones aplicables a los propietarios o tenedores de Unidades Privadas. ----------

Artículo Quincuagésimo Tercero. Normas para el uso de los parqueos y otros bienes comunes generales.----------

Artículo Quincuagésimo Cuarto. Extensión de normas.----------

CAPÍTULO XI. SOBRE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL.----

Artículo Quincuagésimo Quinto. Dirección y Administración.----------

CAPÍTULO XII. ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS.----------

Artículo Quincuagésimo Sexto. Integración.----------

Artículo Quincuagésimo Séptimo. Naturaleza y Funciones.----------

Artículo Quincuagésimo Octavo. Reuniones. ----------

Artículo Quincuagésimo Noveno. Quórum y mayorías. ----------

Artículo Sexagésimo. Decisiones que exigen mayoría calificada. ----------

Artículo Sexagésimo Primero. Actas de Asamblea. ----------

Artículo Sexagésimo Segundo. Impugnación de decisiones.----------

CAPÍTULO XIII. CONSEJO DE ADMINISTRACION. ----------

Artículo Sexagésimo Tercero. Naturaleza.----------

Artículo Sexagésimo Cuarto. Quórum y mayorías. ----------

Artículo Sexagésimo Quinto. Actas. ----------

Artículo Sexagésimo Sexto. Funciones. ----------

CAPÍTULO XIV. DEL ADMINISTRADOR.----------

Artículo Sexagésimo Séptimo. Naturaleza. ----------

Artículo Sexagésimo Octavo. Funciones.. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078506

11001MOQCAlaIJ9 22-10-20

Cadena S.A. Nit. 890930534-0

CAPÍTULO XV. DEL REVISOR FISCAL ----------
Artículo Sexagésimo Noveno. Naturaleza, ----------
Artículo Septuagésimo. Inhabilidades. ----------
Artículo Septuagésimo Primero. Funciones. ----------
CAPÍTULO XVI FONDO DE IMPREVISTOS----------
Artículo Septuagésimo Segundo. Creación y finalidad. ----------
Artículo Septuagésimo Tercero. Disposición de los Recursos del Fondo ----------
Artículo Septuagésimo Cuarto. Manejo e Inversión ----------
Artículo Septuagésimo Quinto. Cobro de expensas extraordinarias para formar el Fondo de Imprevistos. ----------
CAPÍTULO XVII. SOLUCION DE CONFLICTOS. ----------
Artículo Septuagésimo Sexto. Mecanismos de solución de conflictos.----------
Artículo Septuagésimo Séptimo. Comité de convivencia.----------
Artículo Septuagésimo Octavo. Procedimiento ante autoridad jurisdiccional.----------
CAPÍTULO XVIII. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS.----------
Artículo Septuagésimo Noveno. Procedimiento para la imposición y ejecución de sanciones.---------- ----------
Artículo Octogésimo. Sanciones y facultad de imponerlas.- ----------
Artículo Octogésimo Primero. Modificación de las sanciones. ----------
Artículo Octogésimo Segundo. Impugnación. ----------
CAPÍTULO XIX. DISPOSICIONES VARIAS. ----------
Artículo Octogésimo Tercero – Cotas ----------
Artículo Octogésimo Cuarto.- Remoción de escombros.----------
Artículo Octogésimo Quinto.- Otras disposiciones varias. ----------
Artículo Octogésimo Sexto.- Administración Provisional. ----------
Artículo Octogésimo Séptimo.- Entrega de zonas comunes. ----------
Artículo Octogésimo Octavo. Circulación transitoria.----------
Artículo Octogésimo Noveno. Responsabilidades asignadas al propietario inicial.---
Artículo Nonagésimo. Instalaciones de servicios públicos.----------
Artículo Nonagésimo Primero- Recomendaciones para garantizar la seguridad de los usuarios y el buen funcionamiento de las instalaciones de Gas Natural E.S.P

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

y/o Vanti S.A. E.S.P.----------

Artículo Nonagésimo Segundo. Sistema de detección de Incendios. ----------

CAPÍTULO I. OBJETO Y EFECTOS.

ARTÍCULO PRIMERO - Objeto y Efectos. El presente reglamento de propiedad horizontal tiene por objeto regular para el **CONJUNTO ----------** **CENTENARI** la forma especial de dominio denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad. Contiene las normas que regulan los derechos y obligaciones recíprocas de cada uno de los propietarios de unidades de dominio privado o particular, identifica los bienes privados o de dominio particular, los bienes comunes y los bienes comunes esenciales, las áreas privadas construidas y las áreas privadas libres; determina la proporción con que cada propietario deberá contribuir a las expensas comunes necesarias requeridas para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, determina la forma como se gobierna la comunidad regulando el ejercicio del dominio, establece disposiciones generales en relación con la convivencia y adecuada utilización de los bienes y servicios, tanto de propiedad privada o exclusiva como de propiedad común o necesarios para la existencia, conservación, seguridad y salubridad del Conjunto y regula los órganos de administración, con sus deberes, facultades y modalidades y en general somete al **CONJUNTO ----------** **CENTENARI** a las normas que regulan la propiedad horizontal contenidas en la Ley 675 del 2001, así como a las demás normas que la modifiquen, adicionen, complementen o reglamenten. ----------

ARTÍCULO SEGUNDO - Obligatoriedad. Las disposiciones de este reglamento del cual hacen parte la licencia de construcción, los planos y el cuadro de áreas protocolizados por éste instrumento, son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios de bienes de propiedad privada localizados en el Conjunto, en todo tiempo y situación, así como para sus causahabientes a cualquier título, quienes quedan ligados a las disposiciones de la Ley 675 del 2001, los decretos que la reglamenten y las demás disposiciones de la legislación vigente que

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078507
1100291MCQCAlall 22-10-20
Cadena s.a. NIT 890.900.990

regulen la materia. Todo tenedor, poseedor o usuario a cualquier título, transitorio o permanente, bien sea ocupante de hecho, arrendatario, comodatario, secuestre, etc., así como quienes adquieran derechos reales sobre los bienes de propiedad privada localizados en el **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI** y todo usuario, arrendatario o concesionario de bienes, quedan ligados sin excepción alguna al presente reglamento. En consecuencia, en todo acto mediante el cual se transfiere el dominio de unidades de propiedad privada o mediante el cual se otorgue a cualquier título la tenencia, o el uso y goce sobre ellos o sobre cualquier zona de propiedad común, se entienden incluidas las disposiciones del presente reglamento. ----------

ARTÍCULO TERCERO - Normatividad. Se declaran incorporadas al presente Reglamento todas las disposiciones de la ley 675 de 2001 y las que en un futuro la reglamenten, las decisiones emanadas de la Asamblea General de Propietarios, suprema autoridad administradora del Conjunto, con el lleno de los requisitos que aquí mismo se estatuyen. Cuando en el presente Reglamento no se encontrare una norma expresamente aplicable a un caso determinado o concreto, se aplicarán en su orden: 1. La Constitución Política de Colombia, 2. Ley 675 de 2001 y las demás normas que con posterioridad regulen el Régimen de Propiedad Horizontal, 3. Las normas contenidas en el presente reglamento que regulen casos o situaciones análogas, 4. Las disposiciones legales sobre sociedades comerciales y sobre Asociaciones y Corporaciones sin ánimo de lucro. ----------

ARTÍCULO CUARTO - Planos. Los planos arquitectónicos y de propiedad horizontal del Conjunto aprobados hacen parte de este reglamento para todo lo referente a la determinación del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI** y de las unidades privadas y áreas comunes en que se divide. ----------

ARTÍCULO QUINTO - Reformas al Reglamento de Propiedad Horizontal. Con el propósito de corregir errores que se puedan presentar en el presente Reglamento, precisar el alcance del mismo, realizar ajustes técnicos arquitectónicos, estructurales, de diseño y/ o jurídicos al proyecto, modificar la conformación del proyecto en cuanto, unidades, etapas, usos etc., **EL PROPIETARIO INICIAL** y la sociedad **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** y **CONINSA RAMON H S.A** en su condición de **FIDEICOMITENTES**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

CONSTRUCTORES dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO,** se reservan la facultad de aclarar, adicionar o reformar el presente Reglamento de propiedad Horizontal, y reformar la licencia, para lo cual se entenderá que cuenta con mandato expreso e irrevocable de los futuros propietarios, y de la copropiedad misma, que se ratifica con la aceptación y sometimiento de estos al presente Reglamento, quienes imparten desde ya mandato expreso al PROPIETARIO INICIAL y la sociedad **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** y **CONINSA RAMON H S.A** en su condición de **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO,** para que realice esas reformas sin necesidad de acudir a Asamblea General de copropietarios. Sin perjuicio de lo anterior, la modificación, adición o aclaración que debe estar amparada en la obtención de las licencias que aprueben los ajustes del caso, cuando ello se requiera. También está facultado el **PROPIETARIO INICIAL** y la sociedad **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** y **CONINSA RAMON H S.A** en su condición de **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** para otorgar la escritura de constitución de servidumbre a favor de las empresas que prestan servicios públicos, sin que requiera para ello autorización alguna de la Asamblea General de copropietarios o de los copropietarios individualmente considerados. ----------

CAPÍTULO II.

DETERMINACIÓN DEL CONJUNTO


ARTÍCULO SEXTO.- Localización y Linderos. El **CONJUNTO CENTENARI** objeto de este Reglamento de Propiedad Horizontal, se ubica en el **LOTE No. 2** distinguido con el número Veinte Cincuenta (20-50) de la Calle Diecisiete (CLL 17) de la Nomenclatura de la ciudad de Bogotá , identificado con folio de matrícula inmobiliaria número **50C-1809521** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro y Cédula Catastral en mayor extensión Número 006106110200000000 y comprendido dentro de los siguientes linderos tomados de la escritura pública número tres mil ochocientos diecinueve (3819) del cuatro (4) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)de la Notaría Trece (13) del Círculo de Bogotá D.C. Tiene un área de diez mil cero cero siete punto veinte metros cuadrados (10.007.20 M2). Se determina por los siguientes

Aa072078508
1100319IMAQCAta
22-10-20
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

linderos: **POR EL NORTE:** En línea recta en distancia de ciento veintinueve punto cero metros (129.0 m) con la calle dieciocho (CL18) **POR EL ORIENTE:** En línea recta y en distancia de cincuenta y ocho punto diez metros (58.10 m), y en líneas curvas distancias de siete punto ochenta metros (7.80 m) y ocho punto cero metros (8.0m) con la carrera veinte (Kr 20) **POR EL SUR:** En línea recta y distancia de ciento veinticinco punto setenta metros (125.70 m) con la calle diecisiete (CL 17), y **POR EL OCCIDENTE:** En línea recta y distancia de sesenta y siete punto noventa metros (67.90 m) y en líneas curvas en distancias de ocho punto treinta metros (8.30 m) y siete punto cincuenta metros (7.50 m) con la carrera veintiuno (Kr 21).----------

PARÁGRAFO. - No obstante, la mención del área y linderos, el inmueble se considera como cuerpo cierto. ----------

1. ARTÍCULO SÉPTIMO. - Propietario. Los inmuebles resultantes que conforman el **CONJUNTO ---------- CENTENARI** son de propiedad del **FIDEICOMISO PALOQUEMAO,** cuya vocera es **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.** quien lo adquirió así: El lote de terreno fue adquirido por el **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** por transferencia de dominio efectuada por **LEASING BANCOLOMBIA S.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO,** por cuenta de **PERALTA PERFILERIA SAS** quien ejerció la opción de compra e instruyo la transferencia del inmueble al **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** mediante escritura pública número diecisiete mil cien (17.100) del once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)de la Notaría veintinueve (29) del Círculo de Bogotá, inscrita al folio de matrícula inmobiliaria número **50C-1809521** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., Zona Centro y b) La propiedad de la edificación accedió al derecho de dominio sobre el terreno por virtud que **LOS FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** están construyendo a expensas del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** y a sus propias expensas, en desarrollo de la licencia de construcción expedida mediante Acto Administrativo 11001-4-19-2342 con fecha de expedición dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019) y fecha de ejecutoria primero (01) de agosto de dos mil diecinueve (2019) expedida por la Curadora Urbana No. 4 de la ciudad de Bogotá D.C., arquitecta Maria Esther Peñaloza Leal (p), modificada por el Acto Administrativo No. 11001-4-20-



Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

3580 de fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veinte (2020), ejecutoriada el once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020) por medio de la cual se otorga modificación a la licencia de construcción vigente para permitir la modificación y actualización de áreas del proyecto CONJUNTO ---------- CENTENARI, expedida por la Curadora Urbana No. 4 de la ciudad de Bogotá D.C, arquitecta Adriana López Moncayo. ----------

ARTÍCULO OCTAVO.- Descripción del Conjunto. De la PRIMERA ETAPA DEL CONJUNTO CENTENARI consta de cuatro torres de ---------- 20 pisos cada una, para 636 unidades de vivienda de interés social (VIS) dos edificaciones de uno y dos pisos para servicios comunales y una edificación para comercio de escala vecinal A, 112 cupos de parqueo, 88 parqueaderos de visitantes para el uso de vivienda, 4 cupos de visitantes para el uso comercial, 83 cupos para bicicletas y siete cupos para personas con movilidad reducida, cuarto de basuras, cuartos técnicos , subestación eléctrica, tanques de agua y zonas verdes y recreativas, según planos. ----------

ARTÍCULO NOVENO - Especificaciones de construcción. El inmueble objeto del presente acto está construido de acuerdo con la normatividad vigente para la ciudad de Bogotá D.C., y cuenta con las siguientes especificaciones de construcción: ----------

GENERALES ----------

El proyecto CONJUNTO ---------- CENTENARI es un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) que se desarrolla en el predio identificado con nomenclatura LOTE No. 2 número Veinte Cincuenta (20-50) de la Calle Diecisiete (CLL 17) en la cuidad de Bogotá, cuyo estrato socioeconómico inicial es tres (3), dicho estrato podrá ser modificado por parte del Distrito. Las unidades privadas del conjunto residencial se entregarán en obra gris. A continuación, se describen las especificaciones constructivas del proyecto: ----------

Hall acceso: piso concreto a la vista ----------

Guarda escoba: N.A. ----------

Muros: en concreto a la vista ----------

Techo: placa a la vista ----------

Iluminación: roseta en pared, según diseño eléctrico. ----------

Vo.Bo. Jurídica

Aa072078509
11004aa1119M9QCA 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890903938
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Puerta principal: puerta metálica, con dilataciones y cerradura de sobreponer color blanco mate. Montante superior en lámina metálica, de una hoja. ----------

Cerradura cerrojo de cilindro simple y acceso entrada con llave de manija.----------

Circulación interna alcobas----------

Piso: concreto a la vista ----------

Guarda escoba: N.A.----------

Muros: en concreto a la vista ----------

Techo: placa a la vista----------

Iluminación: roseta en pared, según diseño eléctrico. ----------

Salón / comedor----------

Piso: concreto a la vista ----------

Guarda escoba: N.A.----------

Muros: en concreto a la vista ----------

Techo: placa a la vista----------

Iluminación: roseta en pared, según diseño eléctrico. ----------

Ventanería: aluminio crudo tipo vis, vidrio crudo 4mm con perfil anti condensación:

Aparatos eléctricos: puntos eléctricos según diseño eléctrico, 1 punto de tv----------

Alcobas ----------

Piso: concreto a la vista ----------

Guarda escoba: N.A.----------

Muros: en concreto a la vista ----------

Techo: placa a la vista----------

Iluminación: roseta en pared, según diseño eléctrico. ----------

Aparatos eléctricos: según diseño eléctrico, salida de teléfono y tv en alcoba principal. ----------

Ventanería: aluminio crudo tipo vis, vidrio crudo 4mm con perfil anti condensación.

Puerta alcoba: N.A.----------

Cerradura: N.A.----------

Closet: N.A.----------

Baño alcobas ----------

Piso: cerámica nacional pirineo beige 33,8x33,8 o similar----------

Guarda escoba: N.A.----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Muros: en concreto a la vista ----------

División: N.A.----------

Techo: placa a la vista y tubería descolgada del apartamento superior ----------

Iluminación: roseta en pared, según diseño eléctrico. ----------

Cabina: cerámica nacional pirineo beige 33,8x33,8 o similar h: 1,80m ----------

Aparatos eléctricos: puntos eléctricos según diseño eléctrico----------

Puerta: puerta entamborada en triplex a la vista (sin pintura) ----------

Cerradura: de pomo sin llave, línea económica ----------

Mueble bajo: N.A.----------

Mesón: N.A. ----------

Lavamanos con tubería de desagüe a la vista. ----------

Grifería lavamanos ----------

Sanitario----------

Espejo----------

Grifería ducha----------

Cocina----------

Piso: ---------- concreto a la vista

Guarda escoba: N.A.----------

Muros: en concreto a la vista ----------

Techo: placa a la vista y tubería de desagüe descolgada del apartamento superior a la vista ----------

Iluminación: roseta en pared, según diseño eléctrico. ----------

Aparatos eléctricos: toma gfci, timbre inalámbrico y tablero de circuitos ubicación según diseño eléctrico ----------

Citófono, solamente ducteria no incluye cableado ni aparatos----------

Mueble inferior: N.A. ----------

Mueble superior: N.A.----------

Mesón: mesón en acero con lavaplatos y 4 quemadores a gas, apoyado en ángulo y pie de amigos----------

Horno: N.A. ----------

Campana: N.A. ----------

Calentador: (no incluido) puntos de gas e hidráulicos para calentador de tiro

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078510
11005ACaIEI9IMCQ 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890305340

forzado de 10lt para tipos a y calentador de tiro natural aptos tipo b y c.----------
Lavaplatos: incluido en mesón ----------
Grifería ----------
Ropas ----------
Piso: concreto a la vista ----------
Guarda escoba: N.A.----------
Muros: en concreto a la vista ----------
Techo: placa a la vista, con tubería descolgada del apartamento superior, a la vista. ----------
Iluminación: roseta en pared, según diseño eléctrico. ----------
Aparatos eléctricos: punto eléctrico para lavadora----------
Ventanería aluminio crudo natural perfileria vis según proveedor con perfil anti condensación para aptos tipo a (esquineros) para tipos b y c no aplica ----------
Lavadero: prefabricado tipo firplak sin poceta.----------
Grifería: llave de extensión cromada para lavadero ----------
Salida lavadora ----------llave para lavadora roscada cromada
Rejilla ventilación de gas en pvc a fachada de 24 x 24 cm----------
Halles y puntos fijos exteriores a los apartamentos ----------
Halles de los puntos fijos: piso en cerámica stone café formato 30.5x30.5 m de alfa y guarda escobas h= 10 cm----------
Muros: estuco y pintura----------
Iluminación: según diseño eléctrico ----------
Techo: estuco y pintura----------
Escalera puntos fijos: concreto para huellas y contrahuellas. Barada metálica y pasamanos de acuerdo a detalle arquitectónico ----------
Muros: concreto a la vista----------
Iluminación: según diseño eléctrico ----------
Techo: concreto a la vista----------
Cuarto de basuras: piso en cerámica egeo blanco 33.8x33.8 ----------
corona o similar y muros con cerámica egeo blanco 33.8x33.8 corona o similar, altura 1.80 m el resto con pañete y pintura, techo con pintura epoxica. Ver detalle arquitectónico. ----------

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Cuarto técnico: muros en concreto a la vista, piso placa en concreto a la vista, techo placa en concreto a la vista ----------

Acabados de fachada fachadas en mampostería a la vista y muros en concreto con graniplast, gris niebla y balso. Terraza torre Piso terraza: tableta etrusca mocca alfa o similiar, tableta etrusca sahâra alfa o similiar y grama sintética. Piso zona de yoga en cuacho triturado color azul según diseño. Mobiliario de bancas en concreto prefabricado según diseño. ----------

ESPECIFICACIONES GENERALES: ----------

1. Las zonas comunes esenciales del conjunto como circulaciones vehiculares, peatonales y accesos a las viviendas, se entregarán con cada unidad privada de vivienda por etapa construida, de conformidad con lo señalado al respecto en el artículo 24 de la Ley 675 de 2001. ----------

2. Los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** recuerdan que toda modificación física de los bienes privados entregados deberá ser realizada de conformidad con el reglamento de propiedad horizontal del conjunto residencial, esto es: ----------

a. Se debe solicitar aprobación ante la copropiedad y la entidad competente (Curaduría urbana).----------

b. Debido al sistema constructivo se prohíbe hacer modificaciones que impliquen quitar o mover elementos estructurales como muros estructurales o vigas dintel ya que compromete la solidez, seguridad y estabilidad de la edificación. Tampoco se pueden afectar los servicios o zonas comunes o alterar las fachadas exteriores o interiores. ----------

c. El uso exclusivo del apartamento es para vivienda familiar.----------

d. Si por consecuencia de la ejecución de alguna modificación hecha a la vivienda, ocasiona algún daño, la reparación del mismo deberá ser efectuada con las mismas especificaciones de construcción de la obra y por cuenta del responsable, asumiendo los costos correspondientes a dichas reparaciones, y aquellos que se lleguen a generar en las zonas comunes o en otra unidad privada de vivienda que resulten afectadas. ----------

e. El uso exclusivo del garaje es solo para parquear vehículos livianos.------

3. Los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** no responderán por daños originados a raíz de modificaciones realizadas por el propietario en las

Aa072078511
11001MIQCAlaIEI9 22-10-20
Cadena S.A. NIT. 890.903.990
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

instalaciones eléctricas, hidro sanitarias o de gas realizadas, se aclara que la constructora no responde por ningún tipo de modificación realizada por otro propietario. ----------

4. Las áreas comunales y urbanismo, tanto del conjunto cómo de la urbanización, se irán desarrollando por etapas de acuerdo con la programación de obra. ----------

5. Los parqueaderos son comunales y se entregaran por etapas de acuerdo con la entrega de los apartamentos, Informando para los efectos a que haya lugar que estos requieren de una operación de estacionamiento cuidadosa para no afectar la estructura del mismo y los bordillos en concreto. ----------

6. Los parqueaderos de visitantes aprobados para el proyecto no están ubicados ni asignados particularmente para ningún interior ya que su uso es para todos los visitantes del conjunto. ----------

7. El conjunto cuenta con portería, donde se controlará el acceso vehicular y peatonal, se entregará sin ningún tipo de dotación y desde allí se controlará tanto el acceso vehicular como peatonal.----------

8. El recorrido peatonal al interior del Conjunto Residencial se desarrollará a través de las circulaciones peatonales al margen de la zona vehicular, por lo cual se debe tener especial cuidado al conducir los vehículos.----------

9. Las superficies adoquinadas y en concreto se han diseñado para tráfico liviano y pueden presentar irregularidades de nivel, esto debido a las diferencias de tamaño y las características propias de este tipo de acabado. Se debe restringir, sin excepción, el ingreso al conjunto a cualquier tipo de vehículo pesado, de trasteos, carro-tanques o similares, pues pueden ocasionar serios daños en los pisos los cuales no están diseñados para soportar cargas con peso máximo de 2 toneladas. ----------

10. Los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** conectarán la red de iluminación de las áreas comunales a los medidores de servicios comunes del conjunto.---------

11. La disposición y apariencia de las instalaciones hidro-sanitarias: estarán descolgadas a la vista en la zona de los patios y al interior en las zonas de baños y cocinas. ----------

12. El conjunto no tiene prevista la instalación de sistemas especiales de televisión, por lo tanto, el uso de las tuberías y/o cables que componen este

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

sistema por parte de otros operadores de televisión TV (Cable, antena parabólica, etc.), son responsabilidad de la administración del conjunto.----------

13. El conjunto se entrega con una (1) planta de suplencia de energía únicamente para las zonas comunes. ----------

14. No se permite realizar derivaciones de ninguna toma (TV y citófonos) ya que éstas podrán causar interferencias o aumentos de carga no previstos en el diseño inicial. No se permiten perforaciones, regatas o cortes en muros estructurales para derivar puntos de TV.----------

15. La instalación eléctrica de los apartamentos es monofásica se recomienda no exceder las cargas de salida de los aparatos eléctricos con equipos que requieran mayor carga a la de diseño. Se instalarán rosetas en porcelana según diseño. -----

16. Los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** realizarán las instalaciones interiores para el abastecimiento de gas natural. El diseño y construcción de gas no se podrá modificar y por consiguiente no se podrán adicionar equipos a gas diferentes a los previamente especificados por los **FIDEICOMITENTES** CONSTRUCTORES. Cualquier modificación o cambio a los equipos de gas natural realizado por el propietario deberá tener la aprobación de Gas Natural. los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** no se hacen responsables ante cualquier eventualidad por el no cumplimiento de esta disposición. Las rejillas de ventilación ubicadas en la zona social y en la cocina de los apartamentos son exigidas por la empresa prestadora del servicio de gas natural, para permitir la renovación continua de aire, por lo que no pueden ser tapadas, ni se debe obstruir su funcionamiento. Será responsabilidad del propietario solicitar el mantenimiento preventivo ANUAL de las instalaciones y aparatos a gas. ----------

17. Ni el conjunto ni los apartamentos que lo componen dispondrán de alarma ni circuito cerrado de televisión.----------

18. El conjunto dispondrá de ductos para instalación de citofonía y la instalación de cableado y aparatos de citofonía estarán a cargo de la copropiedad. ----------

19. No se instalarán rejas en ninguna de las ventanas de la unidad privada de vivienda objeto de compraventa. ----------

20. La ventanería será en aluminio natural, y sus vidrios no son antirruido, ni de seguridad, ni laminado o templado. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078512
110029UMUQCAtaIE 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890939936-0

21. Los vidrios de las ventanas son vidrio calidad nacional Peldar y podrán presentar ligeras imperfecciones en su superficie reflectiva ----------

22. Dado que el ladrillo es un material que resulta del horneado de arcilla (producto natural), no se garantiza uniformidad en el tono ni tamaño en los muros de fachada que con este producto se fabriquen y los mismos pueden presentar diferencias de alineación tanto vertical como horizontal.----------

23. El acabado de los muros interiores en los apartamentos será concreto a la vista, ladrillo prensado a la vista en algunos antepechos, mampostería en bloque a la vista para muros divisorios y los ductos de instalaciones. Los muros en concreto a la vista cumplirán con las tolerancias establecidas en la NSR-10. El muro divisorio entre la zona social será mampostería de bloque a la vista. ----------

24. El sistema constructivo de los edificios que comprenden el conjunto es sistema industrializado (muros y placas en concreto), con cimentación en placa sobre pilotes, la cubierta de las torres es placa plana en concreto a la vista por la parte inferior e impermeabilizada por la parte superior. Las zonas comunes están construidas en sistema aporticado (columnas y placas aligeradas) con cubierta en teja ondulada y la cimentación es placa con vigas sobre zapatas. ----------

25. Los enchapes instalados tanto en piso como en muros de la cabina del baño de alcobas, por los procesos de producción y manufactura podrán presentar ligeras diferencias tanto en tamaño como en tono. ----------

26. Cuando haya lugar a reparaciones en enchapes y otros materiales de acabados, por tema de postventa normal, éstas únicamente se efectuarán por parte de los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** sobre la zona afectada, el PROMITENTE COMPRADOR acepta desde ahora los cambios en los tonos que puedan presentarse en los lotes de suministro de los materiales acabados. ----------

27. El marco de la puerta del baño es en madecor y la puerta es entamborada, sin pintura. ----------

28. El mesón de la cocina es en acero inoxidable. ----------

29. El lavarropas línea eco o similar, el cual por su naturaleza de fabricación podrán presentar variedad de tonos, y se entrega instalado sin mueble. El propietario de las unidades privadas se compromete al momento de realizar las adecuaciones y acabados en su unidad privada de vivienda, ya sea de manera

V.o.B.o. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

directa o por intermedio de terceros, a no efectuar el lavado de herramientas o la disposición de residuos de esas actividades en lavaderos y lavaplatos de la unidad de vivienda familiar, ya que los desechos generados por los diferentes procesos realizados pueden producir taponamientos de los sifones y tuberías. ----------

30. Para la ubicación de cuadros, lámparas o accesorios se deberá utilizar chazos instalados con taladro, previniendo no perforar las tuberías que pasan por muros o placas y se debe verificar la ubicación de tableros eléctricos para no afectar estos con las perforaciones en los muros y prevenir descargas eléctricas al personal que realice esta actividad. En caso de presentarse algún daño y/o interrupción en el fluido eléctrico, será responsabilidad directamente del PROMITENTE COMPRADOR el corregir el daño y restablecer el servicio.----------

31. El apartamento se entrega con punto de gas para instalación de calentador, se recomienda mantener ventilación permanente cuando el calentador a gas este en uso al igual que leer las instrucciones de uso y recomendaciones del fabricante.----

32. El sistema constructivo conlleva a la presencia de algunas fisuras en los muros y placas debido al asentamiento del edificio y/o por cambios térmicos, las cuales se consideran normales en este tipo de edificaciones. Por lo cual y teniendo en cuenta que el apartamento se entrega en obra gris no se realizará tratamiento de fisuras. ----------

33. Los andenes están elaborados en adoquín de arcilla, por lo que debido a su proceso constructivo podrán presentar fisuras, desportillamientos y ligeras diferencias de niveles entre las piezas que los conforman.----------

34. Las escaleras de emergencia de las torres se entregan en concreto a la vista, y las barandas de la escalera son metálicas con acabado en esmalte mate. ----------

35. Los puntos fijos o halls se entregarán con cada unidad de vivienda en el piso que corresponda, terminados en tableta de gres y estuco y pintura en muros y techos. ----------

36. Cada una de las torres cuenta con su respectivo ascensor. ----------

37. Las garantías de los aparatos de cocina, eléctricos y sanitarios serán atendidas directamente por el fabricante. ----------

38. Que los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES**, informaron que en el proceso de entregas de las unidades privadas de vivienda que componen el edificio, se

Vo.Bo. Ji... ALIANZA

Aa072078513
11003EI9IMEQCAIa 22-10-20
Gr. Cadena S.A. NIT. 890.900.990

continuará desarrollando el proceso constructivo de las demás unidades, edificios y/o etapas que componen el proyecto, por lo cual se contará, aún después de la entrega de zonas comunes, entre otros aspectos con zonas ya habitadas con presencia permanente de obreros, personal técnico de obra, equipos en general (Como torre grúa por ejemplo), instalación de andamios sobre las fachadas, generación de desechos de construcción (que se retirarán permanentemente) y trabajo propio de obra, requiriéndose para el efecto el ingreso a las zonas comunales, en consecuencia el PROMITENTE COMPRADOR acepta y autoriza lo pertinente.----------

Para el efecto, los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** con el fin de aislar las zonas de circulación de los propietarios y la obra en construcción, instalarán cerramientos y/o protecciones provisionales. ----------

39. Que los **FIDEICOMIENTES CONSTRUCTORES** informaron que por ser muros estructurales el sistema constructivo de las unidades privadas de vivienda, por ningún motivo se deben remover o demoler ninguno de los muros, pues afectará de manera grave la estabilidad de los edificios que componen el conjunto.----------

PARÁGRAFO. Cambios de especificaciones: LOS FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES, durante el proceso de construcción del Conjunto y actividades de postventa, se reservan el derecho de cambiar cualquier acabado por otro de similar valor y calidad, de acuerdo con las ofertas de mercado y/o cambios del fabricante. ----------

ARTÍCULO DÉCIMO - Condiciones de Seguridad y Salubridad. La construcción del Conjunto se desarrolló en ejecución de los planos arquitectónicos, estructurales y estudio de suelos aprobados por la Curadora Urbana No.4 de la ciudad de Bogotá D.C. bajo la dirección de profesionales en dicha actividad y empleando materiales de buena calidad. Cuenta con los servicios públicos requeridos para su idónea habitabilidad e instalados de acuerdo con los reglamentos de las respectivas empresas suministradoras. Goza de Luz y ventilación y demás condiciones de higiene requeridas al respecto. Sus características de salubridad, seguridad y decoro, acordes con su destinación, cumplen con las exigencias de la técnica y de las disposiciones urbanísticas y sobre construcción vigentes de la ciudad de Bogotá D.C. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

CAPÍTULO III.

DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL COMO PERSONA JURÍDICA.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO - Objeto. Al someterse el Conjunto al Régimen de Propiedad Horizontal mediante esta escritura pública, una vez registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y de conformidad con lo establecido en la Ley 675 de Agosto de 2001, nacerá la persona jurídica llamada **CONJUNTO ----------CENTENARI,** conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular, cuyo objeto es el de administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados, cumplir y hacer cumplir la ley y su reglamento de propiedad horizontal. ----------

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO - Naturaleza y características. Tiene la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, ni de impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social de conformidad con lo establecido en el Artículo 195 del Decreto 1333 de 1986. **PARÁGRAFO**. - La destinación de algunos bienes que produzcan para sufragar expensas comunes no desvirtúa la calidad de la persona jurídica sin ánimo de lucro.----------

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO- Certificación sobre Existencia y Representación legal. La inscripción y certificación sobre la existencia y representación legal de la persona jurídica, corresponde al alcalde local o a la autoridad a quien se delegue esta facultad. La inscripción se realizará mediante la presentación de la escritura registrada del reglamento de propiedad horizontal, y los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la representación legal y la revisoría. ----------

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO - Recursos Patrimoniales. El patrimonio de la persona jurídica está constituido por los ingresos de cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos, fondo de reserva, donaciones, arrendamientos, explotaciones económicas y rendimientos financieros de cualquier naturaleza, bienes muebles e inmuebles y mejoras que adquiera del giro normal del objeto social. ----------

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO - Liquidación de la Persona Jurídica. - Una vez

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078514
11004aIEI9IMKQCA 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890.900.338-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

se registre la extinción total de la propiedad horizontal, se procederá a la disolución y liquidación de la persona jurídica, la cual conservará su capacidad legal para realizar los actos tendientes a tal fin. Actuará como liquidador el Administrador, previa presentación y aprobación de cuentas, salvo decisión de la Asamblea General o disposición legal en contrario. Para efectos de la extinción de la persona jurídica, el acta de liquidación final deberá registrarse ante la entidad responsable de certificar sobre su existencia o representación legal.----------

CAPÍTULO IV.

BIENES DE LA COPROPIEDAD

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO - Clasificación de los Bienes. - El **CONJUNTO ----------CENTENARI** se divide en bienes privados o de dominio particular y en bienes comunes (esenciales, no esenciales). En los planos de Propiedad Horizontal de las plantas del Conjunto los primeros corresponden a las superficies de las unidades privadas en que se divide, los segundos a bienes de propiedad común en que se divide y están señalados con líneas oblicuas paralelas como aparece en las respectivas convenciones.----------

CAPÍTULO V.

DE LOS BIENES PRIVADOS O DE DOMINIO PARTICULAR.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO - Delimitación y destinación. Son bienes de propiedad privada o exclusiva los espacios delimitados como tales en los planos de propiedad horizontal susceptibles de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e instalaciones de toda clase, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y sirvan exclusivamente a su propietario. La propiedad sobre los bienes privados implica un derecho de copropiedad sobre los bienes comunes del Conjunto, en proporción a los coeficientes de copropiedad. La determinación de la alinderación interna de los bienes se efectuó por el sistema de poligonal, partiendo del punto denominado (A) siguiendo el perímetro de la unidad hasta encerrar nuevamente en el punto (A), y teniendo en cuenta que dentro de las unidades privadas pueden existir o no columnas, muros y ductos de propiedad común cuya área no ha sido tenida en cuenta en las áreas de las unidades respectivas y por tanto no podrán ser demolidas ni en todo ni en parte. Los planos de propiedad horizontal que se

Vo.Bo. Jurid. ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

protocolizan con el presente instrumento muestran la localización, linderos, nomenclatura y área de las unidades independientes objeto de propiedad horizontal, así como las áreas y bienes de dominio o uso común. Las unidades de dominio privado que hacen parte del Conjunto sólo podrán ser utilizadas para vivienda. Los propietarios no podrán hacer servir las viviendas para fines distintos de los aquí establecidos. Esta restricción se extiende a los arrendatarios y demás personas a quienes se conceda el uso y goce de las unidades privadas. ----------

Tales bienes son para el **CONJUNTO ----------CENTENARI seiscientos treinta y seis (636) apartamentos Tipo Vis y un Local Comercial** A continuación se discriminan por su nomenclatura, ubicación, altura, área y linderos, de acuerdo con los planos de propiedad horizontal que forman parte integrante de este reglamento:----------

LOCAL COMERCIAL ----------

Está localizado en el primer piso del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Espacio para un local y dos (2) baños. Tiene un área construida de doscientos tres punto ochenta y tres metros cuadrados (203.83 M2) y un área privada de ciento ochenta y cuatro punto treinta y ocho metros cuadrados (184.38 M2). Su altura libre es de tres metros treinta y cinco centímetros (3.35 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B:** en línea quebrada en dimensiones de un metro noventa y dos centímetros (1.92 mts), doce centímetros (0.12 mts),dieciocho centímetros (0.18 mts), setenta centímetros (0.70 mts), veintitrés centímetros (0.23 mts),un metro (1.00 mts), veintitrés centímetros (0.23 mts), setenta centímetros (0.70 mts), veintitrés centímetros (0.23 mts), seis metros cuarenta y un centímetros (6.41 mts),veintitrés centímetros (0,23 mts) y cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts) columnas y muros comunes al medio con zona común. **Del punto B al punto C:** en línea quebrada y dimensiones de cinco metros ochenta y un centímetros (5.81 mts), veintitrés centímetros (0.23 mts), setenta centímetros (0.70 mts), veintitrés centímetros (0.23 mts) y cinco metros ochenta y un centímetros (5.81 mts) columnas y muros comunes al medio con zona común. **Del punto C al punto D:** en línea quebrada y en dimensiones de cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintitrés centímetros (0.23 mts) seis metros cuarenta y un centímetros (6.41 mts), veintitrés centímetros (0.23 mts), setenta centímetros (0.70 mts), veintitrés centímetros (0.23

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078515
11005ACaIEt9IMMQ 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890900590
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts), seis metros setenta y un centímetros (6.71 mts), veintitrés centímetros (0.23 mts) y veintiocho centímetros (0.28 mts) columnas y muros comunes al medio con circulación común y cuarto de basuras. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de seis metros cincuenta y ocho centímetros (6.58 mts), veintitrés centímetros (0.23 mts), setenta centímetros (0.70 mts), diecinueve centímetros (0.19 mts), doce centímetros (0.12 mts), un metro ochenta y nueve centímetros (1.89 mts) y cinco metros noventa y cuatro centímetros (5.94 mts) puertas de acceso, columna y muros comunes al medio con cuarto de basuras y zona común. **CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. ----------

TORRE UNO (1) ----------

APARTAMENTO No. 101 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Uno (1) de la torre uno (1) del **CONJUNTO CENTENARI/ DEPENDENCIAS:** Sala, cocina, ropas, una (1) alcoba, un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y dos punto veintidós metros cuadrados (32.22 M2) y un área privada de veintiséis punto sesenta y nueve metros cuadrados (26,69 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B:** en línea quebrada en dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común. **Del punto B al punto C:** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts) y dos metros ochenta y tres centímetros (2.83 mts) ducto y muros comunes al medio con el apartamento ciento dos (102) y escalera. **Del punto C al punto D:** en línea recta en dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) puerta de acceso y muro común al medio con acceso común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cincuenta y tres centímetros (1.53 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts),setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts), dos metros sesenta y ocho centímetros (2.68 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y siete centímetros (0.47 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros

Vo.Bo. Jurídico ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas ,ducto y muros comunes al medio con zona común **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 102 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metro cuadrado (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento tres (103). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros(2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros(0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento ciento uno (101). **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2).

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078516
11001MOQCAIaIEI9 22-10-20
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NADIR: Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 103 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento dos (102). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts),quince centímetros (0.15 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ciento cuatro (104). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts),un metro cuarenta y siete(1.47 mts),cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts),cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts),treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts),un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros novena y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 104 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ciento tres (103). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento cinco (105). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros(0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078517
1100291MQQCAlatE 22-10-20
Cradema S.A. NIT. 830.095310

APARTAMENTO No. 105 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metro cuadrado (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento cuatro (104). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetro (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts) , tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ciento seis (106) . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 106 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala,

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cocina, ropas, una (1) alcoba y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y dos punto veintidós metros cuadrados (32.22 M2) y un área privada de veintiséis punto sesenta y nueve metros cuadrados (26.69 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) puerta de acceso y muro común al medio con acceso común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro cincuenta y tres centímetros (1.53 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros(0.50 mts),setenta y cinco centímetros(0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts),dos metros sesenta y ocho centímetros (2.68 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y siete centímetros (0.47 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidos centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centimetros (0.55 mts) y cuarenta centímetros (0.40 mts) cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) dos metros quince centímetros (2.15 mts) dos metros y ochenta y tres centímetros (2.83 mts) ducto y muros comunes al medio con escalera y apartamento ciento cinco (105). **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR**: Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 107 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078518
11003E9IMAQCAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.900.310

punto A al punto B en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts), setenta y nueve centímetros (0.79 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con ductos comunes y acceso común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con tableros y zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros (0.90 mts), un centímetro (0.01 mts),cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 201 -TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------**CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento doscientos dos (202) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos ocho (208) y ductos comunes **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetro (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 202 -TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros

Aa072078519
11004aIEI9JM9QCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.900.608
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetro (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos tres (203).**Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento doscientos uno (201) .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 203 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI.DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos dos (202). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y

Vo.Bo. JURIDICA ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos cuatro (204). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 204 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** _____**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos tres (203). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078520
11005ACaIK19IMCQ
22-10-20
Cadena S.A. Nit:890903938-0

Del punto C al punto D en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos cinco (205). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 205 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos cuatro (204).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetro (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera, ducto y el apartamento doscientos seis (206) . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 206 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensión de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts) , un metro veinte centímetros (1.20 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento doscientos cinco (205) .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),dos metro setenta y siete centímetros (2.77 mts) , veinticinco centímetros (0.25 mts) , un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea

Aa072078521
11001MIQCAIaIKI9 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890930330
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts),un metro noventa centímetros (1.90 mts),setenta y cinco centímetros(0.75 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros(0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto D al punto A** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos siete (207) y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 207 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento doscientos seis (206) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doscientos ocho (208) y aire

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 208 – TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doscientos siete (207) y aire sobre zona común . **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos uno (201) y ductos comunes . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078522
110029IMUQCAIaIK
22-10-20
Cadena S.A. NIT 8909305340

(0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 301 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento trecientos dos (302) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trecientos ocho (308) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y

Vo. Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 302 -TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Tres 3 de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos tres (303). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078523
11003K19JMEQCAIa 22-10-20
Cadena S.A. NB Bogotá

centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trescientos uno (301).**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4) **NADIR:** Placa común al medio con piso -dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 303 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos dos (302). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos cuatro (304). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro(4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 304 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos tres (303). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos cinco (305). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de

Aa072078524
11004aIKI9IMKQCA
22-10-20
Cadena s.a. NIT 830.059.718-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 305 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos cuatro (304).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trescientos

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

seis (306) **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------


APARTAMENTO No. 306 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento trescientos siete (307) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento trescientos cinco (305) . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078525
11005ACaIKI9IMMQ 22-10-20
Cadena s.a. NIT.890.900.930

Placa común al medio con piso dos (2). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 307 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento trescientos seis (306) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trecientos ocho (308) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos



Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 308 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso tres (3) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trescientos siete (307) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento trecientos uno (301) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078526
11001MOQCAlaIKI9 22-10-20
Cadena S.A. NIT 8909005960

en parte.----------

APARTAMENTO No. 401 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento cuatrocientos dos (402) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos ocho (408) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) ; setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 402 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos tres (403). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento cuatrocientos uno (401).**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5) **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 403 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cuatro (4) de

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078527
1100291MQQCAtaIK 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.900.590

la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos dos (402). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cuatro (404). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 404 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos tres (403). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cinco (405). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 405 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078528
11003KI9IMAQCAIa 22-10-20
Cadena S.A. NIT. 890939934-4

área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cuatro (404).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento cuatrocientos seis (406) **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 406 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento cuatrocientos siete (407) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento cuatrocientos cinco (405) . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 407 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078529
11004aIK9IM9QCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.939.934-0

(31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento cuatrocientos seis (406) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento cuatrocientos ocho (408) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 408 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento cuatrocientos siete (407) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos uno (401) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 501 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078530

11005ACaIM9IMCQ 22-10-20

Cadena S.A. NIT 890930530

metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento quinientos dos (502) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos ocho (508) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.
APARTAMENTO No. 502 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos

Vo.Bo. Jurídica

metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos tres (503). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quinientos uno (501).**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6) **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 503 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos dos (502). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta

Aa072078531
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
11001MIQCAlaIMI9 22-10-20
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos cuatro (504). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 504 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos tres (503). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos cinco (505). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 505 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos cuatro (504).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078532
1100291MJQCAlaIM 22-10-20
Cadena s.a. Nit. 8909059310

centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quinientos seis (506) **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 506 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento quinientos siete (507) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros

Vo.Bo. Juridico ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento quinientos cinco (505) . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 507 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento quinientos seis (506) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en

Aa072078533
11003MI9IMEQCAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 860.533.510
Vo.Bo. ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quinientos ocho (508) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 508 – TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quinientos siete (507) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos uno (501) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 601 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento seiscientos dos (602) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al

Vo.Bo. Jurídica

Aa072078534

11004aIM9IMKQCA 22-10-20

Cadena s.a. Nit 8909905810

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con el apartamento seiscientos ocho (608) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) ; dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 602 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

seiscientos tres (603). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento seiscientos uno (601).**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7) **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 603 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos dos (602). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos cuatro (604). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts);

Vo.Bo. Juridico

Aa072078535
11003ACaIM8IMMQ 22-10-20
Cadena s.a. NIT 8909305540

un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 604 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos tres (603). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos cinco (605). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts),

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 605 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño.-Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos cuatro (604).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco

Vo Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078536
11001MOQCAIaIMI9 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 830030530-1

centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento seiscientos seis (606) **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 606 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento seiscientos siete (607) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento seiscientos cinco (605) . **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 607 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento seiscientos seis (606) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento seiscientos ocho (608) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58

Aa072078537
Dpto. Jurídica
Cadena S.A. Nit. 890300310 22-10-20 110029IMQQCAlaIM
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso Siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso Cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

APARTAMENTO No. 608 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento seiscientos siete (607) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos uno (601) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 701 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento setecientos dos (702) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos ocho (708) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre

Aa072078538
11003MISIMAQCAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 830.059.718-0
Dpto. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 702 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos tres (703). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento setecientos uno (701).**CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8) **NADIR:** Placa común al

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 703 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos dos (702). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos cuatro (704). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078539
11004aIMI9IM9QCA 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890903938-8

muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 704 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos tres (703). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos cinco (705). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 705 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno-(1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos cuatro (704).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento setecientos seis (706) **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078540
11005ACaI019IMCQ 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890.900.310-0

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 706 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento setecientos siete (707) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento setecientos cinco (705) . **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 707 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento setecientos seis (706) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento setecientos ocho (708) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso Ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

APARTAMENTO No. 708 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Siete (7) de

V.Bo. Jurídica
Aa072078541
11001MICICAIaIO19 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.930.330
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento setecientos siete (707) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos uno (701) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 801 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento ochocientos dos (802) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos ocho (808) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 802 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078542
I10029IMJQCAIaIO 22-10-20
Cadena S.A. NO. 8909093910
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts); setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos tres (803). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ochocientos uno (801).**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9) **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 803 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos dos (802). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos cuatro (804). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 804 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078543
11003019IMEQCAla 22-10-20
Cadena S.A. NIT 830059340
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos tres (803). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos cinco (805). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 805 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del**

V.o.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A al punto B en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos cuatro (804).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ochocientos seis (806) **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 806 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** CENTENARI---------- **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros

Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078544

11004aIOI9JMKQCA 22-10-20

Cadena S.A. NIT 890.900.590-9

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(3.05 mts)muro común al medio con el apartamento ochocientos siete (807) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento ochocientos cinco (805) . **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 807 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento ochocientos seis (806) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento ochocientos ocho (808) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 808 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con

Aa072078545
11005ACaI0I9IMMQ 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.900.941-0
V.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

apartamento ochocientos siete (807) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos uno (801) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 901 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto B al punto C en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento novecientos dos (902) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos ocho (908) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 902 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO**----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078546

11001MOQCAlaI0J9 22-10-20

Cadena S.A. NIt.8909039388

dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos tres (903). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento novecientos uno (901).**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10) **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 903 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos dos (902). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos cuatro (904). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 904 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos tres (903). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince

Aa072078547
110029IMQQCAtaIO 22-10-20
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos cinco (905). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 905 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos cuatro (904).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento novecientos seis (906) **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 906 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento novecientos siete (907) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio

Aa072078548
11003019IMAQCAIa
22-10-20
Cadena S.A. NL-8930530
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento novecientos cinco (905) . **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 907 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARIO DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento novecientos seis (906) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12

Vo.Bo. Jurídico ALIANZA

mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento novecientos ocho (908) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 908 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento novecientos siete (907) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve

Aa072078549
1100AaIOI9IM9QCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.930.530-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos uno (901) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1001 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diez cero dos (1002) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con el apartamento diez cero ocho (1008) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 1002 -TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez cero tres (1003). **Del punto D al**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078550
11005ACaIQ19MCQ 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909059j0

punto A en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diez cero uno (1001).**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11) **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1003 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez cero dos (1002). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diez cero cuatro (1004). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1004 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diez cero tres (1003). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez cero cinco (1005). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un

Aa072078551
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
22-10-20 11001MIQCAlaIQ19
Cadena S.A. NIT 830.059.718-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1005 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez cero cuatro (1004).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince

V.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diez cero seis (1006) **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1006 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diez cero siete (1007) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta

Aa072078552
110029IMQCAIaIQ
22-10-20
Cadena s.a. Nit. 860.999.990
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diez cero cinco (1005) . **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1007 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diez cero seis (1006) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diez cero ocho (1008) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un

Vo.Bo. Juridica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1008 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diez cero siete (1007) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diez cero uno (1001) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al

Aa072078553
11003QI9JMEQCAIa 22-10-20
Cadena S.A. NIT. 830.059.350
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1101 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Once (11) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento once cero dos (1102) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once cero ocho (1108) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1102 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI,DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once cero tres (1103). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento once cero uno (1101).**CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12) **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078554
11004aIQI9JMKQCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.930.530-0

alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1103 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once cero dos (1102). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento once cero cuatro (1104). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como

Vo.Bo. Jurídico ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1104 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento once cero tres (1103). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once cero cinco (1105). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Aa072078555
11005ACaIQI9IMMQ 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890930340
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1105 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once cero cuatro (1104).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento once cero seis (1106) **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 1106 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento once cero siete (1107) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento once cero cinco (1105) . **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1107 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Once (11)

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

Aa072078556

11001MOQCAIaIQI9 22-10-20 NIL Bogotá

Caterva S.A.

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento once cero seis (1106) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento once cero ocho (1108) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1108 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.**

Vo.Bo. Juric

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento once cero siete (1107) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento once cero uno (1101) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1201 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078557
110029IMQQCAIaIQ 22-10-20
Cadena s.a. NIT. 800.096.870-0

área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire -sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento doce cero dos (1202) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce cero ocho (1208) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 1202 -TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres

Vo.Bo. Jurídico ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce cero tres (1203). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento doce cero uno (1201).**CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13) **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1203 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts)

Aa072078558
11003QI9IMAQCAla 22-10-20
Cadena S.A. NIt. 8909059340
Hub. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce cero dos (1202). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doce cero cuatro (1204). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1204 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres

Vo.Bo. JURIDICA ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doce cero tres (1203). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce cero cinco (1205). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1205 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078559
1100AaIQI9JM9QCA 22-10-20
Cadena S.A. NIT 8909039388-0

cero cuatro (1204).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento doce cero seis (1206) **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1206 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento doce cero siete (1207) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento doce cero cinco (1205) . **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1207 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento doce cero seis (1206) y ductos comunes. **Del punto B al**

Aa072078560
11005ACatA19IMCQ
22-10-20
Cadena S.A. NIT 890.900.590
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto C en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doce cero ocho (1208) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1208 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doce cero siete (1207) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte

Vo.Bo. Jurídico AL

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento doce cero uno (1201) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1301 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40

V.o.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078561
11001MIQCAIaIAI9 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.939.936

mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento trece cero dos (1302) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece cero ocho (1308) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 1302 -TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71

Vo.Bo. Jurídico ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece cero tres (1303). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trece cero uno (1301).**CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14) **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1303 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece cero dos (1302). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona

Aa072078562
110029IMIQCAIaiA 22-10-20
Cadena S.A. NIt 890938314
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trece cero cuatro (1304). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1304 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trece cero tres (1303). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece cero cinco (1305). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1305 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y unos metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece cero cuatro (1304).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52

Aa072078563
11003AI9JMEQCAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit 890.900.990
V.o.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trece cero seis (1306) **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1306 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento trece cero siete (1307) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento trece cero cinco (1305) . **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1307 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento trece cero seis (1306) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trece cero ocho (1308) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea

Aa072078564
11004aIA9IMKQCA
22-10-20
Cadena S.A. Nit.890930510
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1308 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trece cero siete (1307) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento trece cero uno (1301) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete

Vo.Bo. Jurídica ALIAT

centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1401 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO**.---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento catorce cero dos (1402) **punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cero ocho (1408) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco

V.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078565
11005ACaIAI9IMMQ 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890903938
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los dúctos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 1402 -TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cero tres (1403). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento catorce cero uno (1401).**CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15) **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1403 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cero dos (1402). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cero cuatro (1404). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un

Aa072078566
11001MOQCAIaIAI9 22-10-20
Caligrafía S.A. Nit. 800095349
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1404 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cero tres (1403). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cero cinco (1405). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de

Vo.Bo. Ju... ALIAN...

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1405 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y unos metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cero cuatro (1404).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento

Aa072078567
110029iMOQCAtaIA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890.900.941-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

catorce cero seis (1406) **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1406 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento catorce cero siete (1407) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento catorce cero cinco (1405) . **CENIT:** Placa común

Vo.Bo. Jurid. ALIANZA

al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1407 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento catorce cero seis (1406) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento catorce cero ocho (1408) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078568
11003A9IMAQCAIa 22-10-20
Cadena s.a. NIt.890.900.990

privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1408 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso catorce (14) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento catorce cero siete (1407) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cero uno (1401) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los

ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1501 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento quince cero dos (1502) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince cero ocho (1508) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078569
1100AaIAI9IM9QCA 22-10-20
Cadena s.a. - NIt 8909059010

en parte.----------

APARTAMENTO No. 1502 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince cero tres (1503). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quince cero uno (1501).**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16) **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 1503 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO _____ CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince cero dos (1502). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quince cero cuatro (1504). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1504 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Quince (15)

Aa072078570
11005ACal9I9IMCQ
22-10-20
Cadena s.a. Nit. 890.930.534-0
Vo. Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quince cero tres (1503). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince cero cinco (1505). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1505 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.**

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince cero cuatro (1504).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quince cero seis (1506) **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1506 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO _____ CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un

V.o.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078571
11001MIQCAIa1919 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890.900.990
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento quince cero siete (1507) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento quince cero cinco (1505) . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1507 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento quince cero seis (1506) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quince cero ocho (1508) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1508 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078572
1100291MJQCAIal9 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909059916
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quince cero siete (1507) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento quince cero uno (1501) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1601 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Dieciséis (16) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento dieciséis cero dos (1602) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciséis cero ocho (1608) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 1602 -TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Dieciséis (16) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ----------CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y

Aa072078573
1100319IMEQCAla 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890903938
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciséis cero tres (1603). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciseis cero uno (1601).**CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17) **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1603 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dieciseis cero dos (1602). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cero cuatro (1604). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1604 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cero tres (1603). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones

Aa072078574
11004a1919MKQCA 22-10-20
Cadena s.a. NIT 830130534
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cero cinco (1605). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1605 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cero cuatro (1604).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros

Dpto. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciseis cero seis (1606) **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1606 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento dieciseis cero siete (1607) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco

Aa072078575
11005ACal91IMMQ 22-10-20
Cadena s.a. NIL Bogotá
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento dieciseis cero cinco (1605) . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1607 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento dieciseis cero seis (1606) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALPA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciseis cero ocho (1608) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1608 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO _____ CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciseis cero siete (1607) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez

Aa072078576
11001MOQCAta1919 22-10-20
Cadena S.A. NIt. 890.900.534-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cero uno (1601) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1701 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diecisiete cero dos (1702) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cero ocho (1708) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 1702 -TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts),

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078577
1100291MQQCAta19 22-10-20
Cadena S.A. NIL 890.935.910

setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cero tres (1703). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecisiete cero uno (1701).**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18) **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1703 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cero dos (1702). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco

Vo.Bo. Jurid. ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cero cuatro (1704). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1704 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cero tres (1703). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078578
1100391911MAQCAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.900.534-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

diecisiete cero cinco (1705). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1705 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cero cuatro (1704).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecisiete cero seis (1706) **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1706 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diecisiete cero siete (1707) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros

Aa072078579
1100ai919IM9CCA 22-10-20
Cadena S.A. NIt.8909905910
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diecisiete cero cinco (1705) . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

APARTAMENTO No. 1707 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diecisiete cero seis (1706) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecisiete cero ocho (1708) y aire sobre zona común. **Del punto D al**

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1708 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecisiete cero siete (1707) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cero uno (1701) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078580
1100SACaCI91MCQ 22-10-20
Cadena s.a. NIt.890900590
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1801 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento dieciocho cero dos (1802) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cero ocho (1808) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 1802 -TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cero tres (1803). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts),

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078581
11001MIQCAIaICI9 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909059360
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciocho cero uno (1801).**CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19) **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1803 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cero dos (1802). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cero cuatro (1804). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts),

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1804 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cero tres (1803). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cero cinco (1805). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros

Aa072078582
110029IMQCAIaIC
22-10-20
Cadena S.A. NIT 890903790
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

APARTAMENTO No. 1805 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cero cuatro (1804).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciocho cero seis (1806) **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1806 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento dieciocho cero siete (1807) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078583
11003C9IMEQCAIa
22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890900590-0

(0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento dieciocho cero cinco (1805) . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

APARTAMENTO No. 1807 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento dieciocho cero seis (1806) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciocho cero ocho (1808) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1808 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciocho cero siete (1807) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cero uno (1801) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts), veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50

Aa072078584
1100AaIC9IMKQCA 22-10-20
cadena s.a. NIt.890903407-9
V.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1901 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diecinueve cero dos (1902) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cero ocho (1908) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas,

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario


ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 1902 -TORRE UNO (1).** Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cero tres (1903). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecinueve cero uno (1901).**CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20) **NADIR:** Placa común al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078585
11005ACaICI91MMQ 22-10-20
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1903 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cero dos (1902). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cero cuatro (1904). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:**



Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1904 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cero tres (1903). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cero cinco (1905). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos

Vo.Bo. JURIDICO ALIANZA
Aa072078586
11001MDQCAlaIC19 22-10-20
Cadena s.a. NIT.830059319
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1905 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cero cuatro (1904).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecinueve cero seis (1906) **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Copia notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1906 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diecinueve cero siete (1907) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diecinueve cero cinco (1905) . **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

Aa072078587
110029IMQQCAlaIC 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8300305310
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 1907 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diecinueve cero seis (1906) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecinueve cero ocho (1908) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 1908 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecinueve cero siete (1907) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cero uno (1901) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Aa072078588

11003CI9IMAQCCAIa 22-10-20

Cadena s.a. NIt.8909393-0

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 2001 -TORRE UNO (1) Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento veinte cero dos (2002) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cero ocho (2008) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Con cubierta comun. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2002 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Veinte (20)

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cero tres (2003). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento veinte cero uno (2001).**CENIT:** Con cubierta comun **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

APARTAMENTO No. 2003 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un

Aa072078589
11004aICSIM9QCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890939934-0
Vo. Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cero dos (2002). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cero cuatro (2004). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Con cubierta comun. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2004 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros

Vo.Bo. Judicial ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cero tres (2003). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cero cinco (2005). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Con cubierta comun. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2005 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DERENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros

Aa072078590

11005ACal191MCQ 22-10-20

Cadena S.A. NR.8900305940

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cero cuatro (2004).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento veinte cero seis (2006) **CENIT:** Con cubierta comun. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2006 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento veinte cero siete (2007) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento veinte cero cinco (2005) . **CENIT:** Con cubierta comun. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2007 -TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y

V. Bo. Jurídica
Aa072078591
11001MIQCAlaU9 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909393589
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento veinte cero seis (2006) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento veinte cero ocho (2008) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Con cubierta comun. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2008 – TORRE UNO (1). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre uno (1) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento veinte cero siete (2007) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cero uno (2001) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Con cubierta comun. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

TORRE DOS (2) ----------

APARTAMENTO No. 118 -TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre dos (2) del **CONJUNTO CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, cocina, ropas, una (1) alcoba, un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y dos punto veintidós metros cuadrados (32.22 M2) y un área privada de veintiséis punto sesenta y nueve metros cuadrados (26,69 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B:** en línea quebrada en dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros

Aa072078592
1100291NUQCAlall 22-10-20
cadena s.a. nit.8909039388
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común. **Del punto B al punto C:** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts) y dos metros ochenta y tres centímetros (2.83 mts) ducto y muros comunes al medio con el apartamento ciento diecinueve (119) y escalera. **Del punto C al punto D:** en línea recta en dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) puerta de acceso y muro común al medio con acceso común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cincuenta y tres centímetros (1.53 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts),setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts), dos metros sesenta y ocho centímetros (2.68 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y siete centímetros (0.47 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas ,ductos y muros comunes al medio con zona común .----------

CENIT: Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 119 -TORRE DOS (2).** Está localizado en el piso Uno (1) de la torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros

ALIA Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento veinte (120). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y el apartamento ciento diecinueve (118). **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 120 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre dos (2) del **CONJUNTO** --------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento diecinueve (119). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros

Aa072078593
11003119IMECCAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit 830059530
Dpto. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts),quince centímetros (0.15 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ciento veintiuno (121). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts),un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts),cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts),cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts),treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts),un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros novena y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ---------

APARTAMENTO No. 121 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ciento veinte (120). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento veintidós (122). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros(0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 122 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento veintiuno (121). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetro (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078594
11004aIII9IMKQCA 22-10-20
Cadena s.a. NIT 890.900.346
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts) , tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ciento veintitrés (123) . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ---------- **APARTAMENTO No. 123 - TORRE DOS (2).** Está localizado en el piso Uno (1) de la torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, cocina, ropas , una (1) alcoba y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y dos punto veintidós metros cuadrados (32.22 M2) y un área privada de veintiséis punto sesenta y nueve metros cuadrados (26.69 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) puerta de acceso y muro común al medio con acceso común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro cincuenta y tres centímetros (1.53 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros(0.50 mts),setenta y cinco centímetros(0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts),dos metros sesenta y ocho centímetros (2.68 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y siete centímetros (0.47 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos

Vo.Bo. Julio
ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidos centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centimetros (0.55 mts) cuarenta centímetros (0.40 mts) cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) dos metros quince centímetros (2.15 mts) dos metros y ochenta y tres centímetros (2.83 mts) ducto y muros comunes al medio con escalera y apartamento ciento veintidós (122). **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR**: Placa común al medio con terreno común. **NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 124 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con ductos comunes y acceso común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un

Aa072078595
11005ACall191MMQ
22-10-20
Cadena S.A. No.8290930-0
V.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con tableros y zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros (0.90 mts), un centímetro (0.01 mts),cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ---------- **APARTAMENTO No. 218 - TORRE DOS (2).** Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento doscientos diecinueve (219) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho

Vo.Bo. Jurídico ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veinticinco (225) y ductos comunes **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetro (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 219 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetro (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al**

V.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078596
11001MOQCAlall9 22-10-20 Cadena s.a. No.49939549

punto D en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veinte (220).**Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento doscientos dieciocho (218) .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 220 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI.DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos diecinueve (219). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veintiuno (221). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 221 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veinte (220). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veintidós (222). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un

Aa072078597
110029IMQQCAlail 22-10-20
Cadena s.a. NIL-8903930
V.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 222 TORRE DOS (2) Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veintiuno (221).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetro (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera, y el apartamento doscientos veintitrés (223) . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 223 - TORRE DOS (2) Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensión de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts) , un metro veinte centímetros (1.20 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento doscientos veintidós (222) .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),dos metro setenta y siete centímetros (2.77 mts) , veinticinco centímetros (0.25 mts) , un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), cuarenta y cuatro

Aa072078598
11003119MAQCAla
22-10-20
Cadena S.A. NIT 8909005264
Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts),un metro noventa centímetros (1.90 mts),setenta y cinco centímetros(0.75 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros(0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto D al punto A** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento doscientos veinticuatro (224) y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 224 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento doscientos veintitrés (223) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doscientos veinticinco (225) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 225 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dos (2)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doscientos veinticuatro (224) y aire sobre zona común . **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos dieciocho (218) y ductos comunes . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un

Aa072078599
11004all19IM9QCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909393410
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 318 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento terciecitos diecinueve (319).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trecientos veinticinco (325) y ductos comunes. **Del punto D al**

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 319 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Tres 3 de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos veinte (320). **Del punto D**

Aa072078600
11005ACaII9IMCA 22-10-20
Cadena s.a. Nit.890903540
Dir. Jurídica ALIANZA

al punto A en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trescientos dieciocho (318).**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4) **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 320 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos diecinueve (319). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos veintiuno (321). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro(4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 321 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos veinte (320). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos veintidós (322). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y

Aa072078601
1100IMIACIaIU9 22-10-20
Cadena s.a. NIt.8909939349
Ofic. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos(2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 322 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos veintiuno (321).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trescientos veintitrés (323) **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 323 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento trescientos veinticuatro (324) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078602
1100291MIACAlall 22-10-20
Cadena S.A. NIT.8909935349

dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento trescientos veintidós (322) . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 324 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento trescientos veintitrés (323) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trecientos veinticinco (325) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 325 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Tres (3)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trescientos veinticuatro (324) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento trecientos dieciocho (318) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros

Aa072078603
11003191MEACAla
22-10-20
Cadena S.A. Nit.890903570

(0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 418 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento cuatrocientos diecinueve (419).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veinticinco (425) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros

Vo.Bo. Ju... ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 419 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cuatro 4 de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veinte (420). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Aa072078604
1100AaUI9IMKACA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890900590
V°B°. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento cuatrocientos dieciocho (418).**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5) **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 420 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos diecinueve (419). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veintiuno (421). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro

Vo.Bo. Jurídico ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 421 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veinte (420). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veintidós (422). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y

Aa072078605
1100SACaII9IMMA 22-10-20
Cadena s.a. Bogotá
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 422 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veintiuno (421).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Vo Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento cuatrocientos veintitrés (423) **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 423 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veinticuatro (424) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Aa072078606
11001MOACAlaU9 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909059090
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento cuatrocientos veintidós (422) . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

APARTAMENTO No. 424 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento cuatrocientos veintitrés (423) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento cuatrocientos veinticinco (425) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

APARTAMENTO No. 425 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cuatro (4)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento cuatrocientos veinticuatro (424) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos dieciocho (418) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts),

V.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078607
11002BJMQACAtaU
22-10-20
cadena s.a. Nit. 830.059.540

veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 518 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento quinientos diecinueve (519).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos veinticinco (525) y ductos comunes. **Del punto D al**

Vo.Bo. Notaría ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 519 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078608
11003I9IMAACAIa 22-10-20
Cadena s.a. Nit.890900534-0

veinte (520). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quinientos dieciocho (518).**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6) **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 520 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.** **DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos diecinueve (519). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos veintiuno (521). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 521 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos veinte (520). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos veintidós (522). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un

V.B. Jurídica ALIANZA
Aa072078609
11004a1l9IM9ACA 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890900500
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 522 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos veintiuno (521).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quinientos veintitrés (523) **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 523 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento quinientos veinticuatro (524) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Aa072078610
11005ACaIE9IMCA 22-10-20
Cadena s.a. Hiperpapel
V°. Bo. Jurídica ALIANZA

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento quinientos veintidós (522) . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 524 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento quinientos veintitrés (523) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quinientos veinticinco (525) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de

VO.BO. ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 525 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Cinco (5)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quinientos veinticuatro (524) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos dieciocho (518) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Aa072078611
11001MIACAlaIEI9 22-10-20
Cadena S.A. NL 8993993990
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 618 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento seiscientos diecinueve (619).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos veinticinco (625) y ductos comunes. **Del punto D al**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 619 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078612
1100291MJACAlaIE
22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909393490

veinte (620). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento seiscientos dieciocho (618).**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7) **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 620 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos diecinueve (619). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos veintiuno (621). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 621 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos veinte (620). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos veintidós (622). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078613
11003EI9JMEACAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909039310

centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 622 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos veintiuno (621).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento seiscientos veintitrés (623) **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 623 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- CENTENARI. **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento seiscientos veinticuatro (624) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078614
11004aIEI9JMKACA
22-10-20
Cadena s.a. NIL 8300305310

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento seiscientos veintidós (622) . **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 624 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento seiscientos veintitrés (623) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento seiscientos veinticinco (625) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de

V.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 625 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Seis (6)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento seiscientos veinticuatro (624) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos dieciocho (618) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078615
11005ACaIEI9IMMA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890903938-8
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 718 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento setecientos diecinueve (719).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos veinticinco (725) y ductos comunes. **Del punto D al**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 719 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------. **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078616

11001MOACAlaIE9 22-10-20 Cadena S.A. NIT.890903518

veinte (720). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento setecientos dieciocho (718).**CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8) **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 720 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos diecinueve (719). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos veintiuno (721). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 721 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos veinte (720). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos veintidós (722). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un

Aa072078617
110029IMQACAlaIE 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890903518
Vo. Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 722 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos veintiuno (721).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento setecientos veintitrés (723) **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 723 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento setecientos veinticuatro (724) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Aa072078618

11003E191MAACAIa 22-10-20

Cadena S.A. NIL 8909893910

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento setecientos veintidós (722) . **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 724 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento setecientos veintitrés (723) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento setecientos veinticinco (725) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 725 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Siete (7)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento setecientos veinticuatro (724) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos dieciocho (718) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Aa072078619
1100 4aIE19IM9ACA 22-10-20
Cadena s.a. Nit. 830.059.340
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 818 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento ochocientos diecinueve (819).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos veinticinco (825) y ductos comunes. **Del punto D al**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 819 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078620
11005ACaIK9JMCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890900590-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ochocientos veinte (820). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ochocientos dieciocho (818).**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9) **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 820 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos diecinueve (819). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos veintiuno (821). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 821 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos veinte (820). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos veintidós (822). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un

Aa072078621
11001MIACAlaIKI9 22-10-20
Cadena S.A. NIt-8909905340
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 822 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos veintiuno (821).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ochocientos veintitrés (823) **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 823 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento ochocientos veinticuatro (824) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Aa072078622
110029IMJACIaIK
22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909905349
Vo.Bo. Juridica ALIANZA

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento ochocientos veintidós (822) . **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 824 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento ochocientos veintitrés (823) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento ochocientos veinticinco (825) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 825 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Ocho (8)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento ochocientos veinticuatro (824) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos dieciocho (818) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Aa072078623
11003K19IMEACAla
22-10-20
Cadena s.a. Nit. Bogotá 534-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 918 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento novecientos diecinueve (919).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos veinticinco (925) y ductos comunes. **Del punto D al**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 919 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento

Aa072078624
1100aIKI9JMKACA 22-10-20
Cadena s.a. NL8909539
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

novecientos veinte (920). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento novecientos dieciocho (918).**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10) **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 920 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos diecinueve (919). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos veintiuno (921). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 921 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos veinte (920). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos veintidós (922). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078625
11005ACaIK9JMMA 22-10-20
Cadena s.a. Nit. 830059350

centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 922 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ———— **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos veintiuno (921).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento novecientos veintitrés (923) **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 923 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento novecientos veinticuatro (924) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078626
11001MOACAlaIKJ9 22-10-20
cadena s.a. NIT 830095640

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento novecientos veintidós (922) . **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 924 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento novecientos veintitrés (923) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento novecientos veinticinco (925) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de

Vo.Bo. Jurídica
Hoja notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 925 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Nueve (9)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento novecientos veinticuatro (924) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos dieciocho (918) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Aa072078627
1100291MQACAlaIK 22-10-20
Cadena S.A. Nit:8909059[illegible]
Vo.Bo. Jurídica
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1018 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diez diecinueve (1019).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez veinticinco (1025) y ductos comunes. **Del punto D al punto**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1019 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez veinte

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078628
11003K9IMAACAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890900536-9

(1020). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diez dieciocho (1018).**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11) **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1020 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez diecinueve (1019). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diez veintiuno (1021). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1021 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diez veinte (1020). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez veintidós (1022). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros

Aa072078629
11004aIK9IM9ACA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890900531-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1022 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez veintiuno (1021).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diez veintitrés (1023) **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1023 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diez veinticuatro (1024) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Aa072078630
11005ACaIM9JMCA 22-10-20
Cadena S.A. NB.Bogotá540
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diez veintidós (1022) . **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1024 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diez veintitrés (1023) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diez veinticinco (1025) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1025 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diez (10)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diez veinticuatro (1024) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diez dieciocho (1018) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078631
11001MIACAlaIMI9 22-10-20
Cadena S.A. NIT 830.095.213-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1118 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento once diecinueve (1119).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once veinticinco (1125) y ductos comunes. **Del punto D al punto**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1119 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078632

1100291MJACAlaIM 22-10-20

Caldera S.A. NIT.890903934

veinte (1120). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento once dieciocho (1118).**CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12) **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1120 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once diecinueve (1119). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento once veintiuno (1121). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1121 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento once veinte (1120). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once veintidós (1122). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078633
11003MI9IMEACAIa 22-10-20 Cadena S.A. NIT 890.900.310

(2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1122 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once veintiuno (1121).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento once veintitrés (1123) **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1123 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento once veinticuatro (1124) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078634
11004aIMI9IMKACA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890903939

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento once veintidós (1122) . **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1124 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento once veintitrés (1123) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento once veinticinco (1125) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1125 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Once (11)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO**---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento once veinticuatro (1124) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento once dieciocho (1118) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078635

11005ACaIM9IMMA 22-10-20 Ha.6990306349 cadena s.a.

y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1218 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento doce diecinueve (1219).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce veinticinco (1225) y ductos comunes. **Del punto D al punto**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1219 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce

Aa072078636
11001MOACAIaIMI9 22-10-20
Cadena S.A. NIL 8909035349
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

veinte (1220). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento doce dieciocho (1218).**CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13) **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1220 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce diecinueve (1219). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doce veintiuno (1221). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

(1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1221 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doce veinte (1220). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce veintidós (1222). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros

Aa072078637
110029IMQACAlaIM 22-10-20
Cadena S.A. Nit: 830.059.538-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1222 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce veintiuno (1221).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento doce veintitrés (1223) **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1223 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento doce veinticuatro (1224) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Aa072078638
11003MI9IMAACAIa 22-10-20
Cadena s.a. NIt.8909039310
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento doce veintidós (1222) . **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1224 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento doce veintitrés (1223) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doce veinticinco (1225) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1225 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Doce (12)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO**---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. **T**iene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doce veinticuatro (1224) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento doce dieciocho (1218) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta

Vo.Bo. Curaduría Alvarez

Aa072078639
11004aIM19IM9ACA 22-10-20
Cadena S.A. NO. Bogotá, D.C.

y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1318 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento trece diecinueve (1319).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece veinticinco (1325) y ductos comunes. **Del punto D al punto**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1319 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece

Aa072078640
1100SACaIO19IMCA 22-10-20
Catena s.a. Nit 890930339
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

veinte (1320). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trece dieciocho (1318).**CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14) **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1320 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece diecinueve (1319). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trece veintiuno (1321). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1321 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trece veinte (1320). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece veintidós (1322). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros

Aa072078641
11001MIACAIaIOJ9 22-10-20
Cadena S.A. NIL 8909905340
Vo.Bo. Notaría
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1322 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece veintiuno (1321).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trece veintitrés (1323) **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMÉNTO No. 1323 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento Trece veinticuatro (1324) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078642
1100291MUACAlaIO 22-10-20
Cadena S.A. NIT. 890930940

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento trece veintidós (1322) . **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1324 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento trece veintitrés (1323) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trece veinticinco (1325) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1325 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Trece (13)de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trece veinticuatro (1324) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento trece dieciocho (1318) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta

Aa072078643

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

cadena s.a. Nit 890900532-0 22-10-20 11003019IMEACAIa

y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1418 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento catorce diecinueve (1419).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce veinticinco (1425) y ductos comunes. **Del punto D al**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1419 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARIO.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce

Aa072078644
11004aI019IMKACA 22-10-20
Cadena s.a. Nit.890900584-9
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

veinte (1420). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento catorce dieciocho (1418).**CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15) **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1420 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce diecinueve (1419). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento catorce veintiuno (1421). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1421 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento catorce veinte (1420). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce veintidós (1422). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros

Aa072078645
11005ACal01SIMMA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890900531-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

(2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1422 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce veintiuno (1421).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento catorce veintitrés (1423) **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1423 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento catorce veinticuatro (1424) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078646
11001MOACAlaIOJ9 22-10-20 Cadena S.A. NUI:9090534
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento catorce veintidós (1422) . **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1424 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento catorce veintitrés (1423) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento catorce veinticinco (1425) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1425 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento catorce veinticuatro (1424) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento catorce dieciocho (1418) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078647

1100291MQACAlaIO 22-10-20

Cadena s.a. Nit.890.900.538-9

y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1518 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento quince diecinueve (1519).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince veinticinco (1525) y ductos comunes. **Del punto D al**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1519 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078648
1100301 9MAACAIa 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890.900.608-9

veinte (1520). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quince dieciocho (1518).**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16) **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1520 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince diecinueve (1519). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quince veintiuno (1521). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1521 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quince veinte (1520). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince veintidós (1522). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros

Aa072078649
22-10-20 1100AIOI9IM9ACA
Cadena S.A. Nit. 890900533-0

(2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1522 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince veintiuno (1521).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

V.o.B.o. Jurídico ALIANZA

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quince veintitrés (1523) **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1523 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento quince veinticuatro (1524) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídico ALIANZA

Aa072078650
11005ACaIQI9IMCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890.900.5349

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento quince veintidós (1522) . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1524 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento quince veintitrés (1523) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quince veinticinco (1525) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1525 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quince veinticuatro (1524) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento quince dieciocho (1518) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078651
11001MUACAlaICQ9 22-10-20
Cadena s.a. Nit 8909059[illegible]
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1618 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciséis (16) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento dieciséis diecinueve (1619).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciséis veinticinco (1625) y ductos comunes. **Del punto D al**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1619 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciséis (16) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciséis

Aa072078652
110029IMIACAIaIQ
22-10-20
Cadena S.A. Nit.890.900.533-9
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

veinte (1620). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciséis dieciocho (1618).**CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17) **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1620 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciséis (16) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciséis diecinueve (1619). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciséis veintiuno (1621). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1621 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciséis (16) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciséis veinte (1620). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciséis veintidós (1622). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078653
11003QI9JMEACAla 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890903938

(2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1622 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciséis (16) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciséis veintiuno (1621).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciséis veintitrés (1623) **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1623 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciséis (16) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento dieciséis veinticuatro (1624) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

No. Boyacá
Aa072078654
11004aIQ9IMKACA 22-10-20
Cadena S.A. NIt.890903790

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento dieciséis veintidós (1622) . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1624 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciséis (16) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento dieciséis veintitrés (1623) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciséis veinticinco (1625) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos

Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1625 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciséis (16) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciséis veinticuatro (1624) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento dieciséis dieciocho (1618) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078655
11005ACaIQI9JMMA 22-10-20
Cadena S.A. NIt.890.900.510
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1718 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diecisiete diecinueve (1719).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete veinticinco (1725) y ductos comunes. **Del punto D al**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) ; setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1719 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078656
11001MOACAlaIQI9 22-10-20
Caleyra S.A. Nit. 830305340

veinte (1720). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecisiete dieciocho (1718).**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18) **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciséis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1720 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete diecinueve (1719). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete veintiuno (1721). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecioche (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciséis (16).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1721 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete veinte (1720). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete veintidós (1722). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

Aa072078657
1100291MQACAlalQ
22-10-20
Caderia S.A. Nit. 890.930.510

centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciséis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1722 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete veintiuno (1721).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecisiete veintitrés (1723) **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciséis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1723 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diecisiete veinticuatro (1724) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078658
11003QI9JMAACAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit: 890903939-9

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diecisiete veintidós (1722) . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciséis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1724 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diecisiete veintitrés (1723) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecisiete veinticinco (1725) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de

Vo.Bo. Jurídica ALIARE

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciséis (16).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1725 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecisiete veinticuatro (1724) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete dieciocho (1718) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Vo.Bo. ALIANZA

Aa072078659
1100AaIQI9IM9ACA 22-10-20
Cadena S.A. NUBO93934-0

dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso Dieciséis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1818 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento dieciocho diecinueve (1819).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho veinticinco (1825) y ductos comunes. **Del punto D al**

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1819 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho

Aa072078660
1100SAGIAI9IMCA
22-10-20
Cadena s.a. NUBO905310
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

veinte (1820). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciocho dieciocho (1818).**CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19) **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1820 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho diecinueve (1819). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho veintiuno (1821). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1821 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** : ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho veinte (1820). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho veintidós (1822). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un

Vo.Bo. Jurídica ALCALDÍA

Aa072078661
11001MIACAlaIAI9 22-10-20
Cadena S.A. NIt:890903939-0

centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1822 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho veintiuno (1821).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciocho veintitrés (1823) **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1823 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento dieciocho veinticuatro (1824) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Aa072078662
1100291MIACIaIA 22-10-20
Cadena s.a. Nit. 8903053140

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento dieciocho veintidós (1822) . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1824 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento dieciocho veintitrés (1823) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciocho veinticinco (1825) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1825 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciocho veinticuatro (1824) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho dieciocho (1818) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078663
11003A9IMEACAla 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890930534-9
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1918 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diecinueve diecinueve (1919).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve veinticinco (1925) y ductos comunes. **Del punto D al**

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1919 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078664
11004aIA9IMKACA 22-10-20
Cadena S.A. NIT.890.930.940

veinte (1920). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecinueve dieciocho (1918).**CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20) **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1920 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve diecinueve (1919). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve veintiuno (1921). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1921 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI. DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve veinte (1920). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve veintidós (1922). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078665
11005ACaIAI9IMMA 22-10-20
Cadena S.A. NIT 8909039370

centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1922 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve veintiuno (1921).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALIADA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecinueve veintitrés (1923) **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1923 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diecinueve veinticuatro (1924) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y

Aa072078666
11001MCACAIaIAI9 22-10-20
Cadena S.A. NL 8990938-9
Dpto. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

muros comunes al medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diecinueve veintidós (1922) . **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1924 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diecinueve veintitrés (1923) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecinueve veinticinco (1925) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1925 – TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecinueve veinticuatro (1924) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve dieciocho (1918) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y

Aa072078667
110029IMQACAlaIA 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.900.514-6
Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2018 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento veinte diecinueve (2019).**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte veinticinco (2025) y ductos comunes. **Del punto D al**

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto A en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2019 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte

Aa072078668
Vo.Bo. ALIANZA
11003A9IMAACAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit 890900840

veinte (2020). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento veinte dieciocho (2018).**CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2020 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte diecinueve (2019). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento veinte veintiuno (2021). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts); un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2021 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento veinte veinte (2020). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte veintidós (2022). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078669
11004aIA9IM9ACA 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909009340

(2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1922 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte veintiuno (2021).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Vo.Bo. Jurídica ALMIDA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento veinte veintitrés (2023) **CENIT:** Con cubierta común . **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2023 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento veinte veinticuatro (2024) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al

Aa072078670
11005ACal9I9IMCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909039149
Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento veinte veintidós (2022) . **CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2024 - TORRE DOS (2). Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento veinte veintitrés (2023) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento veinte veinticinco (2025) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Con cubierta común . **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. --------- **APARTAMENTO No. 2025 – TORRE DOS (2).** Está localizado en el piso Veinte (20) de la Torre dos (2) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento veinte veinticuatro (2024) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento veinte dieciocho (2018) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho

Aa072078671
11001MACAIa919 22-10-20
Cadena s.a. Nit.8909305340
Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

TORRE TRES (3) ----------

APARTAMENTO No. 126 -TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre tres (3) del **CONJUNTO CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, cocina, ropas, una (1) alcoba, un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y dos punto veintidós metros cuadrados (32.22 M2) y un área privada de veintiséis punto sesenta y nueve metros cuadrados (26,69 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B:** en línea quebrada en dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común. **Del punto B al punto C:** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts) y dos metros ochenta y tres centímetros (2.83 mts) ducto y muros comunes al medio con el apartamento ciento veintisiete (127) y escalera. **Del punto C al punto D:** en línea recta en dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) puerta de acceso y muro común al medio con acceso común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cincuenta y tres centímetros (1.53 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts),setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

noventa centímetros (1.90 mts), dos metros sesenta y ocho centímetros (2.68 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y siete centímetros (0.47 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas ,ducto y muros comunes al medio con zona común . ----------

CENIT: Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. **APARTAMENTO No. 127 -TORRE TRES (3).** Está localizado en el piso Uno (1) de la torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------. **CENTENARI,DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común.**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento veintiocho (128). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts),

Aa072078672
110029IMIACAIai9 22-10-20
cadena S.A. NIT 8909059 10-4
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y el apartamento ciento veintiséis (126). **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 128 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento veintisiete (127). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts),quince centímetros (0.15 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ciento veintinueve (129). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts),un metro cuarenta y siete(1.47 mts),cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts),cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts),treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts),un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros novena y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes.**CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. --------

APARTAMENTO No. 129 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI,DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ciento veintiocho (128). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento treinta (130). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros(0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho

Aa072078673
1100391BIMEACAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890903937-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 130 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento veintinueve (129). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetro (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts) , tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ciento treinta y uno (131) . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 131 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------. **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, cocina, ropas, una (1) alcoba y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y dos punto veintidós metros cuadrados (32.22 M2) y un área privada de veintiséis punto sesenta y nueve metros cuadrados (26.69 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) puerta de acceso y muro común al medio con acceso común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro cincuenta y tres centímetros (1.53 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros(0.50 mts),setenta y cinco centímetros(0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts),dos metros sesenta y ocho centímetros (2.68 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y siete centímetros (0.47 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidos centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centimetros (0.55 mts) y cuarenta centímetros (0.40 mts) cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) dos metros quince centímetros (2.15 mts) dos metros y ochenta y tres centímetros (2.83 mts) ducto y muros comunes al medio

Aa072078674
11004a1919IMKACA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890930534
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

con escalera y apartamento ciento treinta (130). **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR**: Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 132 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts), setenta y nueve centímetros (0.79 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con ductos comunes y acceso común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con tableros y zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros (0.90 mts), un centímetro (0.01 mts),cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 226 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento doscientos veintisiete (227) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos treinta y tres (233) y ductos comunes **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3).

Aa072081235
11005AEaIMICIMMK 22-10-20
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NADIR: Placa común al medio con piso uno (1). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 227 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetro (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veintiocho (228).**Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento doscientos veintiséis (226) .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 228 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veintisiete (227). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veintinueve (229). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078676
11001MOACAIa1919 22-10-20
Cadena s.a. NIT 8909059610
V.o.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 229 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veintiocho (228). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos treinta (230). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 230 TORRE TRES (3) Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veintinueve (229).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetro (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera, ducto y el apartamento doscientos treinta y uno (231) . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

Aa072078677
110029IMQACIaI9 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909039388
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 231 - TORRE TRES (3) Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensión de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts) , un metro veinte centímetros (1.20 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento doscientos treinta (230) .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),dos metro setenta y siete centímetros (2.77 mts) , veinticinco centímetros (0.25 mts) , un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centimetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts),un metro noventa centímetros (1.90 mts),setenta y cinco centímetros(0.75 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros(0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto D al punto A** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos treinta y dos (232) y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 232 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento doscientos treinta y uno (231) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doscientos treinta y tres (233) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Aa072078678
1100391SIMAACAla 22-10-20
Cadena S.A. NIT 8300305419
V. Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 233 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doscientos treinta y dos (232) y aire sobre zona común . **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos veintiséis (226) y ductos comunes . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Jurídica
ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 326 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento trescientos veintisiete (327) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos treinta y tres (333) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Aa072078679
22-10-20
11004a1919iM9ACA
cadena s.a. Nit. 890.900.540
Vo. Bo. jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 327 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Tres 3 de la Torre tres (3) del **CONJUNTO CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos veintiocho (328). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trescientos veintiséis (326).**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4) **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 328 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos veintisiete (327). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos veintinueve (329). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro(4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Aa072078680

11005ACaCI91MCA 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890.900.590-0

V°B° Jurídica ALIANZA

APARTAMENTO No. 329 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos veintiocho (328). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos treinta (330). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 330 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos veintinueve (329).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trescientos treinta y uno (331) **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078681
11001MIACAlaICI9 22-10-20
Caldera S.A. NIT 8909393340

APARTAMENTO No. 331 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento trescientos treinta y dos (332) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento trescientos treinta (330) . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte ----------

Vo.Bo. ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 332 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Tres (3) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento trescientos treinta y uno (331) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trescientos treinta y tres (333) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

Aa072078682
11D029IMIACAIaIC 22-10-20
Cadena s.a. Nit-8909059H0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 333 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso tres (3) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trescientos treinta y dos (332) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos veintiséis (326) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALICANTA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 426 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento cuatrocientos veintisiete (427) **punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos treinta y tres (433) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Aa072078683

11003C19IMEACAta 22-10-20

Cadena S.A. NIt.8909395340

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 427 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veintiocho (428). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento cuatrocientos veintiséis (426).**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5) **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 428 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veintisiete (427). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veintinueve (429). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Aa072078684
1100AaIC9INKACA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909039388
Bo. Jurídica ALIANZA

APARTAMENTO No. 429 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veintiocho (428). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos treinta (430). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 430 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veintinueve (429).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento cuatrocientos treinta y uno (431) **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Aa072078685
11005ACaICI9IMMA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890939934-9
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 431 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento cuatrocientos treinta y dos (432) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento cuatrocientos treinta (430) . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 432 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento cuatrocientos treinta y uno (431) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento cuatrocientos treinta y tres (433) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

Aa072078686

11001MOACAlaIC19 22-10-20

Cadena S.A. Nit.8909059510

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

APARTAMENTO No. 433 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cuatro (4) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento cuatrocientos treinta y dos (432) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos veintiséis (426) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

parte. ----------

APARTAMENTO No. 526 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento quinientos veintisiete (527) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos treinta y tres (533) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078687
110029IMQACAlaIC 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909839340
ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 527 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos veintiocho (528). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quinientos veintiséis (526).**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6) **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 528 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos veintisiete (527). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos veintinueve (529). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078688
11003C19IMAACAIa 22-10-20
Cadena s.a. Nit.8909839519
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 529 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos veintiocho (528). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos treinta (530). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 530 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos veintinueve (529).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quinientos treinta y uno (531) **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078689
Cadena S.A. Nit. 8909039340 22-10-20 1100daiC9IMBACA
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 531 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento quinientos treinta y dos (532) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento quinientos treinta (530) . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídico ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 532 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento quinientos treinta y uno (531) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quinientos treinta y tres (533) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078690

11005ACall19IMCA 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890903790

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte.

APARTAMENTO No. 533 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Cinco (5) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quinientos treinta y dos (532) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos veintiséis (526) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Vo.Bo. Jurídica
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 626 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento seiscientos veintisiete (627) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos treinta y tres (633) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078691
11001MIACAtaIU9 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909039340
Yo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 627 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos veintiocho (628). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento seiscientos veintiséis (626).**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7) **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 628 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos veintisiete (627). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos veintinueve (629). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078692
110029IMIACAIall 22-10-20
Cadena S.A. NIT 830.95334-0

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 629 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos veintiocho (628). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos treinta (630). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 630 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos veintinueve (629).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento seiscientos treinta y uno (631) **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica Alinderación

Aa072078693
11003II9IMEACAIa 22-10-20 Cadena S.A. NI:890903016
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 631 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento seiscientos treinta y dos (632) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento seiscientos treinta (630) . **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 632 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento seiscientos treinta y uno (631) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento seiscientos treinta y tres (633) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078694

1100ajil9IMKACA 22-10-20

Caderna S.A. NIL8900935#6

Vo.Bo. Validó ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte.

APARTAMENTO No. 633 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Seis (6) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento seiscientos treinta y dos (632) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos veintiséis (626) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Vo.Bo. ANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 726 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento setecientos veintisiete (727) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos treinta y tres (733) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078695
11005ACaIII9JMMA 22-10-20
Cadena S.A. NIt. 890903938-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 727 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos veintiocho (728). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento setecientos veintiséis (726).**CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8) **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

V.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 728 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO RESIDENCIAL** ----------

DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos veintisiete (727). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos veintinueve (729). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078696
11001MOACAlall9 22-10-20
Cadena S.A. NIL 8909039310
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 729 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos veintiocho (728). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos treinta (730). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 730 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos veintinueve (729).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento setecientos treinta y uno (731) **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas linderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078697
110029JMQACAlall 22-10-20
Cadena s.a. Nit.8909039310
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 731 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento setecientos treinta y dos (732) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento setecientos treinta (730) . **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 732 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** [illegible] **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento setecientos treinta y uno (731) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento setecientos treinta y tres (733) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en

Aa072078698
11003II9IMAACAIa 22-10-20
cadena s.a. Nit. 8909053910
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

parte.

APARTAMENTO No. 733 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Siete (7) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento setecientos treinta y dos (732) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos veintiséis (726) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 826 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento ochocientos veintisiete (827) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos treinta y tres (833) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078699
1100aaII9IM9ACA 22-10-20
Cadena s.a. Nit. 830059340
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 827 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos veintiocho (828). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ochocientos veintiséis (826).**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9) **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 828 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos veintisiete (827). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos veintinueve (829). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078700
11005ACaUI9IMC9 22-10-20
Cadena s.a. NIL 8903905910
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 829 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos veintiocho (828). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos treinta (830). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

V.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 830 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos veintinueve (829).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ochocientos treinta y uno (831) **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078701
11001MI9CAlall9 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909059-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 831 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento ochocientos treinta y dos (832) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento ochocientos treinta (830) . **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. JURIDICA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 832 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento ochocientos treinta y uno (831) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento ochocientos treinta y tres (833) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en

Aa072078702
11002JVM9CAlall 22-10-20 NIU:0930530530
Cadena S.A.
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

parte.

APARTAMENTO No. 833 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Ocho (8) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento ochocientos treinta y dos (832) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos veintiséis (826) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Vo.Bo. Juridico
AURORA

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 926 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento novecientos veintisiete (927) **punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos treinta y tres (933) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078703
11003I9IME9CAIa 22-10-20
Yo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 927 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos veintiocho (928). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento novecientos veintiséis (926).**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10) **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 928 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos veintisiete (927). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos veintinueve (929). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078704

1100AaII9IMK9CA 22-10-20

cadena S.A. Nit. 8909393410

Vo.So. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 929 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos veintiocho (928). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos treinta (930). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 930 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos veintinueve (929).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento novecientos treinta y uno (931) **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10), **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIADA

Aa072078705
1100SACaUI9IMM9 22-10-20
Caderna S.A. NIT.890930530-0

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 931 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento novecientos treinta y dos (932) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento novecientos treinta (930) . **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 932 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento novecientos treinta y uno (931) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento novecientos treinta y tres (933) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en

Aa072078706

11001MO9CAlaIU9 22-10-20

Cadena s.a. nit.8909059j0

Vo.Bo. Técnica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

parte.

APARTAMENTO No. 933 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Nueve (9) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento novecientos treinta y dos (932) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos veintiséis (926) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1026 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diez veintisiete (1027) **.punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez treinta y tres (1033) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078707
11002SIMQ9CAtail
22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.900.533-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.

APARTAMENTO No. 1027 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez veintiocho (1028). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diez veintiséis (1026).**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11) **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1028 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez veintisiete (1027). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diez veintinueve (1029). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078708

Vo.Bo. Jurídico ALIANZA

cadena s.a. NIt.890900534-0 22-10-20 11003J9UMA9CAla

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1029 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diez veintiocho (1028). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez treinta (1030). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1030 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez veintinueve (1029).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diez treinta y uno (1031) **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078709
11004aIII9M99CA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909905340
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1031 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ========== **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diez treinta y dos (1032) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diez treinta (1030). **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1032 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diez treinta y uno (1031) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diez treinta y tres (1033) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídico ALIANZA

Aa072078710

1100SACaIE9IMC9 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890930530-0

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1033 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diez (10) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diez treinta y dos (1032) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diez veintiséis (1026) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1126 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento once veintisiete (1127) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once treinta y tres (1133) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078711
11001M19CAlaIEI9 22-10-20
Cadena S.A. Nit: 8909039388
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1127 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once veintiocho (1128). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento once veintiséis (1126).**CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12) **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1128 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once veintisiete (1127). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento once veintinueve (1129). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078712

110029IMJ9CAlalE 22-10-20 Cadena S.A. NR.8903053410

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1129 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento once veintiocho (1128). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once treinta (1130). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Juridica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1130 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once veintinueve (1129).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento once treinta y uno (1131) **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078713
11003E19JME9CAla 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8300905310
ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1131 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento once treinta y dos (1132) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento once treinta (1130). **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1132 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento once treinta y uno (1131) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento once treinta y tres (1133) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078714
11004aIEI9JMK9CA 22-10-20
cadena s.a. Nit.890930534-0

en parte.

APARTAMENTO No. 1133 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Once (11) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento once treinta y dos (1132) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento once veintiséis (1126) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1226 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento doce veintisiete (1227) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce treinta y tres (1233) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078715
11005ACaIE9JMM9 22-10-20
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1227 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce veintiocho (1228). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento doce veintiséis (1226).**CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13) **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1228 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce veintisiete (1227). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doce veintinueve (1229). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078716

11001M09CAlaIEI9 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890.900.590

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1229 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doce veintiocho (1228). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce treinta (1230). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1230 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce veintinueve (1229).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento doce treinta y uno (1231) **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078717
110029IMQ9CAlaIE 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909139510
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1231 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento doce treinta y dos (1232) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento doce treinta (1230). **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1232 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento doce treinta y uno (1231) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doce treinta y tres (1233) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078718
11003E19IMA9CAla 22-10-20
cadena S.A. Nit.890903938-8
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1233 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Doce (12) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doce treinta y dos (1232) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento doce veintiséis (1226) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1326 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento trece veintisiete (1327) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece treinta y tres (1333) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078719
11004aIE191M999CA 22-10-20
Cadena s.a. Nit-890900540

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1327 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece veintiocho (1328). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trece veintiséis (1326).**CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14) **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALAMEDA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte.----------

APARTAMENTO No. 1328 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece veintisiete (1327). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trece veintinueve (1329). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078720
11005ACaIKI9IMC9 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890.930.539-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1329 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trece veintiocho (1328). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece treinta (1330). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1330 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece veintinueve (1329).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trece treinta y uno (1331) **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078721
11001MI9CAlaIKt9 22-10-20 Cadena S.A. Nit.8190900549
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1331 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento trece treinta y dos (1332) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento trece treinta (1330). **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1332 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento trece treinta y uno (1331) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trece treinta y tres (1333) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078722

110029IMISCAlaIK 22-10-20

Cadena s.a. NIL.8909915340

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1333 -- TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Trece (13) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trece treinta y dos (1332) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento trece veintiséis (1326) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIADA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1426 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento catorce veintisiete (1427) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce treinta y tres (1433) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078723
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Cadena S.A. NIt.890900534-9 22-10-20 11003K93IME9CAla

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1427 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce veintiocho (1428). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento catorce veintiséis (1426).**CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15) **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1428 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce veintisiete (1427). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento catorce veintinueve (1429). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Aa072078724
1100aIKI9JMK9CA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909039340
Vo.Bo. Julieta ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1429 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento catorce veintiocho (1428). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce treinta (1430). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1430 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce veintinueve (1429).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento catorce treinta y uno (1431) **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078725
11005ACaIK19IMM9 22-10-20
cadena s.a. Nit. 8909039388
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1431 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento catorce treinta y dos (1432) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento catorce treinta (1430). **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1432 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento catorce treinta y uno (1431) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento catorce treinta y tres (1433) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078726

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

11001MO9CAlaIKJ9 22-10-20 Nit.890.390530-9 Cadena s.a.

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1433 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Catorce (14) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento catorce treinta y dos (1432) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento catorce veintiséis (1426) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1526 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento quince veintisiete (1527) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince treinta y tres (1533) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciséis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Aa072078727
110029IMQSCAlaIK 22-10-20
Cadena S.A. NIt.890900590
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1527 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince veintiocho (1528). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quince veintiséis (1526).**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16) **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1528 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince veintisiete (1527). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quince veintinueve (1529). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Aa072078728
1100SKI9UMA9CAIa
22-10-20
Cadena S.A. NIT.890.900.532-0
Vo.Bo. JURIDICA ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1529 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quince veintiocho (1528). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince treinta (1530). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1530 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince veintinueve (1529).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quince treinta y uno (1531) **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Aa072078729
Cadena S.A. Nit. 890.900.310 22-10-20 1100AaIK9IM99CA
Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1531 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento quince treinta y dos (1532) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento quince treinta (1530). **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1532 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento quince treinta y uno (1531) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quince treinta y tres (1533) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078730
Cadena S.A. Nit.890900319 22-10-20 11005ACaIM9IMC9

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1533 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Quince (15) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quince treinta y dos (1532) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento quince veintiséis (1526) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. República de Colombia

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1626 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento dieciseis veintisiete (1627) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis treinta y tres (1633) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Aa072078731
11001M19CAlaIM19 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 830.030.530
Vo.Bo. Jurid. ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1627 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciséis veintiocho (1628). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciseis veintiséis (1626).**CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17) **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1628 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis veintisiete (1627). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis veintinueve (1629). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Aa072078732

1100291MI9CAlaIM 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890900337-0

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1629 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis veintiocho (1628). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis treinta (1630). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1630 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO**---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis veintinueve (1629).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciseis treinta y uno (1631) **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Aa072078733
11003MI9IMESCAIa 22-10-20
Gaderm S.A. Nit.900900340
Bg. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1631 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** .---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento dieciseis treinta y dos (1632) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento dieciseis treinta (1630). **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1632 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento dieciseis treinta y uno (1631) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciseis treinta y tres (1633) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078734

1100AaMI9IMK9CA 22-10-20

caderia s.a. Nit.890930910

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1633 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciseis treinta y dos (1632) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis veintiséis (1626) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1726 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diecisiete veintisiete (1727) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete treinta y tres (1733) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Aa072078735
11005ACaIMI9IMM9 22-10-20
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1727 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete veintiocho (1728). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecisiete veintiséis (1726).**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18) **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciséis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1728 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete veintisiete (1727). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete veintinueve (1729). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078736

11001MO9CAlaiM09 22-10-20 Cadena S.A. Nit.8909059109

modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1729 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete veintiocho (1728). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete treinta (1730). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALIADA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1730 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete veintinueve (1729).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecisiete treinta y uno (1731) **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Vo.Bo. JUSTICIA ALIANZA
Aa072078737
1100291MQ9CAlalM 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890900590-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1731 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diecisiete treinta y dos (1732) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diecisiete treinta (1730). **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1732 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diecisiete treinta y uno (1731) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecisiete treinta y tres (1733) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Aa072078738
11003MI9IMA9CAla 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890.900.540
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1733 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecisiete treinta y dos (1732) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete veintiséis (1726) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1826 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento dieciocho veintisiete (1827) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho treinta y tres (1833) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Aa072078739
1100AaIM9IM99CA 22-10-20
Cadena S.A. NIT Bogotá

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1827 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho veintiocho (1828). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciocho veintiséis (1826).**CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19) **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1828 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho veintisiete (1827). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho veintinueve (1829). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Aa072078740

11005ACaI019IMC9 22-10-20

Cadena S.A. Nit. 890903936-0

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1829 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho veintiocho (1828). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho treinta (1830). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1830 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho veintinueve (1829).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciocho treinta y uno (1831) **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Aa072078741
11001M9CAlaIOJ9 22-10-20
Cadena S.A. NIL 8909905391-6
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1831 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento dieciocho treinta y dos (1832) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento dieciocho treinta (1830). **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Vo.Bo. Jurídica ALICANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1832 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento dieciocho treinta y uno (1831) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciocho treinta y tres (1833) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Aa072078742
110029IM9CAlaIO 22-10-20
Caldera S.A. NIt.890930691-6
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1833 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciocho treinta y dos (1832) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho veintiséis (1826) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1926 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diecinueve veintisiete (1927) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve treinta y tres (1933) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Aa072078743
11003019IME9CAla 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909935910
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1927 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve veintiocho (1928). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecinueve veintiséis (1926).**CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20) **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica ALCALDÍA

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1928 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve veintisiete (1927). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve veintinueve (1929). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Aa072078744
1100aIOIIMK9CA 22-10-20
Cadena s.a. NUI9393534-0
V.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1929 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve veintiocho (1928). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve treinta (1930). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1930 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve veintinueve (1929).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecinueve treinta y uno (1931) **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Aa072078745

1005ACaI0I9IMM9 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890900532-4

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1931 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diecinueve treinta y dos (1932) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diecinueve treinta (1930). **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y

Vo.Bo. Jurídica

no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1932 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diecinueve treinta y uno (1931) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecinueve treinta y tres (1933) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Aa072078746

11001M09CAIaIOI9 22-10-20

Cadena S.A. NIt.8909059240

Vo. Bo. Auditoría ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1933 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecinueve treinta y dos (1932) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve veintiséis (1926) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos rnetros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 2026 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso veinte (20) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento veinte veintisiete (2027) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte treinta y tres (2033) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Con cubierta común **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078747
110029IMQSCAla1O 22-10-20
Cadena s.a. Nit.890903349

modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 2027 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso veinte (20) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte veintiocho (2028). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento veinte veintiséis (2026).**CENIT:** Con cubierta común **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

parte. ----------

APARTAMENTO No. 2028 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso veinte (20) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte veintisiete (2027). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento veinte veintinueve (2029). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Con cubierta común **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078748

11003OISIMA9CAla 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890900540

parte. ----------

APARTAMENTO No. 2029 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso veinte (20) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento veinte veintiocho (2028). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte treinta (2030). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Con cubierta comun **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2030 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso veinte (20) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte veintinueve (2029).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento veinte treinta y uno (2031) **CENIT:** Con cubierta común **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden

Aa072078749
11004aIO19M99CA
22-10-20
Cadena S.A. Nit.890930340
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 2031 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso veinte (20) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento veinte treinta y dos (2032) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento veinte treinta (2030). **CENIT:** Con cubierta común **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni

Vo.Bo. JURIDICA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2032 - TORRE TRES (3). Está localizado en el piso veinte (20) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento veinte treinta y uno (2031) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento veinte treinta y tres (2033) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Con cubierta común **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ---------

Vo.Bo. Jurídica Alianza
Aa072078750
11005AGaIQ9IMC9 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890900534-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO No. 2033 – TORRE TRES (3). Está localizado en el piso veinte (20) de la Torre tres (3) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento veinte treinta y dos (2032) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento veinte veintiséis (2026) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Con cubierta común **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

TORRE CUATRO (4) ----------

APARTAMENTO No. 143 -TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, cocina, ropas, una (1) alcoba, un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y dos punto veintidós metros cuadrados (32.22 M2) y un área privada de veintiséis punto sesenta y nueve metros cuadrados (26,69 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B:** en línea quebrada en dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común. **Del punto B al punto C:** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts) y dos metros ochenta y tres centímetros (2.83 mts) ducto y muros comunes al medio con el apartamento ciento cuarenta y cuatro (144) y escalera. **Del punto C al punto D:** en línea recta en dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) puerta de acceso y muro común al medio con acceso común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cincuenta y tres centímetros (1.53 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts),setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts), dos metros sesenta y ocho centímetros (2.68 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y siete centímetros (0.47 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas ,ducto y muros comunes al medio con zona común .----------

CENIT: Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

APARTAMENTO No. 144 -TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078751
11001M9CAlaIQ09 22-10-20
NIUP0905349
Cadena S.A.
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común.**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento cuarenta y cinco (145). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y el apartamento ciento cuarenta y tres (143). **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 145 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1)

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento cuarenta y cuatro (144). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts),quince centímetros (0.15 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ciento cuarenta y seis (146). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts),un metro cuarenta y siete(1.47 mts),cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts),cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts),treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts),un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros novena y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. --------

APARTAMENTO No. 146 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto

Aa072078752
110029IM9CAlaIQ
22-10-20
Cadena s.a. NitBogotá
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ciento cuarenta y cinco (145). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento cuarenta y siete (147). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros(0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 147 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ciento cuarenta y seis (146). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetro (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común. **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts) , tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ciento cuarenta y ocho (148) . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 148 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, cocina, ropas, una (1) alcoba y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y dos punto veintidós metros cuadrados

Aa072078753
22-10-20
1100309IMESCAla
Cadena S.A. Nit.890900518
V. Bo. Jurídica ALIANZA

(32.22 M2) y un área privada de veintiséis punto sesenta y nueve metros cuadrados (26.69 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) puerta de acceso y muro común al medio con acceso común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro cincuenta y tres centímetros (1.53 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros(0.50 mts),setenta y cinco centímetros(0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts),dos metros sesenta y ocho centímetros (2.68 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y siete centímetros (0.47 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidos centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centimetros (0.55 mts) y cuarenta centímetros (0.40 mts) cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) dos metros quince centímetros (2.15 mts) dos metros y ochenta y tres centímetros (2.83 mts) ducto y muros comunes al medio con escalera y apartamento ciento cuarenta y siete (147). **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR**: Placa común al medio con terreno común. **NOTA** : De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 149 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Uno (1) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor,, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2). Su altura libre es de dos

Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con ductos comunes y acceso común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con tableros y zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros (0.90 mts), un centímetro (0.01 mts),cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso dos (2). **NADIR:** Placa común al medio con terreno común. **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 243 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dos (2) de la Torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Aa072078754

11004aIQ9IMK9CA 22-10-20

cadena s.a. NIT 830059340

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento doscientos cuarenta y cuatro (244) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos cincuenta (250) y ductos comunes **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 244 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dos (2) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetro (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos cuarenta y cinco (245).**Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento doscientos cuarenta y tres (243) .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 245 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dos (2) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Aa072078755
11005ACaIQ9IMM9
22-10-20
Cadena s.a. Nit.890930340
Vo. Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos cuarenta y cuatro (244). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos cuarenta y seis (246). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 246 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dos (2) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos cuarenta y cinco (245). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos cuarenta y siete (247). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 247 TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dos (2) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de

Aa072078756

11001MO9CAlaIQi9 22-10-20 Cadena S.A. Nit.890900310

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos cuarenta y seis (246).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetro (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metro veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera, ducto y el apartamento doscientos cuarenta y ocho (248) . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 248 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dos (2) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensión

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts) , un metro veinte centímetros (1.20 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento doscientos cuarenta y siete (247) .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),dos metro setenta y siete centímetros (2.77 mts) , veinticinco centímetros (0.25 mts) , un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts),un metro noventa centímetros (1.90 mts),setenta y cinco centímetros(0.75 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros(0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto D al punto A** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento doscientos cuarenta y nueve (249) y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 249 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dos (2) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO**---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Aa072078757
1100291MQ9CAlalQ 22-10-20
cadena s.a. Nit. 8909039388
Vo. Bo. JURIDICO ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento doscientos cuarenta y ocho (248) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doscientos cincuenta (250) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 250 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dos (2) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doscientos cuarenta y nueve (249) y aire sobre zona común . **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento doscientos cuarenta y tres (243) y ductos comunes . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso tres (3). **NADIR:** Placa común al medio con piso uno (1).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 343 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Tres (3) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078758

11003QI9IMA9CAIa 22-10-20

© Cadena S.A. NB-8903003940

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento trescientos cuarenta y cuatro (344) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trecientos cincuenta (350) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 344 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Tres 3 de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------. **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos cuarenta y cinco (345). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trescientos cuarenta y tres (343).**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4) **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 345 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Tres (3) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión

Aa072078759
11004aIQ9IM99CA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909039388
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos cuarenta y cuatro (344). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos cuarenta y seis (346). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro(4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 346 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Tres (3) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos cuarenta y cinco (345). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos cuarenta y siete (347). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos(2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 347 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Tres (3) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de

Aa072078760

11005ACaIAI9JMC9 22-10-20

Cadena S.A. NIt.890939934-4

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trescientos cuarenta y seis (346).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trescientos cuarenta y ocho (348) **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 348 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Tres (3) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento trescientos cuarenta y nueve (349) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento trescientos cuarenta y siete (347) . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 349 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Tres (3) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO**---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078761
11001MI9CAIaIAI9 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890.903.939-9

quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento trescientos cuarenta y ocho (348) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trecientos cincuenta (350) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ———————————————————————————

APARTAMENTO No. 350 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso tres (3) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ———— **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trescientos cuarenta y nueve (349) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento trecientos cuarenta y tres (343) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** -en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NADIR:** Placa común al medio con piso dos (2).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 443 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cuatro(4) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078762
110029IM19CAIaIA 22-10-20
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento cuatrocientos cuarenta y cuatro (444) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cincuenta (450) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 444 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cuatro(4) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cuarenta y cinco (445). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento cuatrocientos cuarenta y tres (443).**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5) **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 445 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cuatro(4) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078763
11003A19UMESCAla 22-10-20
Cadena s.a. Nit. 8909905910
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cuarenta y cuatro (444). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cuarenta y seis (446). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 446 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cuatro(4) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cuarenta y cinco (445). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cuarenta y siete (447). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 447 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cuatro(4) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTC** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de

Aa072078764
1100aIAI9IMK9CA 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890900532-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cuarenta y seis (446).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento cuatrocientos cuarenta y ocho (448) **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 448 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cuatro(4) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cuarenta y nueve (449) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento cuatrocientos cuarenta y siete (447) . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 449 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cuatro(4) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Aa072078765
11005ACaI9IMM9
22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909939310
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento cuatrocientos cuarenta y ocho (448) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento cuatrocientos cincuenta (450) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 450 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cuatro(4) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento cuatrocientos cuarenta y nueve (449) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento cuatrocientos cuarenta y tres (443) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centimetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NADIR:** Placa común al medio con piso tres (3).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 543 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cinco (5) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Aa072078766

11001M09CAlaIAJ9 22-10-20

Cadena S.A. Nit. 8909139340

ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento quinientos cuarenta y cuatro (544) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos cincuenta (550) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 544 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cinco (5) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos cuarenta y cinco (545). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quinientos cuarenta y tres (543).**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6) **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 545 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cinco (5) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Aa072078767
110029IMQ9CAIaIA
22-10-20
NIL0930053340
Cadena S.A.
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos cuarenta y cuatro (544). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos cuarenta y seis (546). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 546 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cinco (5) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos cuarenta y cinco (545). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos cuarenta y siete (547). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 547 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cinco (5) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Aa072078768

11003A9IMA9CAIa 22-10-20

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos cuarenta y seis (546).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quinientos cuarenta y ocho (548) **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 548 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cinco (5) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ----------CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. Juridica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento quinientos cuarenta y nueve (549) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts),dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común . **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento quinientos cuarenta y siete (547) . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 549 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cinco (5) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Aa072078769
11004aAI9IM99CA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890930534
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento quinientos cuarenta y ocho (548 y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quinientos cincuenta (550) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA :** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 550 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Cinco (5) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas , alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quinientos cuarenta y nueve (549) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento quinientos cuarenta y tres (543) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso seis (6). **NADIR:** Placa común al medio con piso cuatro (4).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 643 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Seis (6) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078770
1100SACI9I9IMC9 22-10-20
cadena s.a. Nit. 890.900.310

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) ; cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento seiscientos cuarenta y cuatro (644) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos cincuenta (650) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 644 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Seis (6) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona-común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos cuarenta y cinco (645). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento seiscientos cuarenta y tres (643).**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7) **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 645 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Seis (6) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078771
11001M9CA1a1919 22-10-20 Nit.890903937-0 cadena s.a.

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos cuarenta y cuatro (644). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos cuarenta y seis (646). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 646 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Seis (6) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos cuarenta y cinco (645). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos cuarenta y siete (647). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 647 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Seis (6) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Aa072078772
110029IM9CAIaI9
22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909903914
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos cuarenta y seis (646).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento seiscientos cuarenta y ocho (648) **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 648 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Seis (6) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento seiscientos cuarenta y nueve (649) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento seiscientos cuarenta y siete (647) . **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 649 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Seis (6) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Aa072078773
1100391911M19CAla
22-10-20
Cadena S.A. NIT.890.900.840
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento seiscientos cuarenta y ocho (648) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento seiscientos cincuenta (650) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 650 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Seis (6) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento seiscientos cuarenta y nueve (649) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos eentímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento seiscientos cuarenta y tres (643) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso siete (7). **NADIR:** Placa común al medio con piso cinco (5).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 743 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Siete (7) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Aa072078774
11004a1919MK9CA 22-10-20
cadena s.a. Nit. 830059121-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento setecientos cuarenta y cuatro (744) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos cincuenta (750) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. _____

APARTAMENTO No. 744 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Siete (7) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos cuarenta y cinco (745). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento setecientos cuarenta y tres (743).**CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8) **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 745 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Siete (7) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Juridica

Aa072078775
11005ACal919IMM9
22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909905340

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos cuarenta y cuatro (744). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos cuarenta y seis (746). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 746 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Siete (7) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos cuarenta y cinco (745). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos cuarenta y siete (747). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 747 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Siete (7) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Aa072078776
11001MO9CAla9J9 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890939934
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos cuarenta y seis (746).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento setecientos cuarenta y ocho (748) **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 748 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Siete (7) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento setecientos cuarenta y nueve (749) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento setecientos cuarenta y siete (747) . **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. _____

APARTAMENTO No. 749 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Siete (7) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078777
11002911MQ9CAal9 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890903934
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento setecientos cuarenta y ocho (748) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento setecientos cincuenta (750) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 750 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Siete (7) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento setecientos cuarenta y nueve (749) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento setecientos cuarenta y tres (743) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NADIR:** Placa común al medio con piso seis (6).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 843 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Ocho (8) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Aa072078778
11003919IMA9CAIa 22-10-20
Caldera S.A. Nit.890905940
Yo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento ochocientos cuarenta y cuatro (844) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos cincuenta (850) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 844 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Ocho (8) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos cuarenta y cinco (845). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ochocientos cuarenta y tres (843).**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9) **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 845 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Ocho (8) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078779
11004a1919M99CA 22-10-20
Cadena S.A. NIL 8909905940
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos cuarenta y cuatro (844). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos cuarenta y seis (846). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 846 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Ocho (8) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos cuarenta y cinco (845). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos cuarenta y siete (847). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 847 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Ocho (8) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Aa072078780
11005ACaIC9JMC9
22-10-20
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos cuarenta y seis (846).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento ochocientos cuarenta y ocho (848) **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 848 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Ocho (8) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento ochocientos cuarenta y nueve (849) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento ochocientos cuarenta y siete (847) . **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 849 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Ocho (8) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Aa072078781
11001M19CAlaICI9
22-10-20
Cadena S.A. NIE-8909095540

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento ochocientos cuarenta y ocho (848) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento ochocientos cincuenta (850) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 850 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Ocho (8) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento ochocientos cuarenta y nueve (849) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento ochocientos cuarenta y tres (843) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NADIR:** Placa común al medio con piso siete (7).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 943 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Nueve (9) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Vo.Bo. Juridica ALIANZA
Aa072078782
11002918M9CAlaIC
22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.930.5340
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento novecientos cuarenta y cuatro (944) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos cincuenta (950) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 944 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Nueve (9) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona-común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos cuarenta y cinco (945). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento novecientos cuarenta y tres (943).**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10) **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 945 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Nueve (9) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Aa072078783
11003C9IME9CAla 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909059410
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos cuarenta y cuatro (944). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos cuarenta y seis (946). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 946 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Nueve (9) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos cuarenta y cinco (945). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos cuarenta y siete (947). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 947 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Nueve (9) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Aa072078784

11004aiC9IMK9CA

22-10-20

Cadena s.a. Nit.8909905949

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos cuarenta y seis (946).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento novecientos cuarenta y ocho (948) **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 948 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Nueve (9) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento novecientos cuarenta y nueve (949) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento novecientos cuarenta y siete (947) . **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. _____

APARTAMENTO No. 949 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Nueve (9) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** _____ **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Aa072078785
11005ACaICI9IMM9 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909939349
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento novecientos cuarenta y ocho (948) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento novecientos cincuenta (950) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 950 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Nueve (9) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento novecientos cuarenta y nueve (949) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento novecientos cuarenta y tres (943) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diez (10). **NADIR:** Placa común al medio con piso ocho (8).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1043 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diez (10) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Aa072078786
11001M09CAlaIC19 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909059340
Ve.Bo. Alianza
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diez cuarenta y cuatro (1044) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez cincuenta (1050) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1044 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diez (10) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona-común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez cuarenta y cinco (1045). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diez cuarenta y tres (1043).**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11) **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1045 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diez (10) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Aa072078787
11002911MCBCAlaIC
22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890903534-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez cuarenta y cuatro (1044). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diez cuarenta y seis (1046). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1046 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diez (10) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diez cuarenta y cinco (1045). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez cuarenta y siete (1047). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1047 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diez (10) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Aa072078788
11003C19IMA9CAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890903344
Vo.Bo. Notaría ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diez cuarenta y seis (1046).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diez cuarenta y ocho (1048) **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1048 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diez (10) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diez cuarenta y nueve (1049) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diez cuarenta y siete (1047) . **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1049 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diez (10) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Aa072078789
11004aIC91M99CA
22-10-20
Cadena S.A. Nit.890305394
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diez cuarenta y ocho (1048) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diez cincuenta (1050) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1050 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diez (10) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Vo.Bo. Juríd. ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diez cuarenta y nueve (1049) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diez cuarenta y tres (1043) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso once (11). **NADIR:** Placa común al medio con piso nueve (9).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1143 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Once (11) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078790
11005ACall9IMC9 22-10-20
Cadena s.a. NUpppppppp

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento once cuarenta y cuatro (1144) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once cincuenta (1150) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1144 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Once (11) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once cuarenta y cinco (1145). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento once cuarenta y tres (1143).**CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12) **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1145 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Once (11) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y baño (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078791
11001M19CAlaIU9 22-10-20
Cadena s.a. NIL8990359-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once cuarenta y cuatro (1144). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento once cuarenta y seis (1146). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1146 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Once (11) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento once cuarenta y cinco (1145). **Del punto B al punto C**-en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once cuarenta y siete (1147). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1147 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Once (11) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078792
11002QIM19CAtaII 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890903939-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento once cuarenta y seis (1146).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento once cuarenta y ocho (1148) **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1148 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Once (11) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento once cuarenta y nueve (1149) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento once cuarenta y siete (1147) . **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1149 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Once (11) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Aa072078793
11003119ME9CAla
22-10-20
Cadena s.a. Nit.890900534-9
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento once cuarenta y ocho (1148) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento once cincuenta (1150) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1150 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Once (11) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento once cuarenta y nueve (1149) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento once cuarenta y tres (1143) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso doce (12). **NADIR:** Placa común al medio con piso diez (10).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.

APARTAMENTO No. 1243 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Doce (12) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Aa072078794
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
11004aIII9JMK9CA 22-10-20 cadena S.A. NIT 890903549

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento doce cuarenta y cuatro (1244) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce cincuenta (1250) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1244 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Doce (12) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona-común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce cuarenta y cinco (1245). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento doce cuarenta y tres (1243).**CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13) **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1245 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Doce (12) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Aa072078795
1100SACallI9IMM9
22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909905340
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce cuarenta y cuatro (1244). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doce cuarenta y seis (1246). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1246 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Doce (12) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento doce cuarenta y cinco (1245). **Del punto B al punto C**- en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce cuarenta y siete (1247). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1247 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Doce (12) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- . **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1)baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Aa072078796

11001MO9CAlall19 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890930510

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento doce cuarenta y seis (1246).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento doce cuarenta y ocho (1248) **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1248 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Doce (12) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento doce cuarenta y nueve (1249) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento doce cuarenta y siete (1247) . **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1249 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Doce (12) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su- altura libre es de dos metros treinta

Aa072078797
110029IMQ9CAlall 22-10-20
Cadena s.a. Nit.890930510
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento doce cuarenta y ocho (1248) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doce cincuenta (1250) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1250 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Doce (12) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento doce cuarenta y nueve (1249) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento doce cuarenta y tres (1243) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso trece (13). **NADIR:** Placa común al medio con piso once (11).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1343 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Trece (13) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Aa072078798
1100311911MA9CAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890.903.790
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento trece cuarenta y cuatro (1344) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece cincuenta (1350) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1344 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Trece (13) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece cuarenta y cinco (1345). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trece cuarenta y tres (1343).**CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14) **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1345 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Trece (13) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078799
11004allI9JM99CA 22-10-20
Cadena s.a. Nit. 8909039310

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece cuarenta y cuatro (1344). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trece cuarenta y seis (1346). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1346 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Trece (13) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento trece cuarenta y cinco (1345). **Del punto B al punto C**-en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece cuarenta y siete (1347). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1347 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Trece (13) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078800

1100SACaIII9IMCC 22-10-20

Cadena S.A. NIT 890930590-0

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento trece cuarenta y seis (1346).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento trece cuarenta y ocho (1348) **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1348 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Trece (13) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento trece cuarenta y nueve (1349) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento trece cuarenta y siete (1347) . **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1349 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Trece (13) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078801
11001MICCAlall9 22-10-20
cadena s.a. NIL 0900503-9

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento trece cuarenta y ocho (1348) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trece cincuenta (1350) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1350 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Trece (13) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento trece cuarenta y nueve (1349) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento trece cuarenta y tres (1343) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NADIR:** Placa común al medio con piso doce (12).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1443 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Catorce (14) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078802

110029IMICCAlall 22-10-20

Cadena S.A. Nit.8909039340

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento catorce cuarenta y cuatro (1444) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cincuenta (1450) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1444 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Catorce (14) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cuarenta y cinco (1445). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento catorce cuarenta y tres (1443).**CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15) **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1445 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Catorce (14) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Aa072078803
11003JI9JMECCAIa 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890900590
Vo. Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cuarenta y cuatro (1444). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cuarenta y seis (1446). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1446 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Catorce (14) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cuarenta y cinco (1445). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cuarenta y siete (1447). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1447 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Catorce (14) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Aa072078804
1100AaII9IMKCCA 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890900590
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cuarenta y seis (1446).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento catorce cuarenta y ocho (1448) **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1448 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Catorce (14) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento catorce cuarenta y nueve (1449) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento catorce cuarenta y siete (1447) . **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1449 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Catorce (14) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Aa072078805
11005ACaul9IMMC 22-10-20
Cadena S.A. NIL 8909039390
Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento catorce cuarenta y ocho (1448) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento catorce cincuenta (1450) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1450 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Catorce (14) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento catorce cuarenta y nueve (1449) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento catorce cuarenta y tres (1443) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso quince (15). **NADIR:** Placa común al medio con piso trece (13).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1543 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Quince (15) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078806
1100IMOCCAIall9 22-10-20 Cadena S.A. Nit. 890.900.532-0

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento quince cuarenta y cuatro (1544) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince cincuenta (1550) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1544 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Quince (15) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince cuarenta y cinco (1545). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quince cuarenta y tres (1543).**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16) **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1545 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Quince (15) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Aa072078807
110029JMQCCAtaU
22-10-20
Cartagena S.a. Nit.890903994-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince cuarenta y cuatro (1544). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quince cuarenta y seis (1546). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1546 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Quince (15) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento quince cuarenta y cinco (1545). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince cuarenta y siete (1547). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1547 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Quince (15) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078808

11003I19IMACCAIa 22-10-20

Cadena S.A. NIL0990995340

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento quince cuarenta y seis (1546).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts). veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento quince cuarenta y ocho (1548) **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1548 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Quince (15) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento quince cuarenta y nueve (1549) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento quince cuarenta y siete (1547) . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1549 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Quince (15) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078809
1100AaIJ9IMSCCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909059349

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento quince cuarenta y ocho (1548) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quince cincuenta (1550) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1550 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Quince (15) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento quince cuarenta y nueve (1549) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento quince cuarenta y tres (1543) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NADIR:** Placa común al medio con piso catorce (14).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1643 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Aa072078810

11005ACaIE9JMCC 22-10-20

Catedral S.A. Nit.890930340

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento dieciseis cuarenta y cuatro (1644) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cincuenta (1650) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1644 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cuarenta y cinco (1645). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciseis cuarenta y tres (1643).**CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17) **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1645 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Aa072078811
11001MICCAIaIE9 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909939244
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cuarenta y cuatro (1644). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cuarenta y seis (1646). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1646 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------. **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cuarenta y cinco (1645). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cuarenta y siete (1647). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1647 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Aa072078812
110029IMICCAIaIE
22-10-20
Vo.Bo. ALIANZA
Cadena S.A. Nit. 890900590-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cuarenta y seis (1646).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciseis cuarenta y ocho (1648) **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1648 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------**CENTENARI. DERENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento dieciseis cuarenta y nueve (1649) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento dieciseis cuarenta y siete (1647) . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1649 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078813
11003E19IMECCAla 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890900944-0

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento dieciseis cuarenta y ocho (1648) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciseis cincuenta (1650) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1650 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciseis (16) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciseis cuarenta y nueve (1649) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento dieciseis cuarenta y tres (1643) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NADIR:** Placa común al medio con piso quince (15).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1743 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Aa072078814
1100AaIEI9IMKCCA 22-10-20
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diecisiete cuarenta y cuatro (1744) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cincuenta (1750) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1744 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------

CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cuarenta y cinco (1745). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecisiete cuarenta y tres (1743).**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18) **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1745 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078815
11005ACaIEI9IMMC 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909059[illegible]
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cuarenta y cuatro (1744). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cuarenta y seis (1746). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1746 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Curiqui ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cuarenta y cinco (1745). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cuarenta y siete (1747). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1747 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **. CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Aa072078816
11001MOCCAIaIEI9 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890903938
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cuarenta y seis (1746).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecisiete cuarenta y ocho (1748) **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1748 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diecisiete cuarenta y nueve (1749) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diecisiete cuarenta y siete (1747) . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1749 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Aa072078817
110029IMQCCAIaIE 22-10-20
Cadena S.A. NR. 8999959-0
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diecisiete cuarenta y ocho (1748) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecisiete cincuenta (1750) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1750 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecisiete (17) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecisiete cuarenta y nueve (1749) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diecisiete cuarenta y tres (1743) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciseis (16).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1843 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------. **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078818

1100318191MACCAIa 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890900590-0

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento dieciocho cuarenta y cuatro (1844) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cincuenta (1850) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ---------- **APARTAMENTO No. 1844 - TORRE CUATRO (4).** Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cuarenta y cinco (1845). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciocho cuarenta y tres (1843).**CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19) **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1845 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078819
11004aiEI9IM9CCA 22-10-20
Gcadena s.a. NIT.899999310

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cuarenta y cuatro (1844). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cuarenta y seis (1846). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts); cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19) **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1846 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cuarenta y cinco (1845). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cuarenta y siete (1847). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1847 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078820
11005ACaIK9IMCC 22-10-20
cadena s.a. Nit. 890.900.590-0

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cuarenta y seis (1846).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento dieciocho cuarenta y ocho (1848) **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1848 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.** **DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento dieciocho cuarenta y nueve (1849) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento dieciocho cuarenta y siete (1847) . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1849 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ----------CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Aa072078821
11001MICCAlaK19 22-10-20
Cadena S.a. Nit.8300305310
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento dieciocho cuarenta y ocho (1848) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciocho cincuenta (1850) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1850 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Dieciocho (18) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento dieciocho cuarenta y nueve (1849) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento dieciocho cuarenta y tres (1843) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NADIR:** Placa común al medio con piso diecisiete (17). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 1943 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Aa072078822
110029IMICCAIaIK 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890903934
Vo.Bo. Juridica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento diecinueve cuarenta y cuatro (1944) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cincuenta (1950) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20) **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18) **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1944 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO**----------
CENTENARI.DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona-común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cuarenta y cinco (1945). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecinueve cuarenta y tres (1943).**CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20) **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1945 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI. DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078823
11003K9IMECCAla 22-10-20
Cadena S.A. Nit-8909005391
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cuarenta y cuatro (1944). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cuarenta y seis (1946). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes .**CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1946 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros

V°B°. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cuarenta y cinco (1945). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cuarenta y siete (1947). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1947 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ----------
CENTENARI. DEPENDENCIAS: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Aa072078824
1100AaIK9JMKCCA 22-10-20
cadena s.a. NIt.890.903.790
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cuarenta y seis (1946).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento diecinueve cuarenta y ocho (1948) **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1948 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento diecinueve cuarenta y nueve (1949) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento diecinueve cuarenta y siete (1947) . **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. --------

APARTAMENTO No. 1949 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros

Aa072078825

11005ACaIK9IMMC 22-10-20

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento diecinueve cuarenta y ocho (1948) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecinueve cincuenta (1950) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común .**CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 1950 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Diecinueve (19) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento diecinueve cuarenta y nueve (1949) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento diecinueve cuarenta y tres (1943) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Placa común al medio con piso veinte (20). **NADIR:** Placa común al medio con piso dieciocho (18).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 2043 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Veinte (20) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO**---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078826

11001MOCCAlaK09 22-10-20

cadena s.a. Nit:8909059M4

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts) , cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y apartamento veinte cuarenta y cuatro (2044) .**punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cincuenta (2050) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) , cincuenta centímetros (0.50 mts) , setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts) , dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común. **CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 2044 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Veinte (20) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI.DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropa, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2).Su altura libre es de dos metros

Vo.Bo. Jurídica ALIARA

treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts),veinticinco centímetros (0.25 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts) y dos metros (2.00 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común.**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts),cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts) un metro noventa centímetros (1.90mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts) y dos metros noventa centímetros (2.90 mts)ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cuarenta y cinco (2045). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de noventa centímetros (0.90 mts), tres centímetros (0.03 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts) y dos metros veintidós centímetros (2.22 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento veinte cuarenta y tres (2043).**CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2045 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Veinte (20) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS**: Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078827
110029IMQCCAlaIK 22-10-20
Carvajal S.A. Nit. 890.930.514-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cuarenta y cuatro (2044). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de tres metros (3.00 mts), un metro cincuenta y cinco centímetro (1.55 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro(1.00 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro quince centímetros (1.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cuarenta y seis (2046). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), treinta centímetros (0.30 mts), setenta y tres centímetros (0.73 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts) y un metro cinco centímetros (1.05 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2046 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Veinte (20) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO**---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto ochenta y nueve metros cuadrados (35.89 M2) y un área privada de treinta punto ochenta y un metros cuadrados (30.81 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros cinco centímetros (3.05 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cuarenta y cinco (2045). **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts),un metro quince centímetros (1.15 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro (1.00 mts), dos metros ochenta centímetros (2.80 mts), un metro ochenta centímetros (1.80 mts), dos metros noventa y cinco centímetros (2.95 mts), quince centímetros (0.15 mts), un metro cincuenta y cinco centímetros (1.55 mts) y tres metros (3.00 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto C al punto D** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cuarenta y siete (2047). **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de un metro cinco centímetros (1.05 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros noventa y un centímetros (2.91 mts), un metro ochenta y cinco centímetros (1.85 mts), setenta y tres centímetros(0.73 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuarenta y nueve centímetros (0.49 mts), cincuenta y cinco centímetros(0.55 mts), un metro cuarenta y siete centímetros (1.47 mts), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), un metro cincuenta y ocho centímetros (1.58 mts) y dos metros diecinueve centímetros (2.19 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común , foso ascensor y ductos comunes. **CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2047 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Veinte (20) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Aa072078828

1100JKI9IMACCAIa

22-10-20

cadena s.a. No.8090305310

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensión de tres metros ocho centímetros (3.08 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cuarenta y seis (2046).**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90mts), dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts), setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts) , dos metros quince centímetros (2.15 mts), tres metros treinta centímetros (3.30 mts) , tres centímetros (0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, ducto, escalera y apartamento veinte cuarenta y ocho (2048) **CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte.----------

APARTAMENTO No. 2048 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Veinte (20) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño.Tiene un área construida de treinta y seis punto setenta y un metros cuadrados (36.71 M2) y un área privada de treinta punto noventa y tres metros cuadrados (30.93 M2). Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea recta y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts)muro común al medio con el apartamento veinte cuarenta y nueve (2049) y ductos comunes .**Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros noventa centímetros (2.90 mts) , veinticinco centímetros(0.25 mts),cincuenta centímetros (0.50 mts), setenta y cinco centímetros (0.75 mts), un metro noventa centímetros (1.90 mts) dos metros setenta y un centímetros (2.71 mts), , sesenta y tres centímetros (0.63 mts), cuarenta y cuatro centímetros (0.44 mts) setenta y ocho centímetros (0.78 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros treinta y dos centímetros (2.32 mts) ventanas, ductos y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común . **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros (2.00 mts), un metro cincuenta y dos centímetros (1.52 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), dos metros setenta y siete centímetros (2.77 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veintidós centímetros (2.22 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), cuarenta centímetros (0.40 mts), cincuenta y cinco centímetros (0.55 mts), un metro veinte centímetros (1.20 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts),tres metros treinta y un centímetros (3.31 mts), tres centímetros(0.03 mts) y noventa centímetros (0.90 mts) puerta de acceso, ducto y muros comunes al medio con circulación común, escalera y el apartamento veinte cuarenta y siete (2047) . **CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19).**NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

APARTAMENTO No. 2049 - TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Veinte (20) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO ---------- CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta

Aa072078829
11004aIK9IM9CCA
22-10-20
Cadena s.a. NIt. 8300303910
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea quebrada y dimensiones de un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts)y dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) muro común al medio con apartamento veinte cuarenta y ocho (2048) y ductos comunes. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts), un metro treinta y tres centímetro (1.33 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts) y dos metros veinte centímetros (2.20 mts)ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común .**Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros doce centímetros (2.12 mts), un metro veinticinco centímetros (1.25 mts) y tres metros cinco centímetros (3.05 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento veinte cincuenta (2050) y aire sobre zona común. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), quince centímetros (0.15 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts), veinticuatro centímetros(0.24 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), noventa centímetros(0.90 mts), un centímetro (0.01 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts) y cincuenta y un centímetros (0.51 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común. **CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------
APARTAMENTO No. 2050 – TORRE CUATRO (4). Está localizado en el piso Veinte (20) de la torre cuatro (4) del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI. DEPENDENCIAS:** Sala, comedor, cocina, ropas, alcoba uno (1) alcoba dos (2) y un (1) baño. Tiene un área construida de treinta y cinco punto noventa y ocho metros cuadrados (35.98 M2) y un área privada de treinta y uno punto setenta y tres metros cuadrados (31.73 M2).Su altura libre es de dos metros treinta centímetros (2.30 mts) y sus linderos son: **Del punto A al punto B** en línea

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada y dimensiones de tres metros cinco centímetros (3.05 mts),un metro veinticinco centímetros (1.25 mts)y dos metros doce centímetros (2.12 mts) ventana y muros comunes al medio con apartamento veinte cuarenta-y nueve (2049) y aire sobre zona común. **Del punto B al punto C** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinte centímetros (2.20 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), quince centímetros (0.15 mts), dos metros doce centímetros (2.12 mts), dos metros diez centímetros (2.10 mts),un metro treinta y tres centímetros (1.33 mts)y un metro ochenta y ocho centímetros (1.88 mts) ventanas y muros comunes al medio con aire sobre cubierta y zona común **Del punto C al punto D** en línea quebrada y dimensiones de dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),setenta y nueve centímetros (0.79 mts) y un metro treinta y dos centímetros (1.32 mts) muro común al medio con el apartamento veinte cuarenta y tres (2043) y ductos comunes. **Del punto D al punto A** en línea quebrada y dimensiones de cincuenta y un centímetros (0.51 mts), veintisiete centímetros (0.27 mts), cincuenta y ocho centímetros (0.58 mts),un centímetro (0.01 mts), noventa centímetros (0.90 mts),veinticinco centímetros(0.25 mts), un metro dos centímetros (1.02 mts), veinticuatro centímetros (0.24 mts), un metro trece centímetros (1.13 mts),dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts),quince centímetros (0.15 mts), dos metros veinticinco centímetros (2.25 mts) y dos metros cincuenta centímetros (2.50 mts) puerta de acceso, ductos y muros comunes al medio con circulación común . **CENIT:** Con cubierta común. **NADIR:** Placa común al medio con piso diecinueve (19). **NOTA:** De las áreas privadas alinderadas se excluyen los muros internos demarcados en los planos como estructurales comunales y los ductos comunes que son de carácter común y no pueden modificarse ni en todo ni en parte. ----------

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Usos y derechos complementarios del local comercial. El local comercial solo podrá ser destinado para el uso comercial compatible con el uso principal residencial del Edificio, en los términos del presente Reglamento de Propiedad Horizontal. No se deben producir ruidos molestos, emisión de humo o almacenamiento de sustancias peligrosas o tóxicas. **PARAGRAFO PRIMERO.** Para las adecuaciones del local comercial, los propietarios o tenedores podrán sin necesidad de autorización de ningún órgano

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078830

11005ACaIM9IMCC 22-10-20

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de administración, obtener las correspondientes licencias de adecuación, en el evento que la autoridad distrital o municipal así lo requiera. **PARÁGRAFO SEGUNDO**.Los propietarios y/o tenedores de los locales, podrán instalar avisos y carteleras en los sitios y con las características que permitan las autoridades municipales. El destino dado a los locales debe ser para negocios legítimamente constituidos y debidamente autorizados, con base en los siguientes usos: ----------

USOS PERMITIDOS: ----------

De acuerdo a lo estipulado en la norma de uso de suelos.----------

USOS NO PERMITIDOS: ----------

La destinación específica solo podrá variarse con sujeción al procedimiento previsto en el Reglamento de Propiedad Horizontal.----------

Los propietarios y/o tenedores de los locales, podrán instalar avisos y carteleras en los sitios y con las características que permitan las autoridades municipales. Así mismo se obligan al cumplimiento de norma de máxima emisión de ruido de 65 decibeles en el día y 55 decibeles en la noche y en todo caso a la que determine la autoridad administrativa correspondiente. Será responsabilidad del Propietario, tenedor o usuario del local la implementación de obras o rutinas que aseguren el cumplimiento de las normas de máxima emisión de ruido. **PARÁGRAFO TERCERO-**Teniendo en cuenta que el local se encuentra ubicado en el primer piso y no existe servicio de ascensor, no estará obligado a contribuir al mantenimiento, reparación y reposición de ascensores de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 29 de la Ley 675 de 2001.**PARÁGRAFO CUARTO.** Por estar conformado el Conjunto por componentes de uso mixto, en los términos de la ley 675 de 2001 y como consecuencia de tal circunstancia, se autoriza la existencia de ingresos propios para cada componente (Vivienda o Comercio) con la finalidad de solventar los gastos comunes inherentes al mismo, ingresos que pueden servir a ese fin específico y no entran como ingreso general del Conjunto. **PARÁGRAFO QUINTO.** Teniendo en cuenta que el local se encuentra ubicado en el primer piso no podrá hacer uso de los equipamientos generales de la vivienda como salón comunal, gimnasio, terraza, etc, no estará obligado a contribuir al mantenimiento, reparación y reposición de los equipamientos mencionados. **PARÁGRAFO SEXTO.** por tratarse el Local

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Comercial de un predio de futuro desarrollo, **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.** en su condición de **FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR** está exenta del pago de expensas comunes ordinarias y extraordinarias o de cualquier tipo, hasta tanto el mismo no haya sido entregado a los compradores, por lo tanto su uso queda estipulado en el presente reglamento pero no será tenido en cuenta para efectos de cálculo de coeficientes para el cobro de expensas de administración, hasta tanto no sea entregado de manera definitiva por parte de **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.**----------

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO - Impuestos y otros. Los impuestos, contribuciones, tasas, valorizaciones y servicios que afecten las Unidades Privadas, serán pagados directamente por sus respectivos propietarios. Los que graven la totalidad del Conjunto serán pagados por todos los propietarios, en la proporción que establece este reglamento. Para efectos de impuestos municipales, el impuesto predial sobre cada bien privado incorpora el correspondiente a los bienes comunes del Conjunto, en proporción al coeficiente de copropiedad respectivo. Los reajustes estarán a cargo del respectivo propietario titular.----------

CAPÍTULO VI. DE LOS BIENES COMUNES

ARTÍCULO VIGESIMO - Definición: Son bienes de uso o servicio común de todos los propietarios, las partes del Conjunto pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de domino particular. Son indivisibles y, mientras conserven su carácter de bienes comunes son inalienables e inembargables en forma separada de los bienes privados, no siendo objeto de impuesto alguno en forma separada de aquéllos. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Tendrán la calidad de comunes no solo los bienes indicados de manera expresa en el presente Reglamento de Propiedad Horizontal, sino todos aquellos señalados como tales en los planos aprobados con la licencia de construcción y sus modificaciones, los cuales se protocolizan con el presente Reglamento. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El Consejo de Administración definirá las condiciones de la explotación económica de los bienes comunes autorizados por la Asamblea

Aa072078831
11001MICCAIaIMI9 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909039388
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de Copropietarios, tales como el salón comunal. Si dicha explotación genera el pago de algún tipo de impuesto, tributo serán pagados directamente por la persona jurídica que se encuentre realizando la explotación económica, dicha autorización no se extienda a la realización de negocios jurídicos que den lugar a la transferencia del derecho de dominio del mismo. La explotación autorizada se realizará de tal forma que no impida la circulación por las zonas comunes, no afecte la estructura del Conjunto ni contravenga este reglamento, el manual y normas de convivencia, y disposiciones urbanísticas y/o ambientales. Las contraprestaciones económicas así obtenidas serán para el beneficio común de la copropiedad y se destinarán al pago de expensas comunes del Conjunto o a los gastos de inversión, según lo decida la Asamblea general.----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO - Clasificación Los bienes comunes se clasifican para todos los efectos de este reglamento de la siguiente manera: ---------

20.1. Esenciales. Son los indispensables para la existencia, seguridad, estabilidad y conservación del Conjunto, así como los imprescindibles para el uso y goce adecuado de los bienes de dominio particular. Se reputan bienes comunes esenciales: El lote de terreno sobre el cual se levantan las construcciones, las instalaciones de los servicios públicos básicos, las circulaciones indispensables para el aprovechamiento de los bienes privados, los cimientos y las estructuras, el tanque de agua, cuarto de bombas, las fachadas y los techos que sirven de cubierta a las edificaciones. **PARÁGRAFO PRIMERO.-** Se consideran bienes comunes esenciales, las instalaciones generales de energía eléctrica internas existentes desde el punto de derivación de acometidas de baja tensión ubicado: En la caja con bornera para acometida subterranea; en los barrajes preformados de las cámaras de inspección para acometida subterránea o en los armarios de medidores (incluido el armario), hasta cada uno de los inmuebles que conforman la propiedad horizontal, incluido el alumbrado de vías y zonas peatonales o comunales. **PARÁGRAFO SEGUNDO. PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE LAS OBRAS CIVILES ASOCIADAS.**La infraestructura eléctrica conformada por las redes internas de uso general que alimentan el conjunto y/o edificio que van desde el punto de derivación autorizado por CODENSA S.A. E.S.P., incluida la Subestación eléctrica (transformador(es), celdas y equipos asociados), hasta el punto de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

derivación de acometidas de baja tensión ubicado en la caja con bornera para acometida aérea; en los barrajes preformados de las cámaras de inspección para acometida subterránea o en los armarios de medidores (excluido el armario) y las obras civiles asociadas a esta obra eléctrica, son de propiedad de CODENSA S.A. E.S.P., quien los instaló y/o adquirió de conformidad con lo dispuesto por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Por lo anterior la copropiedad renuncia a cualquier solicitud adicional de pago o reembolso, por concepto de los activos eléctricos aquí mencionados. Por consiguiente, los gastos que ocasionen la operación, mantenimiento, explotación y reposición de estos elementos están a cargo exclusivo de CODENSA S.A. E.S.P.----------

PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que parte de la infraestructura eléctrica y las obras civiles asociadas, mencionadas anteriormente en la cláusula de Propiedad, no están localizadas en vía pública, la copropiedad entregará los dominios y constituirá servidumbre a favor de CODENSA S.A. E.S.P., según la normatividad vigente. CODENSA S.A. ESP. Tendrá libre acceso a las áreas comunes de la copropiedad en dónde esté ubicada la infraestructura eléctrica, para efectuar la revisión, operación, mantenimiento, reparación, reposición y modificación de los elementos y/o equipos instalados en los términos y condiciones de la servidumbre que en su momento se le otorgará por instrumento separado al presente.----------

Para el bienestar y seguridad de las personas, las áreas de uso comunal donde quede instalada la infraestructura eléctrica interna enunciada, quedarán de uso exclusivo de CODENSA S.A. E.S.P., únicamente con el propósito de desarrollar las obras de mantenimiento y reposición que sean necesarias para la adecuada operación de los elementos y equipos allí instalados. Se aclara que si bien CODENSA S.A. E.S.P., es propietaria de la infraestructura eléctrica y contenido técnico de esta, no lo es del terreno sobre el cual se ubica la misma; éste sigue siendo parte de los bienes comunes de la copropiedad, quien asumirá el pago de cualquier impuesto que recaiga sobre él. La servidumbre que se constituirá a favor de CODENSA S.A. E.S.P. sobre estas áreas de terreno es por el tiempo que dure la copropiedad y se requiera de la prestación del servicio público de energía eléctrica. Esta servidumbre no tendrá ningún costo para CODENSA S.A. E.S.P. EL

Aa072078832
110029MUCCAlaiM 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890903937
Vo. Bo. Justicia ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PROPIETARIO INICIAL se reserva la facultad de otorgar escritura adicional constituyendo la mencionada servidumbre sin aprobación de Asamblea General de copropietarios----------

20.2. No esenciales. Son los bienes no esenciales en razón de su uso, necesarios para la existencia, seguridad, conservación del Conjunto y el uso y disfrute de los bienes de dominio particular tales como salón comunal, portería, cuarto de basuras, parqueaderos comunes de residentes, parqueaderos de visitantes, zonas verdes comunales, zonas exteriores que no formen parte de accesos y circulaciones y los elementos comunales o accesorios de servicios, aparatos de iluminación y dependencias comunales.----------

20.3 De Uso exclusivo. Son los bienes comunes no necesarios para el disfrute y goce de los bienes de dominio particular y en general, aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute de un bien privado, que podrán ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados que por su localización puedan disfrutarlos por el presente instrumento. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Los parqueaderos de visitantes, accesos y circulaciones y todas las zonas comunes que por su naturaleza o destino son de uso y goce general como salón comunal y áreas de recreación y deporte, entre otros, no podrán ser objeto de uso exclusivo. **PARAGRAFO SEGUNDO.** Los propietarios de los bienes privados a los que asigne el uso exclusivo de un determinado bien común, quedarán obligados a: -----

1. No efectuar alteraciones ni realizar construcciones sobre o bajo el bien. ----------
2. No cambiar su destinación.----------
3. Hacerse cargo de las reparaciones a que haya lugar, como consecuencia de aquellos deterioros que se produzcan por culpa del tenedor o de las reparaciones locativas que se requieran por el desgaste ocasionado aún bajo uso legítimo, por paso del tiempo y deberán mantenerlos en correcto estado de aseo y conservación y en caso de que incumpla esta obligación pagará a la copropiedad una multa, por el simple retardo, de un salario mínimo legal diario por cada día de mora, a partir de la fecha en que lo requiera el Administrador mediante nota escrita entregada en la unidad privada correspondiente. Los gastos o expensas comunes causadas por grietas, fallas estructurales, impermeabilizaciones o mejoras necesarias, los pagarán todos los propietarios del Conjunto cuando no se trate de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

eventos en que deba responder el constructor.----------

4. Pagar las compensaciones económicas por el uso exclusivo que determine la Asamblea General, por los usos exclusivos asignados diferentes a los adjudicados por el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR.----------

PARÁGRAFO TERCERO. Las mejoras necesarias no comprendidas dentro de las previsiones del numeral 3 del presente artículo, se tendrán como expensas comunes del Conjunto. ----------

PARAGRAFO CUARTO: Generales del Conjunto ---------- **Centenari.** Son aquellos comunes a las diferentes etapas del proyecto y son por vía de ejemplo, los que a continuación se relacionan en forma enunciativa y no taxativa: ----------

1. El lote de terreno sobre el cual se levanta el proyecto Conjunto Residencial Centenari, en las diferentes etapas a desarrollar, tal como se alinderó en el artículo Segundo (2) de este reglamento.----------

2. El subsuelo correspondiente al terreno hasta donde lo permitan las leyes.

3. Las instalaciones generales de energía, acueducto, gas, desde el punto de conexión a las redes de la respectiva empresa encargada de la prestación del servicio hasta la entrada de cada unidad privada. ----------

4. Los ductos, instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y fosos y espacios destinados al uso de todas las etapas. ----------

5. El equipamiento comunal general del Conjunto ---------- Centenari Está constituido por:----------

Porter---------- ia

Lobby----------

Oficina de Administracion----------

Cuarto de Comunicaciones ----------

Casilleros----------

Cocineta ----------

Bateriasde Baños ----------

Baño para personas con movilidad reducida----------

Salon de Reuniones----------

Salon de Niños ----------

Gimnasio sin dotación ----------

Aa072078833
11003M191MECCAla 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890903914
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Lavanderia ----------

Todos los bienes y servicios de uso común de los copropietarios localizados en las diferentes etapas, serán del dominio y uso común de todos los copropietarios del Conjunto ResidencialCentenari, independientemente de la etapa en que encuentren construidos o del lugar en que estén ubicados esos bienes o servicios. De tal manera que todos los copropietarios del Conjunto Residencial Centenari, en todas sus etapas, tendrán derecho al libre uso, goce, acceso y beneficio de los bienes y servicios de uso común general de los copropietarios----------

6.Las subestaciones eléctricas, redes y transformadores. ----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - Elementos que constituyen la Dotación Básica para el funcionamiento del Conjunto. – Se clasifican como tales todos aquellos elementos que, aunque muebles por naturaleza se reputan como parte esencial del Conjunto por estar destinados al servicio y funcionamiento de los mismos. A continuación, se enuncian en forma no taxativa: 1. Las instalaciones generales de acueducto y los contadores de agua hasta la entrada a cada unidad; 2. Las bajantes de aguas lluvias y negras hasta las redes públicas; 3. Las instalaciones para servicio eléctrico, telefónico hasta el punto donde se bifurcan para cada unidad privada; 4. Las lámparas destinadas a la iluminación de las zonas comunes exteriores y de los servicios comunales; 5) Tanque de agua y cuarto de bombas. **PARÁGRAFO.** Estos bienes son del uso y servicio común e indivisible de todos los propietarios, pero podrán ser enajenados para su reemplazo, por desuso, desperfectos o reformas necesarias el mejor funcionamiento del Conjunto, mediante la decisión tomada por los órganos de administración de conformidad con lo establecido en este Reglamento.----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO - Áreas de los Bienes comunes: Las áreas en metros cuadrados de los principales bienes comunes por pisos, son las anotadas en el Cuadro General de Áreas que hace parte integrante del presente reglamento y son de manera enunciativa y no taxativa: el edificio comunal (lobby, portería, administración, salón comunal, cocineta, baterías de baño) cuarto de basuras , cuartos técnicos, 112 cupos de parqueo, 88 parqueaderos de visitantes para el uso de vivienda, 4 cupos de visitantes para el uso comercial, 83 cupos para bicicletas y siete cupos para personas con movilidad reducida, cuarto de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

basuras, cuartos técnicos , subestación eléctrica, tanques de agua y zonas verdes y recreativas. ----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO - Régimen de muros y estructuras. Los muros estructurales, columnas, vigas y placas o lozas estructurales, así como los ductos que aparecen indicados en los planos de propiedad horizontal que se protocolizan con el presente Reglamento, no pueden demolerse o modificarse ni en todo ni en parte. Esta estructura es un bien común esencial. Dado las características del sistema constructivo (Sistema Industrializado) se prohíbe hacer modificaciones que impliquen quitar o mover elementos estructurales como muros estructurales o vigas dintel ya que compromete la solidez, seguridad y estabilidad de la edificación. ----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. - Fachadas. Todos los muros que conforman las fachadas exteriores e interiores tienen la calidad de comunes, aunque no se trate de muros estructurales. Las ventanas exteriores de las unidades privadas tienen la calidad de bienes privados, pero por formar parte de las fachadas, está limitada la facultad del propietario en cuanto a sus modificaciones. En consecuencia, queda prohibido variar en cualquier forma el tipo de ventana o vidrios, aumentar o disminuir su número o modificar en alguna forma su diseño; lo mismo se aplica a las puertas de cada unidad particular. Solamente podrá variarse esta disposición cuando medie el voto favorable de un número plural de propietarios de bienes de dominio privado que representen al menos el setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad del Conjunto. ----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO - Destinación y Uso de los Bienes Comunes: Los propietarios y demás ocupantes del Conjunto a cualquier título, sus trabajadores y dependientes y sus visitantes, podrán servirse de los bienes comunes siempre que los utilicen según su naturaleza, ubicación y destino ordinario, conforme a los dispuestos en este reglamento y en las decisiones que al respecto tomen los órganos de administración. Los propietarios y las personas por las cuales estos son civilmente responsables, así como los ocupantes o usuarios a cualquier título, están obligados a poner en la conservación de los bienes comunes la máxima diligencia y cuidado, a responder hasta la culpa leve en el ejercicio de sus derechos sobre los mismos y no podrán realizar ningún tipo de

Aa072078834
1100AaIMI9IMKCCA 22-10-20
cadena s.a. nit. 890903790
Vo. Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

obra que afecte, altere, modifique, obstruya, encierre zonas, áreas, instalaciones o servicios de uso común, las cuales podrán ser demolidas de acuerdo con las disposiciones legales.----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO. Explotación económica. Sin perjuicio de la disposición según la cual los bienes comunes son inajenables en forma separada de los bienes de propiedad privada o particular, la Asamblea de Copropietario, podrá autorizar la explotación económica de los bienes comunes siempre y cuando esta autorización no se extienda a la realización de negocios jurídicos que den lugar a la transferencia del derecho de dominio de los mismos. La explotación autorizada se ubicará de tal forma que no impida la circulación por las zonas comunes, no afecte la estructura de la edificación, ni contravenga disposiciones urbanísticas ni ambientales. Las contraprestaciones económicas así obtenidas serán en beneficio común de la copropiedad y se destinarán al pago de expensas comunes del Conjunto o a los gastos de inversión, según lo decida la asamblea general. ----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO - Desafectación de bienes comunes no esenciales. Previa autorización de las autoridades municipales competentes de conformidad con las normas urbanísticas vigentes, la asamblea general, con el voto favorable de un número plural de propietarios de bienes de dominio privado que representen al menos el setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad del Conjunto, podrá desafectar la calidad de común de bienes comunes no esenciales, los cuales pasarán a ser de dominio particular de la persona jurídica que surge como efecto de la constitución al presente régimen de propiedad horizontal. **PARÁGRAFO PRIMERO.** En todo caso, la desafectación de parqueaderos, de visitantes o de usuarios, estará condicionada a la reposición de igual o mayor número de estacionamientos con la misma destinación, previo cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables en la ciudad de Bogotá D.C. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Sobre los bienes privados que surjan como efecto de la desafectación de bienes comunes no esenciales, podrán realizarse todos los actos o negocios jurídicos, no siendo contra ley o contra el derecho ajeno, y serán objeto de todos los beneficios, cargas e impuestos inherentes a la propiedad inmobiliaria. Para estos efectos el administrador del Conjunto actuará de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

conformidad con lo dispuesto por la asamblea general en el acto de desafectación y con observancia de las previsiones contenidas en este reglamento. **PARÁGRAFO TERCERO.** No se aplicarán las normas aquí previstas a la desafectación de los bienes comunes muebles y a los inmuebles por destinación o por adherencia, no esenciales, los cuales por su naturaleza son enajenables. La enajenación de estos bienes se realizará de conformidad con lo previsto en este reglamento. **PARÁGRAFO CUARTO.** La desafectación de bienes comunes no esenciales implicará una reforma al reglamento de propiedad horizontal, que se realizará por medio de escritura pública con la cual se protocolizará el acta de autorización de la asamblea general de propietarios y las aprobaciones que hayan sido indispensables de obtener de conformidad con lo establecido en este reglamento. Una vez otorgada esta escritura, se registrará en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la cual abrirá el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. En la decisión de desafectar un bien común no esencial, se entenderá comprendida la aprobación de los ajustes en los coeficientes de copropiedad, como efecto de la incorporación de nuevos bienes al Conjunto. En este caso los coeficientes se calcularán teniendo en cuenta los criterios establecidos en el capítulo VII del título primero de la Ley 675 de 2.001. ----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Sostenimiento de los bienes comunes: El sostenimiento, reparación, conservación y reposición de los bienes comunes será de cargo de la totalidad de los propietarios del Conjunto, para lo cual contribuirán con las expensas comunes en la forma establecida en el presente reglamento. -----

ARTÍCULO TRIGESIMO. Causales de extinción de la propiedad horizontal. - La propiedad horizontal se extinguirá por alguna de las siguientes causales: ----------

a) La destrucción o el deterioro total del Edificio o Conjunto en una proporción que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%), salvo cuando se decida su reconstrucción, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto disponga el Gobierno nacional. ----------

b) La decisión unánime de los titulares del derecho de propiedad sobre bienes de dominio particular, siempre y cuando medie la aceptación por escrito de los acreedores con garantía real sobre los mismos, o sobre la edificación en general.

c) La orden de autoridad judicial o administrativa. ----------

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078835 11005ACaIM9IMMC 22-10-20 Cadena S.A. NI: 8909059+0

PARÁGRAFO: En caso de demolición o destrucción total del Conjunto, el lote de terreno sobre el cual se encontraba construido seguirá gravado proporcionalmente, de acuerdo con los coeficientes de Copropiedad, por las hipotecas y demás gravámenes que pesaban sobre los bienes privados. ----------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Procedimiento. - La propiedad horizontal se extingue total o parcialmente por las causales legales antes mencionadas, una vez se eleva a escritura pública la decisión de la Asamblea General de propietarios o la sentencia judicial que lo determine, cuando a ello hubiere lugar, y se inscriba en la oficina de registro de instrumentos públicos. ----------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. División de la copropiedad. - Registrada la escritura de extinción de la propiedad horizontal, la Copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes deberá ser objeto de división dentro de un plazo no superior a un (1) año. Para tales efectos cualquiera de los copropietarios o el Administrador, podrá solicitar que los bienes comunes se dividan materialmente, o se vendan para distribuir su producto entre los primeros a prorrata de sus coeficientes de Copropiedad. La división tendrá preferencia si los bienes comunes son susceptibles de ser divididos materialmente en porciones sin que se deprecien por su fraccionamiento siempre y cuando las normas urbanísticas lo permitan. Se optará por la venta en caso contrario. Al respecto, se aplicarán en lo pertinente las normas sobre división de comunidades previstas en el Capítulo III Título XXXII del libro Cuarto del Código Civil y en las normas que lo modifiquen, adicionen o subroguen. ----------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO - Liquidación de la persona jurídica. *- Una vez se registre la extinción total de la propiedad horizontal, se procederá a la disolución y liquidación de la persona jurídica, la cual conservará su capacidad legal para realizar los actos tendientes a tal fin. Actuará como liquidador el Administrador, previa presentación y aprobación de cuentas, salvo decisión de la Asamblea General o disposición legal en contrario. Para efectos de la extinción de la persona jurídica, el acta de liquidación final deberá registrarse ante la entidad responsable de certificar sobre su existencia o representación legal.* ----------

ARTÍCULO VII. COEFICIENTES DE COPROPIEDAD.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO - COEFICIENTES DE COPROPIEDAD. – Los

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

coeficientes de copropiedad establecen la participación porcentual de cada uno de los propietarios de bienes de dominio particular en los bienes comunes del Conjunto. Definen además su participación en la Asamblea de propietarios y la proporción con que cada uno contribuirá en las expensas comunes y extraordinarias del Conjunto. Para efectos de establecer los coeficientes de copropiedad de los bienes de dominio particular que integran el Conjunto se le ha asignado a la totalidad del Conjunto un valor convencional equivalente a CIEN (100) y dividido este valor entre cada una de las unidades privadas, teniendo en consideración el área privada de apartamentos, en los términos del artículo 26 de la Ley 675 de 2001. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Desde la fecha de entrega de cada unidad privada cada propietario deberá contribuir con los gastos de administración, mantenimiento y demás gastos por el uso y goce de los bienes comunes y deberá cancelar su cuota de administración de acuerdo con el coeficiente de copropiedad teniendo en cuenta el presupuesto mensual de gastos elaborado y manejado por el administrador provisional y posteriormente por el Administrador definitivo. **PARÁGRAFO SEGUNDO. Derechos sobre bienes de propiedad común. -** El derecho de cada propietario sobre los bienes de propiedad común es proporcional al coeficiente de la unidad privada respectiva. --- **PARÁGRAFO TERCERO: COEFICIENTES PROVISIONALES. -** Teniendo en cuenta que las torres que conforman el Conjunto se irán construyendo de manera sucesiva y que por lo tanto las unidades privadas que las componen no tendrán existencia física simultánea y por ende mientras no se entreguen cada una de las torres, estas no estarán a cargo de la administración para su operación y mantenimiento. ----------

PARÁGRAFO CUARTO: Desde la fecha de entrega de cada unidad privada cada propietario deberá contribuir con los gastos de administración, mantenimiento y demás gastos por el uso y goce de los bienes comunes y deberá cancelar su cuota de administración de acuerdo con los coeficientes provisionales o definitivos (Una vez integradas todas las torres) teniendo en cuenta el presupuesto mensual de gastos elaborado por el propietario inicial y manejado por el administrador provisional. ----------

UNIDAD	APARTAMENTO	AREA PVDA	COEFICIENTE	%

Aa072078836
11001MOCCAIaIMI9 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909059[illegible]
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Local	Local	1	184,38	0,964	%
Torre 1	Apartamento	101	26,69	0,134	%
Torre 1	Apartamento	102	30,93	0,155	%
Torre 1	Apartamento	103	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	104	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	105	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	106	26,69	0,134	%
Torre1	Apartamento	107	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	201	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	202	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	203	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	204	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	205	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	206	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	207	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	208	31,73	0,159	%
torre1	Apartamento	301	30,93	0,155	%
torre1	Apartamento	302	30,93	0,155	%
torre1	Apartamento	303	30,81	0,155	%
torre1	Apartamento	304	30,81	0,155	%
torre1	Apartamento	305	30,93	0,155	%
torre1	Apartamento	306	30,93	0,155	%
torre1	Apartamento	307	31,73	0,159	%
torre1	Apartamento	308	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	401	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	402	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	403	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	404	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	405	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	406	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	407	31,73	0,159	%

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre1	Apartamento	408	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	501	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	502	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	503	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	504	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	505	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	506	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	507	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	508	31,73	0,159	%
Terre1	Apartamento	601	30,93	0,155	%
Terre1	Apartamento	602	30,93	0,155	%
Terre1	Apartamento	603	30,81	0,155	%
Terre1	Apartamento	604	30,81	0,155	%
Tarre1	Apartamento	605	30,93	0,155	%
Tarre1	Apartamento	606	30,93	0,155	%
Tarre1	Apartamento	607	31,73	0,159	%
Tarre1	Apartamento	608	31,73	0,159	%
Tarre1	Apartamento	701	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	702	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	703	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	704	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	705	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	706	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	707	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	708	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	801	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	802	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	803	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	804	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	805	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	806	30,93	0,155	%

Aa072078837

1100291MQCCAlalM 22-10-20

Cadena S.A. Nit:890903938-0

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre1	Apartamento	807	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	808	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	901	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	902	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	903	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	904	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	905	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	906	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	907	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	908	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1001	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1002	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1003	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1004	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1005	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1006	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1007	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1008	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1101	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1102	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1103	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1104	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1105	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1106	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1107	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1108	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1201	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1202	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1203	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1204	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1205	30,93	0,155	%

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre1	Apartamento	1206	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1207	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1208	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1301	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1302	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1303	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1304	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1305	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1306	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1307	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1308	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1401	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1402	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1403	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1404	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1405	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1406	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1407	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1408	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1501	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1502	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1503	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1504	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1505	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1506	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1507	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1508	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1601	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1602	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1603	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1604	30,81	0,155	%

Aa072078838

11003MI9IMACCAIa 22-10-20

Cadena S.A. Nit. 800030390

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre1	Apartamento	1605	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1606	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1607	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1608	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1701	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1702	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1703	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1704	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1705	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1706	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1707	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1708	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1801	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1802	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1803	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1804	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1805	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1806	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1807	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1808	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1901	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1902	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1903	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1904	30,81	0,155	%
Torre1	Apartamento	1905	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1906	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	1907	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	1908	31,73	0,159	%
Torre1	Apartamento	2001	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	2002	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	2003	30,81	0,155	%

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre 1	Apartamento	2004	30,81	0,155	%
Torre 1	Apartamento	2005	30,93	0,155	%
Torre1	Apartamento	2006	30,93	0,155	%
Torre 1	Apartamento	2007	31,73	0,159	%
Torre 1	Apartamento	2008	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	118	26,69	0,134	%
Torre2	Apartamento	119	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	120	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	121	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	122	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	123	26,69	0,134	%
Torre2	Apartamento	124	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	218	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	219	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	220	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	221	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	222	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	223	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	224	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	225	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	318	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	319	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	320	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	321	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	322	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	323	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	324	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	325	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	418	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	419	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	420	30,81	0,155	%

Aa072078839
11004aIMSIM9CCA 22-10-20
Cadena S.A. NIL890.930.5346
Vo.Bo. Jurídica Alianza
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre2	Apartamento	421	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	422	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	423	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	424	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	425	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	518	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	519	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	520	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	521	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	522	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	523	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	524	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	525	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	618	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	619	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	620	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	621	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	622	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	623	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	624	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	625	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	718	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	719	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	720	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	721	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	722	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	723	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	724	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	725	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	818	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	819	30,93	0,155	%

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre2	Apartamento	820	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	821	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	822	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	823	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	824	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	825	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	918	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	919	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	920	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	921	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	922	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	923	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	924	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	925	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1018	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1019	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1020	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1021	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1022	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1023	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1024	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1025	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1118	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1119	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1120	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1121	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1122	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1123	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1124	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1125	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1218	30,93	0,155	%

Aa072078840

11005ACaI0I9IMCC 22-10-20

Cadena S.A. Nit.8909839340

VO.BO. JURIDICO ALIANZA

Torre2	Apartamento	1219	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1220	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1221	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1222	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1223	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1224	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1225	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1318	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1319	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1320	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1321	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1322	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1323	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1324	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1325	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1418	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1419	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1420	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1421	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1422	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1423	30,93	0,155	%
Torre 2	Apartamento	1424	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1425	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1518	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1519	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1520	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1521	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1522	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1523	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1524	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1525	31,73	0,159	%

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre2	Apartamento	1618	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1619	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1620	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1621	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1622	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1623	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1624	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1625	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1718	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1719	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1720	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1721	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1722	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1723	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1724	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1725	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1818	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1819	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1820	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1821	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1822	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1823	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1824	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1825	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	1918	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1919	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1920	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1921	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	1922	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1923	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	1924	31,73	0,159	%

Vo.Bo. Jurid.

Aa072078841

11001MICCAIaIO19 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890930590

Torre2	Apartamento	1925	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	2018	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	2019	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	2020	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	2021	30,81	0,155	%
Torre2	Apartamento	2022	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	2023	30,93	0,155	%
Torre2	Apartamento	2024	31,73	0,159	%
Torre2	Apartamento	2025	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	126	26,69	0,134	%
Torre3	Apartamento	127	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	128	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	129	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	130	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	131	26,69	0,134	%
Torre3	Apartamento	132	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	226	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	227	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	228	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	229	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	230	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	231	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	232	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	233	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	326	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	327	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	328	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	329	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	330	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	331	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	332	31,73	0,159	%

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre3	Apartamento	333	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	426	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	427	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	428	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	429	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	430	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	431	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	432	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	433	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	526	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	527	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	528	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	529	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	530	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	531	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	532	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	533	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	626	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	627	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	628	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	629	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	630	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	631	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	632	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	633	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	726	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	727	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	728	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	729	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	730	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	731	30,93	0,155	%

Aa072078842

110029IMICCAIaIO 22-10-20

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre3	Apartamento	732	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	733	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	826	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	827	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	828	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	829	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	830	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	831	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	832	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	833	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	926	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	927	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	928	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	929	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	930	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	931	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	932	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	933	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1026	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1027	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1028	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1029	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1030	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1031	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1032	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1033	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1126	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1127	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1128	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1129	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1130	30,93	0,155	%

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre3	Apartamento	1131	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1132	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1133	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1226	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1227	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1228	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1229	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1230	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1231	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1232	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1233	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1326	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1327	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1328	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1329	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1330	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1331	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1332	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1333	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1426	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1427	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1428	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1429	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1430	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1431	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1432	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1433	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1526	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1527	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1528	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1529	30,81	0,155	%

Aa072078843
11003019IMECCAla
22-10-20
Cadena s.a. Nit.8909939310
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre3	Apartamento	1530	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1531	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1532	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1533	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1626	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1627	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1628	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1629	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1630	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1631	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1632	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1633	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1726	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1727	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1728	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1729	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1730	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1731	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1732	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1733	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1826	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1827	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1828	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1829	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1830	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1831	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1832	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1833	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1926	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1927	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1928	30,81	0,155	%

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre3	Apartamento	1929	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	1930	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1931	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	1932	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	1933	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	2026	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	2027	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	2028	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	2029	30,81	0,155	%
Torre3	Apartamento	2030	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	2031	30,93	0,155	%
Torre3	Apartamento	2032	31,73	0,159	%
Torre3	Apartamento	2033	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	143	26,69	0,134	%
Torre4	Apartamento	144	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	145	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	146	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	147	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	148	26,69	0,134	%
Torre4	Apartamento	149	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	243	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	244	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	245	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	246	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	247	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	248	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	249	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	250	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	343	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	344	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	345	30,81	0,155	%

Aa072078844

11004aIOI9JMKCCA 22-10-20

cadena s.a. Nit. 890.900.532-0

Vo. Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre4	Apartamento	346	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	347	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	348	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	349	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	350	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	443	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	444	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	445	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	446	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	447	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	448	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	449	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	450	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	543	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	544	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	545	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	546	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	547	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	548	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	549	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	550	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	643	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	644	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	645	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	646	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	647	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	648	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	649	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	650	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	743	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	744	30,93	0,155	%

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre4	Apartamento	745	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	746	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	747	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	748	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	749	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	750	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	843	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	844	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	845	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	846	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	847	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	848	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	849	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	850	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	943	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	944	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	945	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	946	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	947	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	948	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	949	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	950	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1043	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1044	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1045	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1046	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1047	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1048	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1049	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1050	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1143	30,93	0,155	%

Aa072078845

1100SACaIO19IMMC 22-10-20

Cadena S.A. NIt. 890.900.594-0

Vo. Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre4	Apartamento	1144	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1145	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1146	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1147	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1148	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1149	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1150	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1243	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1244	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1245	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1246	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1247	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1248	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1249	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1250	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1343	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1344	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1345	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1346	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1347	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1348	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1349	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1350	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1443	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1444	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1445	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1446	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1447	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1448	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1449	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1450	31,73	0,159	%

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre4	Apartamento	1543	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1544	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1545	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1546	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1547	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1548	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1549	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1550	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1643	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1644	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1645	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1646	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1647	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1648	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1649	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1650	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1743	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1744	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1745	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1746	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1747	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1748	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1749	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1750	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1843	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1844	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1845	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1846	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1847	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1848	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1849	31,73	0,159	%

Aa072078846

11001MOCCAIaIOI9 22-10-20

Cadena S.A. Nit.890903938-0

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre4	Apartamento	1850	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1943	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1944	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1945	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1946	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	1947	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1948	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	1949	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	1950	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	2043	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	2044	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	2045	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	2046	30,81	0,155	%
Torre4	Apartamento	2047	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	2048	30,93	0,155	%
Torre4	Apartamento	2049	31,73	0,159	%
Torre4	Apartamento	2050	31,73	0,159	%
			19.927,54	100,000	

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO- Modificación de los coeficientes de copropiedad: La Asamblea General con el voto favorable de un número plural de propietarios que represente al menos el setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad del Conjunto, podrá autorizar reformas al reglamento de Propiedad Horizontal relacionadas con la modificación de los coeficientes de propiedad horizontal, en los siguientes eventos: ----------

1. Cuando en su cálculo se incurrió en errores aritméticos o no se tuvieron en cuenta los parámetros legales para su fijación.----------

2. Cuando el Conjunto se adicione con nuevos bienes privados, producto de desafectación de un bien común o de la adquisición de otros bienes que se anexen al mismo. ----------

3- Cuando se extinga la propiedad horizontal en relación con una parte del Conjunto. ----------

4. Cuando se cambie la destinación de un bien de dominio particular, si ésta se

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

tuvo en cuenta para la fijación de los coeficientes de copropiedad. ----------

CAPÍTULO VIII DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Participación en expensas comunes necesarias, extraordinarias.- Los propietarios de los bienes privados del **CONJUNTO ---------- CENTENARI** están obligados a contribuir al pago de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias, requeridas por la Administración para la prestación, conservación y mantenimiento debido y oportuno de los servicios y bienes de la Copropiedad, que permitan garantizar la prestación de los servicios comunes esenciales, requeridos para la existencia, seguridad, estabilidad, salubridad, mantenimiento y conservación de los bienes comunes, de conformidad con el Reglamento de Propiedad Horizontal. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y los impuestos, tasas, contribuciones y valorizaciones que graven la totalidad de los inmuebles comunes los pagarán los propietarios en proporción a los coeficientes de sus unidades privadas. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Para efectos de las expensas comunes ordinarias, existirá solidaridad en su pago entre el propietario y el tenedor a cualquier título de bienes de dominio privado. Igualmente, existirá solidaridad en su pago, entre el propietario anterior y el nuevo propietario del respectivo bien privado, respecto de las expensas comunes no pagadas por el primero, al momento de llevarse a cabo la transferencia del derecho de dominio. En la escritura de transferencia de dominio de un bien inmueble sometido a Propiedad Horizontal, el notario exigirá paz y salvo de las contribuciones o las expensas comunes, expedido por el representante legal de la Copropiedad. En caso de no contarse con el paz y salvo, se dejará constancia en la escritura de tal circunstancia, de la respectiva solicitud presentada al Administrador de la Copropiedad y de la solidaridad del nuevo propietario por las deudas que existan con la Copropiedad. Cuando un bien privado pertenezca en común y proindiviso a dos (2) o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable del pago de la totalidad de las expensas comunes correspondientes a dicho inmueble, sin perjuicio de repetir lo pagado contra sus comuneros, en la proporción que les corresponda. No es procedente negarse al pago de las expensas comunes causadas, aduciendo el no uso del

Aa072078847
110029IMQCCAIaIO 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890903938-8
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

bien privado, o el no uso efectivo de un determinado bien o servicio común. Si el dominio de una unidad privada está limitado, estas contribuciones serán de cargo de: a) del propietario fiduciario o usufructuario, usuario o habitador, si se trata de expensas ordinarias o de las primas de seguro contra incendio y terremoto o impuestos o servicios. B) Del propietario fiduciario o dueño, si se trata de refacciones mayores o sea de aquellas extraordinarias que ocurran una vez en largos intervalos de tiempo y que conciernan a la conservación y permanente utilidad de la cosa. **PARÁGRAFO TERCERO.** Los propietarios de unidades privadas deberán pagar las expensas causadas sin consideración a las personas que usen o gocen las unidades privadas. Los pagos se efectuarán en los cinco (5) primeros días de cada mes o en los plazos y fechas que establezca la Asamblea General. **PARÁGRAFO CUARTO. ALIANZA FIDUCIARIA S.A.** en su condición de vocera del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** está exenta del pago de expensas comunes ordinarias y extraordinarias o de cualquier tipo, de los inmuebles no construidos ni acabados en su totalidad, o de los que ya acabados en su totalidad no hayan sido entregados aún a los compradores. ----------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Incumplimiento en el pago de expensas. El retardo en el cumplimiento del pago de expensas causará intereses de mora, equivalentes a una y media veces (1.5) el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera, o la autoridad a quien corresponda dicha función, sin perjuicio de que la Asamblea General, establezca un interés inferior, contando la Asamblea General, con facultad para autorizar al Consejo de Administración y a la Administración para negociar obligaciones a favor de la copropiedad. **PARÁGRAFO.** Mientras subsista este incumplimiento, la Administración cuenta con amplia facultad para publicar en las áreas comunes, o áreas destinadas para fijar avisos o carteles de la Copropiedad, lista que indique de manera clara la siguiente información: nombre del deudor, número de la unidad privada, valor adeudado, período de mora. La información que se consagre en dichas listas debe corresponder de manera estricta a la información de mora del citado deudor. Igualmente, en la convocatoria a Asamblea y en el Acta de Asamblea se incluirá la información correspondiente a cartera. Se entiende por mora, el no cumplimiento de las obligaciones con la Copropiedad, en las

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

oportunidades debidas o establecidas.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- Tasas, impuestos y servicios públicos. Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y los impuestos, tasas, contribuciones y valorizaciones que graven las zonas comunes los pagarán los propietarios en proporción a los coeficientes de sus unidades privadas. ----------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO .- Cobro Ejecutivo: Conforme a lo previsto en el Artículo 48 de la Ley 675 del 3 de Agosto de 2001, en los procesos ejecutivos entablados por el representante legal de la persona jurídica para el cobro de multas u obligaciones pecuniarias derivadas de expensas ordinarias y extraordinarias, con sus correspondientes intereses, solo podrán exigirse por el juez competente como anexos a la respectiva demanda, el poder debidamente otorgado, el certificado sobre existencia representación de la persona jurídica demandante y demandada en caso de que el deudor ostente esta calidad, el titulo ejecutivo contenido de la obligación que será solamente el certificado expedido por el Administrador sin ningún requisito ni procedimiento adicional y copia del certificado de interés expedido por Superintendencia Financiera de Colombia o por el organismo que haga sus veces o de la parte pertinente del reglamento que autorice un interés inferior. **PARÁGRAFO.-** Las acciones procesales se adelantarán sin perjuicio, de que la Copropiedad establezca la suspensión de servicios que preste la Copropiedad, medida válida si aquélla no impide el ejercicio de las condiciones y necesidades mínimas de existencia del propietario, tenedor o usuario en mora, puesto que los Consejos de Administración no pueden contrariar el principio de la dignidad humana, el cual es una condición para el ejercicio de la libertad y la seguridad, ni están facultadas para impedir la satisfacción mínima de las condiciones de existencia vital para los habitantes. ----------

ARTÍCULO CUADRAGESIMO.- Periodo Presupuestal y Estados Financieros. - El período presupuestal en que debe aplicarse las inversiones, gastos, ingresos y demás erogaciones será el comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año. Llegada esta última fecha el Administrador cortará las cuentas de dicho año y procederá a elaborar el inventario y los estados financieros y económicos de la Propiedad Horizontal, junto con el proyecto de presupuesto para

Aa072078848
11003019MACCAla
22-10-20
Cadena S.A. Nit.890939934-0
Vo.Bo. Fiduciaria ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

el siguiente periodo y las cuentas. Estos documentos serán aprobados previamente por el Consejo de Administración y se deberán presentar a consideración de la Asamblea General en la reunión ordinaria siguiente. ----------

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Presupuesto Provisional En caso de que la Asamblea General no apruebe, en la reunión ordinaria correspondiente, el presupuesto de ingresos y gastos aplicables para el periodo correspondiente regirá el presupuesto aprobado para el período inmediatamente anterior. No obstante, conforme al presente reglamento podrá para tal efecto convocarse a Asamblea extraordinaria. **PARÁGRAFO:** A partir del primero (1°) de enero de cada vigencia fiscal, y hasta la entrada en vigencia del presupuesto, la contribución a las expensas comunes se incrementará en el mismo porcentaje del salario mínimo legal mensual vigente para dicho año, certificado por autoridad competente. ----------

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO -Déficit Presupuestal. - Cuando las sumas presupuestadas resultaren insuficientes, el Consejo de Administración por intermedio del Administrador, convocará inmediatamente a una asamblea extraordinaria y solicitará los reajustes del caso en la liquidación de las cuotas a pagar por cada propietario. La asamblea procederá a decretarlos indicando la forma y oportunidad de pago de dichos reajustes. ----------

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Seguros e Indemnizaciones. - La Copropiedad podrá constituir pólizas de seguros que cubran contra los riesgos de incendio y terremoto, que garanticen la construcción total de los mismos. **PARÁGRAFO PRIMERO.** En todo caso será obligatoria la constitución de pólizas de seguros que cubran contra los riesgos de incendio y terremoto los bienes comunes de que trata la ley 675 de 2001, susceptibles de ser asegurados. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** En el evento que el seguro contratado por la Administración no cubra los bienes de dominio privado o exclusivo, cada propietario podrá contratar y mantener vigente un seguro contra incendio y terremoto de su unidad privada por un valor que permita su reconstrucción en caso de siniestro, salvo que dicha unidad hubiere sido asegurada por el mismo riesgo y por exigencia de alguna entidad financiera. **PARÁGRAFO TERCERO. -** Las indemnizaciones provenientes de seguros quedaran afectadas en primer

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

término a la reconstrucción de la copropiedad en los casos en que este sea procedente. En caso de que el inmueble no pueda ser reconstruido, el importe de la indemnización se distribuirá en proporción al derecho de cada propietario de bienes privados, de acuerdo con los coeficientes de copropiedad y con las normas legales aplicables. **PARÁGRAFO CUARTO:** Cada copropietario contribuirá al pago de los seguros que se adopten conforme reza el reglamento y la ley. La cuota de Administración que se establezca conforme al coeficiente de propiedad comprenderá la contribución para el pago de los seguros adoptados.----------

CAPÍTULO IX

MODIFICACIONES – MEJORAS Y REPARACIONES

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO - Modificaciones y Mejoras en los bienes comunes. Cuando sea necesario o conveniente efectuar mejoras voluntarias y/o modificaciones físicas en los bienes comunes, se observará el siguiente procedimiento: a) Si la Asamblea general ya hubiere aprobado la modificación o mejoras y le hubiere asignado la respectiva partida en el presupuesto de gastos aprobado, el administrador hará los estudios previos, los cuales deberá pasar al Consejo de Administración para su estudio y aprobación. b) Cuando no hubieren sido previstas expresamente en el Presupuesto anual aprobado por la Asamblea, el Consejo de Administración deberá presentar a la Asamblea General el respectivo proyecto para su aprobación, la cual requerirá el voto favorable de una mayoría de copropietarios que represente al menos el 70% de los coeficientes de copropiedad. ----------

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Reparaciones en los bienes comunes. Es función de la Asamblea General, la aprobación de reparaciones en los bienes comunes, de acuerdo con la propuesta que le presentará el Consejo de Administración, siempre y cuando tales reparaciones no estén incluidas en el presupuesto ordinario de gastos y su costo exceda de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, lo anterior, en caso de reparaciones necesarias urgentes por inminente peligro de ruina del inmueble o grave amenaza para la seguridad o salubridad de sus moradores, el administrador deberá proceder a su inmediata realización, sin esperar órdenes o autorizaciones de ningún otro órgano.----------

Aa072078849
1100AaI0191M9CCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890930590
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO- Modificaciones en los bienes privados. En los bienes de dominio privado exclusivo en ningún caso podrán hacerse modificaciones físicas cuando como consecuencia de su realización surjan o deban surgir nuevas unidades de dominio privado o que impliquen remoción total o parcial o disminución de los muros divisorios interiores, los cuales son estructurales, o de un cambio así sea leve en la fachada y representación externa del Conjunto. Las modificaciones físicas diferentes a las anteriores podrán ser realizadas previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: ----------

a) Que el propietario obtenga la autorización escrita del Consejo de Administración.

b) Que el propietario interesado obtenga la autorización de la entidad municipal o distrital competente, si la naturaleza de la obra o las normas distritales o municipales lo exigen. ----------

c) Que la obra proyectada no comprometa la solidez, seguridad, salubridad o estabilidad, de la edificación; que no afecte los servicios o zonas comunes ni altere las fachadas interiores o exteriores del Conjunto. ----------

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEPTIMO - Reparaciones en los bienes privados. Cada propietario se obliga a ejecutar de inmediato en la unidad de su propiedad las reparaciones cuya omisión pueda ocasionar perjuicio a los bienes comunes o a las demás propiedades privadas y responderá por los perjuicios ocasionados por tal omisión. ----------

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Reconstrucción del Conjunto. De acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 675 de 2001, se procederá la reconstrucción del Conjunto en los siguientes eventos: 1°. Cuando la destrucción o deterioro del Conjunto fuere inferior al 75% de su valor comercial y 2°. Cuando no obstante la destrucción o deterioro fuere superior al 75% del Conjunto, la Asamblea general decida la reconstrucción con el voto favorable de un número plural de propietarios que represente al menos el 70% de los coeficientes de la copropiedad. Las expensas de la construcción estarán a cargo de todos los propietarios de acuerdo con sus coeficientes de copropiedad. ----------

CAPÍTULO X

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS COPROPIETARIOS

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO- Derechos de los copropietarios. - Son

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

derechos de los propietarios: ----------

1. Poseer, usar y disfrutar con plena autonomía su unidad privada de acuerdo con la ley y este reglamento.----------

2. Enajenar, gravar, dar en anticresis o arrendamiento su unidad privada conjuntamente con su derecho sobre los bienes comunes, sin necesidad del consentimiento de los demás propietarios. ----------

3. Servirse a su arbitrio de los bienes comunes, siempre que lo haga según el destino ordinario de los mismos y sin perjuicio del uso legítimo de los demás propietarios o sus causahabientes. ----------

4. Intervenir en las deliberaciones de la Asamblea de propietarios con derecho a voz y voto. ----------

5. Solicitar al Administrador la aplicación de las sanciones que señala la Ley 675 de 2001 o las disposiciones reglamentarias. ----------

6. Pedir al Juez competente la imposición de multas, de acuerdo con la Ley y este reglamento, al propietario u ocupante de la unidad privada, por cada caso en que la use en forma distinta a la prevista en este reglamento o cuando ejecute acto que perturbe la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes de las otras unidades privadas o que comprometa la seguridad o la tranquilidad o salubridad de la Conjunto en general o que viole este reglamento. ----------

7. Solicitar al Administrador la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de propietarios cuando lo estime conveniente o necesario.----------

8. Hacer peticiones o reclamos o interponer recursos ante los órganos de la administración, Juez o tribunal competente, si está a paz y salvo por concepto de expensas comunes, seguros, multas, etc. ----------

9. Los demás que le correspondan de acuerdo con la Ley y este reglamento. -------

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.- Obligaciones de los propietarios o tenedores de Unidades privadas. - Sin perjuicio de las obligaciones instituidas por la ley e incorporadas en el Reglamento de Propiedad Horizontal, son también obligaciones de los propietarios, residentes y visitantes de la copropiedad las siguientes.----------

a) Velar por la integridad y conservación de los bienes comunes con el máximo de diligencia y cuidado. ----------

b) Cumplir bien y fielmente las disposiciones legales, así como el Reglamento

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078850

1100SACaIQI9IMCC 22-10-20

Cadena S.A. NIL 8903053910

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de Propiedad Horizontal. ----------

c) Atender cumplidamente el pago de las cuotas de Administración ordinarias y extraordinarias ordenadas por la Asamblea General, así como el pago de las sanciones económicas que se fijen, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. ----------

d) Reparar de manera inmediata su unidad privada frente a los desperfectos o fallas que el mismo reporte. En todo caso, es responsable por los daños derivados por tal omisión, presumiéndose culpa, en orden a la responsabilidad civil que pueda deducírsele. ----------

e) En caso de reparaciones urgentes y necesarias en las áreas privadas, por amenaza para la seguridad de la Copropiedad y vecinos, o que proyecten daños a las propiedades colindantes, o representen inminente peligro para el inmueble, el propietario deberá ordenar la inmediata ejecución de los trabajos respectivos. -------

f) No enajenar o conceder el uso de la unidad privada para usos o fines distintos a los que autoriza este reglamento. ----------

g) No obstruir en ninguna forma, las instalaciones de servicios, las zonas de circulación peatonal, puertas, parqueaderos y demás elementos que sirvan para la locomoción y en general dificultar el acceso o paso por ellos. ----------

h) Comunicar al Administrador todo caso de enfermedad infecciosa o contagiosa y desinfectar su unidad privada conforme a las exigencias de las autoridades de higiene. ----------

i) En caso de venta o de transferencia de dominio, cada propietario se obliga a comunicar al Administrador el nombre y el domicilio del nuevo adquirente; a exigir al nuevo propietario que la escritura respectiva exprese su conformidad con este reglamento y eventuales modificaciones posteriores. ----------

j) No hacer excavaciones o perforaciones en los techos, pisos o paredes comunes, ni introducir objetos pesados, explosivos inflamables o corrosivos o ejecutar cualquier acto que atente contra la solidez, salubridad y seguridad del **CONJUNTO ---------- CENTENARI.** No modificar las fachadas de la Copropiedad, no colgar ropas, alfombras, letreros, avisos, carteles, vallas y otros elementos similares en las paredes externas, puertas, ventanas o áreas de uso común. ----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

k) Abstenerse de sacudir alfombras, ropas, etc., en las ventanas, ni arrojar basuras u objetos a los bienes de propiedad común o a las vías públicas.----------

l) Permitir la entrada a su unidad privada a los miembros del Consejo de Administración, al Administrador o a las personas que este autorice por escrito, en el momento en que el Consejo o el administrador lo estimen conveniente o necesario para verificar el estado en que se encuentra, el destino o uso que tiene o para cualquier efecto relacionado con el cumplimiento de este reglamento, etc. --

m) Responder solidariamente por los daños a la Conjunto o a los demás propietarios que ocasionen las personas a quienes ceden el uso de dicha unidad a cualquier titulo ----------

n) Para practicar cualquier trasteo o mudanza se deberá obtener autorización escrita del Administrador en la cual se exprese la hora y detalle del trasteo, el cual solo podrá verificarse entre las siete a.m. y las cinco p.m. (7:00 a.m. – 5:00 p.m), previa presentación del paz y salvo correspondiente, en los días que establezca la ley. ----------

o) Para que personas distintas del propietario puedan ocupar cualquier unidad, no tratándose de la desmembración de la propiedad, serán necesarias la celebración de un contrato en el que se deberá pactar expresamente que el inquilino u ocupante a cualquier título, conoce y se obliga a respetar y cumplir este reglamento y que su violación o infracción será causal para dar por terminado dicho contrato. ----------

p) El propietario o tenedor a cualquier título deberá diligenciar a su ingreso en la Copropiedad, el libro de registro de copropietarios u ocupantes tenedores, el cual será llevado por la Administración. ----------

q) La tenencia de animales domésticos se sujetará a la Ley 746 de 2002 y demás normas que en este sentido dicte el Consejo de Administración. En todo caso, el propietario, poseedor o tenedor de unidades privadas que tenga animales domésticos habitando en la copropiedad deberá procurar que estos no causen daños a las personas o bienes de la copropiedad, respondiendo por todo daño causado. Deberá pasearlos con los elementos de seguridad que indique el reglamento del Consejo de Administración para evitar que ocasionen daños a la integridad física de las personas o de otros animales. Además, deberá mantener las

Aa072078851
11001MICCAlaIQ19 22-10-20
Cadena S.A. Nit.890903939-9
Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

zonas comunes aseadas y libres de excrementos que produzcan los animales que estén bajo su custodia, debiendo recogerlos de inmediato si tal situación acaece. ----

r) Mantener asegurada su unidad privada contra incendio y terremoto, por un valor que permita su reconstrucción en caso de siniestro y reportar la existencia del seguro y pago de la prima al administrador cuando este lo solicite ----------

s) Abstenerse de sabotear las ventas, pegar carteles, bloquear el acceso al constructor cuando se esté desarrollando la construcción del Conjunto o se estén efectuando reparaciones. ----------

t) Las demás que le impongan la Ley o este reglamento. ----------

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO -Obligación especial de los propietarios y/o residentes del Conjunto en relación con las obras de adecuación realizadas en los bienes privados.-En el evento en que los propietarios y/o residentes del Conjunto realicen obras de adecuación al interior de sus bienes de dominio privado, deberán entregar los escombros y/o materiales sobrantes de las obras realizadas únicamente a las empresas prestadoras del servicio autorizadas para tal fin, en los días y horarios dispuestos por éstas para la recolección de los mismos. Será de cargo del propietario y/o residente que realice las obras el pago de cualquier costo requerido para la disposición adecuada de los escombros y/o materiales sobrantes mencionados. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Se prohíbe expresamente a los propietarios y/o residentes del Conjunto entregar los escombros y/o materiales sobrantes de las obras realizadas a terceros distintos a las empresas de servicio debidamente autorizadas. También está prohibido dejar dichos residuos en las zonas comunes del Conjunto (incluyendo el cuarto de basuras, salvo que tengan un espacio habilitado y separado para el almacenamiento temporal de dichos residuos mientras la empresa los recolecta). Cualquiera de las anteriores conductas puede dar lugar a imposición de multas por parte de las autoridades ambientales y municipales correspondientes. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** En el evento en que los propietarios y/o residentes del Conjunto incumplan la presente obligación, el Consejo de Administración podrá imponer al propietario y/o residente incumplido, una multa equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente por cada disposición de escombros o materiales sobrantes realizada en contravención a lo dispuesto en el presente

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

artículo. Lo anterior sin perjuicio de la imposición por parte del Consejo de Administración de otras sanciones de carácter no pecuniario como las que se indican más adelante y sin perjuicio del derecho de la copropiedad y/o del constructor del proyecto de repetir en contra del propietario y/o residente incumplido por el pago de las multas impuestas a estos por las autoridades ambientales competentes, o por el pago de cualquier costo asumido por ellos para la disposición adecuada de escombros y/o materiales sobrantes de las obras realizadas por el infractor. **PARÁGRAFO TERCERO.** - Las sanciones no pecuniarias podrán ser las siguientes o las que libremente determine el Consejo de Administración: 1. La publicación en lugares de amplia circulación del Conjunto del nombre del infractor, con indicación expresa del hecho o acto que origina la sanción.2. La restricción al uso y goce de bienes de uso común no esenciales como el salón comunal, zonas de recreación entre otros. La administración del Conjunto sea esta provisional o definitiva, será la encargada de notificar al infractor la imposición de las sanciones pecuniarias y no pecuniarias referidas y hacer efectivo su cobro.----------

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- Prohibiciones aplicables a los propietarios o tenedores de Unidades Privadas. - Los propietarios y todas las personas que ocupen unidades privadas deberán abstenerse de ejecutar cualquier acto que pudiera perturbar la tranquilidad o el sosiego de los demás ocupantes o pusiere en peligro la seguridad, solidez o seguridad del Conjunto. En especial deberán tener en cuenta las prohibiciones específicas que se indican en seguida, las cuales envuelven obligaciones de no hacer: a. En relación con las unidades privadas está prohibido: 1. Realizar todo acto o costumbre que altere la paz, seguridad, salubridad, tranquilidad, mantenimiento y conservación de los copropietarios y/o del inmueble; 2. Usurpar zonas de propiedad común, para uso particular; 3. Introducir en la unidad privada modificaciones o reformas no autorizadas por el reglamento, Asamblea de Copropietarios, el Consejo de Administración o por las autoridades Administrativas Municipales correspondientes;4Arrojar objetos, basuras, líquidos orgánicos, combustibles, lubricantes, desechos, en las áreas comunes, jardines, parqueaderos de la copropiedad; 5 Colocar ropa, tapetes, alfombras, y todo tipo de objeto en las

Aa072078852

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Cadena S.A. Nit. 890900346-9 22-10-20 1100291MICCAlaIQ

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ventanas de fachadas y/o zonas de tránsito de la Copropiedad; 6. Mantener en la respectiva unidad privada, sustancias húmedas, inflamables, explosivas, antihigiénicas, en estado descomposición; que afecten y amenacen con sus efectos la salubridad de las personas, así como la integridad de los inmuebles;7. Pintar o decolorar las puertas exteriores, ventanas, fachadas y partes exteriores de las unidades privadas con tonalidad o materiales distintos a los usados en la Copropiedad, así como cambiar la forma externa de las ventanas o puertas exteriores; 8. Instalar antenas o cables aéreos de conducción eléctrica o telefónica, sistemas de ventilación o similares sin la autorización de la Administración; 9.Destinar la respectiva unidad privada para uso distinto al previsto en el Reglamento de Propiedad Horizontal, siendo exclusivamente el de Vivienda Familiar; 10.Colocar o exhibir anuncios, avisos, inscripciones, propaganda política o cualquier cartel en las fachadas o ventanas de la unidad privada, sin previa autorización del Administrador; 11. Utilizar las unidades privadas para el ejercicio de actividades que generen ruido, molestias, servidumbres de tránsito, o que sean contrarios a la tranquilidad, moralidad, y buen nombre de la Copropiedad y sus usuarios; 12. Utilizar los servicios públicos comunales tales como: agua, luz, teléfono de manera particular. b. **Con relación a los bienes comunes** y a la vida en comunidad quedan prohibidos los siguientes actos: 1. Obstaculizar el acceso a las entradas del Conjunto y demás áreas de circulación, de manera que se dificulte el cómodo paso o acceso a los demás; 2. Usar los mismos bienes como lugares de reunión o destinarlos a cualquier otro objeto que genere incomodidad o bullicio; 3. Colocar avisos o letreros en las fachadas del conjunto; 4. Impedir o dificultar la conservación y reparación de los bienes comunes; 5. Arroja basuras u otros elementos en los bienes de propiedad común, o a otros bienes de propiedad privada o a las vías públicas, ya que estas deberán ser evacuadas en la forma, sitio y oportunidad que señale la Administración; 6. Usar las zonas de estacionamiento como lugares de juego infantiles o para actividades similares;7. Variar en alguna forma las fachadas del Conjunto quedando prohibidas, entre otras cosas, cambiar el tipo de ventanas o vidrios o aumentar o disminuir el número de aquellos;8 Instalar cualquier tipo de antenas de radio, radio aficionados o radar, toda vez que estas interfieren las

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

comunicaciones de las unidades privadas; 9. Instalar rejas de seguridad en las ventanas; 11. Sacudir alfombras o ropas en las ventanas o escalera. Almacenar enseres, mercancías en las zonas de parqueo asignadas total o temporalmente. -- **ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. - Normas para el uso de los parqueos y otros bienes comunes.** La utilización de estos bienes estará sujeta a las siguientes reglas, las cuales consagran obligaciones de hacer y no hacer con relación a los cupos de parqueo. A. 1. Queda prohibido realizar mantenimiento alguno a los vehículos, que no sea el necesario para desvararse; 2. Queda prohibido parquear vehículos de gran peso dentro de la Copropiedad, tales como camiones, busetas y en general, todo vehículo de más de dos (2) toneladas; 3. Queda prohibido el almacenamiento de combustibles; 4. Queda prohibido sobrepasar los límites de cada estacionamiento al parquear, por lo que se debe respetar las líneas de demarcación establecidas; 5. Queda prohibido parquear en zonas de circulación vehicular; 6. Queda prohibido utilizar la zona de parqueaderos como zona de juego, quedando prohibido todo tipo de actividad deportiva en esta área; 7. Los vehículos deberán circular por la derecha y a una velocidad de 15 Km por hora; 8-. Los vehículos deberán permanecer cerrados y con llave; 9.-El propietario del vehículo al cual se le dé aviso que el vehículo está botando gasolina, deberá hacerlo reparar de manera inmediata; 10. Tendrá prelación de estacionar el vehículo que haya entrado primero; 11. Cualquier daño causado por uno de los usuarios a cualquiera de los vehículos deberá ser reportado inmediatamente a la administración, quien según las circunstancias deberá avisar a las autoridades de tránsito; 12. La Asamblea de Propietarios reglamentará el uso y asignación de los cupos de parqueo. **PARÁGRAFO. -** Mientras se reúne la primera Asamblea, los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** reglamentará transitoriamente el uso de los parqueos comunes para residentes, visitantes y minusválidos. La reglamentación para el buen uso y mantenimiento debe ser dictado por el Consejo de Administración. Igualmente, dicho Consejo establecerá los horarios de utilización de los parqueaderos comunes de visitantes o residentes, posible arrendamiento a usuarios, forma de mantenimiento y equitativa distribución para que todos los parqueaderos puedan ser utilizados por los visitantes o los propietarios del

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078853
11003019MECCAla 22-10-20
Cadena S.A. NIT 860.035.992-4

Conjunto. **B. Para la utilización del salón comunal.** Este salón está construido para la utilización y disfrute de la totalidad de los propietarios específicamente para actividades de medios audiovisuales o similares, reuniones sociales, juegos o asambleas. La reglamentación de uso es privativa del Consejo de Administración, quien deberá establecer entre otros el posible canon de arrendamiento, horarios y fechas de utilización en forma equitativa para todos los propietarios. Su mantenimiento será ejercido y supervisado por el respectivo Administrador. ---------

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO- Extensión de estas normas. Todo lo dicho en este capítulo para los propietarios en lo relativo a las prohibiciones y obligaciones, tanto relativas al uso de las unidades privadas como de los bienes comunes, regirá igualmente respecto de los arrendatarios y demás personas a quienes los propietarios concedan el uso y goce de su bien de dominio particular.

CAPÍTULO XI

SOBRE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO - Dirección y Administración. - La dirección y administración de la persona jurídica sé hará a través de los siguientes órganos: 1. Asamblea General de propietarios. 2. Consejo de Administración. 3. Administrador. ----------

CAPÍTULO XII -

ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO - Integración. - La Asamblea es el órgano supremo de dirección de la persona jurídica, y a través de ella radica la facultad rectora de este régimen jurídico. De conformidad con lo previsto por los artículos 37 **y** siguientes de la Ley 675 de 2001, la Asamblea de propietarios está conformada por todos los propietarios de bienes privados que en la fecha de la respectiva reunión tengan sus títulos de propiedad y se hallen inscritos en el libro de registro de propietarios, o por su representantes, apoderados, delegados o mandatarios debidamente constituidos, reunidos con el quórum y las condiciones previstas por estos estatutos, así como las contempladas por las leyes, decretos y demás disposiciones que regulan la Propiedad Horizontal. La delegación a que se ha hecho referencia deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirigida al Administrador o al presidente de la Asamblea y sólo será válida para la reunión

Vo. Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

que la motiva. Los representantes, apoderados o mandatarios de los propietarios debidamente constituidos, no podrán designar delegados ni votar dicho sometimiento sino cuando se manifieste expresamente tal circunstancia en el documento de representación o poder. En todo caso, los miembros de los organismos de Administración y dirección de la persona jurídica, y empleados o personal administrativo de la Propiedad Horizontal, no podrán representar en reuniones de la Asamblea derechos distintos a los suyos propios mientras estén en ejercicio de sus propios cargos. Las decisiones adoptadas válidamente por la Asamblea General de propietarios, obligan a todos los propietarios de unidad de dominio privado incluso a los ausentes o disidentes, al Administrador, a los demás organismos asesores y ejecutores de la Administración y dirección si los hubiere, y a quienes a cualquier título usen bienes integrantes de la Copropiedad, siempre que tales decisiones sean de carácter general y se ajusten a las leyes, decretos y al presente reglamento de Administración. ----------

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEPTIMO- Naturaleza y Funciones La Asamblea General de copropietarios es el órgano de dirección superior de la persona jurídica que surge por mandato de esta ley, y tendrá como funciones básicas las siguientes: ----------

a) Elegir el Presidente de cada reunión de Asamblea. El Secretario será el Administrador. ----------

b) Aprobar o improbar los estados financieros que deberá someter a su consideración el Consejo de Administración y el Administrador. En el caso de que el balance presentado por el Consejo de Administración no fuere aprobado, la Asamblea nombrará de su seno una comisión plural para que examine, estudie las cuentas y rinda un informe en la fecha que la asamblea señale para continuar la sesión. ----------

c) Aprobar o improbar el presupuesto anual de la Copropiedad, y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos, cuando fuere el caso. Igualmente, autorizar al Administrador para disponer de los recursos del fondo de imprevistos. ----------

d) Reglamentar la destinación del Fondo de Imprevistos. ----------

e) Elegir y remover los miembros del Consejo de Administración y al Revisor y su

Aa072078854
11004aIQ9IMKCCA 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890930516
Dpto. Jurídica ALIANZA

suplente si los hubiere, para el período de un (1) año, fijándole al revisor su remuneración, supervisando el cumplimiento de sus funciones.----------

f) Crear los cargos que estime necesarios y fijar su remuneración.----------

g) Aprobar las reformas al Reglamento de Propiedad Horizontal con los quórums y limitaciones frente a los FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES contenidas en este reglamento. ----------

h) Decidir la desafectación de bienes comunes no esenciales, y autorizar su venta o división, cuando fuere el caso, y decidir en caso de duda, sobre el carácter de esencial o no de un bien común. ----------

i) Decidir qué zonas o áreas comunes no esenciales se destinarán a explotación económica. ----------

j) Autorizar a los propietarios cuando se vaya a elevar nuevos pisos o realizar nuevas construcciones. ----------

k) Decidir la reconstrucción de la Copropiedad, de conformidad con lo previsto en este reglamento.----------

l) Decidir sobre la disolución y liquidación de la persona jurídica. ----------

m) Decidir sobre las modificaciones a los bienes de uso común, así como adoptar las decisiones que impliquen alteraciones en el uso y goce de los mismos. ----------

n) Ordenar que se ejerzan las acciones contra los Administradores de la Copropiedad, el Revisor Fiscal si lo hubiere o demás funcionarios. ----------

o) Establecer los mecanismos y procedimientos para la enajenación de bienes comunes muebles y de inmuebles por destinación o adherencia.----------

p) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones y por el ejercicio de los derechos de los copropietarios. ----------

q) Las demás que le fije la ley, o el reglamento.----------

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando se trata de elegir dos (2) o más personas para integrar una misma Junta, comisión o cuerpo plural, se aplicará el sistema de cociente electoral. El coeficiente se determinará dividiendo el número total de votos emitidos por el de la persona que se trate de elegir; de cada lista se escrutarán tantos nombres cuantas veces quepa el cociente en el número de votos emitidos por la misma y si quedaren puestos por proveer, corresponderán a los residuos en orden descendente. En caso de empate en los residuos, decidirá

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

la suerte. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Si la Asamblea no hace oportunamente cualquiera de los nombramientos que le corresponden continuará en el cargo la persona anteriormente designada. ----------

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO - Reuniones.- La Asamblea General de propietarios se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, en la fecha y lugar que determine el administrador, con el fin de examinar la situación general y los aspectos económicos y financieros de la persona jurídica; efectuar los nombramientos cuya elección le corresponda, considerar; aprobar o improbar las cuentas y balances del último ejercicio, los informes del Administrador; adoptar el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la respectiva vigencia y tomar en general todas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas consagradas en este reglamento y en las demás disposiciones que regulan a la propiedad horizontal, y tomar aquellas decisiones que aseguren el interés común de los propietarios. Para el anterior efecto, deberá efectuarse una convocatoria con una anticipación no inferior a quince (15) días calendario, que enviará el Administrador por comunicación escrita a cada uno de los copropietarios en la dirección que se hubiere indicado en el libro de registro de copropietarios, y mediante aviso o cartel de convocatoria que se fijará en la cartelera principal o carteleras adicionales de la Copropiedad, expresando en ella, el lugar, la fecha y motivo de la reunión. Durante el periodo de citación a asamblea, el Administrador y el Revisor si lo hubiere, mantendrán los libros de cuenta, informes, correspondencia y demás documentos pertinentes a disposición de los copropietarios, durante las ocho (8) horas hábiles de cada día. Cuando no fuere convocada, la Asamblea General de propietarios se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las seis (6:00 p.m.) pasado meridiano en el salón comunal. Cada propietario tendrá derecho a emitir tantos votos de acuerdo con el porcentaje de participación que le corresponda a la unidad privada que posea, teniendo en cuenta los porcentajes asignados por este reglamento para cada una de las unidades que conforman la copropiedad. Cuando por cualquier causa, una unidad de dominio privado perteneciere a varias personas o a sucesiones ilíquidas, los interesados deberán asignar una sola persona que ejerza

Aa072078855
11005ACaIQ9IMMC 22-10-20
Cadena S.A. Nit.8909939910
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

los derechos correspondientes a la calidad de propietarios de la respectiva unidad en las reuniones de la Asamblea. Así mismo, toda persona jurídica propietaria o representante de unidades de dominio privado, estará representada en dichas reuniones por una sola persona natural de conformidad con las disposiciones legales aplicables **PARÁGRAFO PRIMERO. Reuniones extraordinarias.** Así mismo podrá reunirse extraordinariamente cuando así lo ameriten las necesidades imprevistas o urgentes de la Copropiedad en cualquier día, por convocatoria del Administrador, del Consejo de Administración, del Revisor o por un número plural de propietarios de bienes privados que represente por lo menos la quinta (5ª) parte de los coeficientes de Copropiedad, efectuada con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación. El procedimiento para la convocatoria será el previsto para las citaciones a reuniones ordinarias y en ellas no se podrán tratar temas diferentes a los señalados en el orden del día. **PARÁGRAFO SEGUNDO. - Reunión en Segunda Convocatoria**: Si convocada la Asamblea General de propietarios, no puede sesionar por falta de quórum, se convocará a una nueva reunión que se realizará el tercer (3er) día hábil siguiente al de la convocatoria inicial, a los siete pasados meridianos (7:00 p.m.), la cual sesionará y decidirá válidamente con un número plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados. En todo caso, en la convocatoria prevista anteriormente, deberá dejarse constancia de lo aquí establecido. **PARÁGRAFO TERCERO- Decisiones por comunicación escrita**. Serán válidas las decisiones de la asamblea general cuando convocada la totalidad de los propietarios de unidades privadas, los deliberantes, sus representantes o delegados debidamente acreditados, expresen el sentido de su voto frente a una o varias decisiones concretas, señalando de manera expresa el nombre del copropietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la fecha y hora en que se hace. En este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de los coeficientes que integran el Conjunto. Si los propietarios hubieren expresado su voto en documentos separados, éstos deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes, contado a partir del envío acreditado de la primera comunicación. Las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en la comunicación escrita, expresada dentro del término

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

señalado en este artículo. El Administrador elaborará el acta respectiva. ----------

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO -Quórum y Mayorías. - Salvo lo que en materia de decisión y quórum disponga este reglamento y las demás disposiciones legales aplicables, la Asamblea General de propietarios o sus representantes deliberará con un número plural de propietarios de unidades privadas que representen por lo menos, más de la mitad de los coeficientes de Copropiedad, y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad representados en la respectiva sesión. Para ninguna decisión, salvo la relativa a la extinción de la Propiedad Horizontal, se podrá exigir una mayoría superior al setenta por ciento (70%) de los coeficientes que integran la Copropiedad. Toda mayoría superior que se llegaré a adoptar se entenderá por no escrita, y se asumirá que la decisión correspondiente se podrá tomar con el voto favorable de la mayoría calificada antes indicada, es decir, el setenta por ciento (70%) de los coeficientes que integran la Copropiedad. Las decisiones adoptadas en contravía de esta prohibición serán nulas. **PARÁGRAFO**. En las reuniones de la asamblea de copropietarios, el propietario inicial del Conjunto tendrá todos los votos que correspondan a las unidades privadas que no se hayan enajenado. ------

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO - Decisiones que Exigen Mayoría Calificada: De conformidad con el artículo cuarenta y seis (46) de la Ley 675 de 2001, se tienen como excepción a la regla general, las siguientes decisiones requerirán mayoría calificada del setenta por ciento (70%) de los coeficientes de Copropiedad que integran **CONJUNTO CENTENARI:** ----------

a) Cambios que afecten la destinación de los bienes comunes o impliquen una sensible disminución en uso y goce. ----------

b) Imposición de expensas extraordinarias cuya cuantía total, durante la vigencia presupuestal, supere cuatro (4) veces el valor de las expensas necesarias mensuales.----------

c) Aprobación de expensas comunes diferentes de las necesarias.----------

d) Asignación de un bien común al uso o goce exclusivo de un determinado bien privado, cuando así lo haya solicitado un copropietario. ----------

e) Reforma a los estatutos y reglamento. ----------

f) Desafectación de un bien común no esencial. ----------

Aa072078856

11001MOCCAlaIQ09 22-10-20 Cadena S.A. Nit.890900510

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

g) Reconstrucción de la Copropiedad destruida en proporción que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%).----------

h) Cambio de destinación genérica de los bienes de dominio particular, siempre y cuando se ajuste a la normatividad urbanística vigente. ----------

i) Adquisición de inmuebles para la Copropiedad. ----------

j) Disolución y liquidación de la Copropiedad.----------

PARÁGRAFO. - Las decisiones aquí previstas, no podrán ser adoptadas en reuniones no presenciales, ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en este último caso se obtenga la mayoría exigida por la Ley 675 de 2001 en su artículo 46, es decir el setenta por ciento (70%) de los coeficientes de propiedad. --

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO - Actas de Asamblea: Las decisiones de la Asamblea se harán constar en actas de la misma, las cuales observarán estas características: Deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la misma. Las actas se enumeran en forma consecutiva y expresaran por lo menos: si es ordinaria o extraordinaria, forma de convocatoria, orden del día, lugar, fecha y hora de iniciación de la reunión; los nombres de las personas que actúen como Presidente y Secretario, él número de propietarios de bienes de dominio privado presentes o representados en debida forma; los coeficientes de propiedad representados en la reunión; los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos a favor o en contra de ellas, o en blanco; las constancias presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas; la fecha y hora de terminación de la reunión. Estas actas se asentarán por riguroso orden cronológico de un libro destinado para tal efecto, registrado en la correspondiente Alcaldía Municipal o ante la autoridad que sea designada para tal función. Dicha acta debidamente suscrita, constituye plena prueba de los hechos y actos contenidos en ellas, en tanto no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. Es suficiente la firma del Presidente y el Secretario de la Asamblea para acreditar su autenticidad. En los eventos en que la Asamblea decida encargar personas para verificar la redacción del acta, las personas encargadas deberán hacerlo dentro del término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de la respectiva reunión. Dentro de un lapso no superior a (20) días hábiles contados a partir de la fecha de la Asamblea, el Administrador debe poner a

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

disposición de los propietarios de la Copropiedad, copia completa del texto del acta en la cartelera general e informar tal situación a cada uno de los propietarios. En el libro de actas se dejará constancia sobre la fecha y lugar de publicación. **PARÁGRAFO. -** Todo propietario a quien se le niegue la entrega de copia del acta, podrá acudir en reclamación ante la alcaldía municipal o su delegado, quien a su vez ordenará la entrega de la copia solicitada so pena de sanción de carácter policivo. ----------

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO - Impugnación de Decisiones. - El Administrador, el Revisor Fiscal (si lo hubiere) y los propietarios de bienes privados, podrán impugnar las decisiones de la Asamblea General de propietarios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la Propiedad Horizontal. La impugnación sólo podrá intentarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la comunicación o publicación de la respectiva acta. Será aplicable para este efecto el procedimiento consagrado en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. **PARÁGRAFO. -** Se exceptúan de esta disposición, las decisiones de la Asamblea General, por medio de las cuales se impongan sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias.----------

CAPÍTULO XIII –

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO.- Naturaleza. - Dado que el Consejo de Administración es potestativo, se dispone por el presente Reglamento la creación de un Consejo de Administración integrado por siete (7) miembros principales y siete (7) suplentes numéricos nombrados anualmente por la Asamblea General de Propietarios. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Para ser miembro del Consejo de Administración, es requisito esencial ser propietario, advirtiendo que dichas personas deben observar excelente conducta o comportamiento en la Copropiedad y ser reconocida como tal, así mismo se requiere sea cumplidor estricto de los deberes, obligaciones y prohibiciones fijadas en este reglamento y no haber sido sancionado durante el año anterior a la designación. Quien fuere elegido no reuniendo esta condición con posterioridad a la elección, no podrá actuar y será reemplazado por el suplente por el respectivo período. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El período del Consejo de Administración que será de

Aa072078857
110029IMQCCAlaIQ
22-10-20
Cadena s.a. Nit. 830.059.1-9
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

un año empezará a contarse a partir del primero del mes siguiente a aquel en que se efectúe la elección por la Asamblea. **PARÁGRAFO TERCERO.** Los miembros del Consejo de Administración ejercerán sus cargos Ad- Honorem, toda vez que actúan con un mandato para el bien común. ----------

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO -Quórum y Mayorías. - El Consejo de Administración deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos de la mayoría de sus miembros principales y suplentes. Las reuniones ordinarias del Consejo de Administración se llevarán por los menos una vez al mes, previa convocatoria realizada por cualquiera de sus integrantes, por el Administrador o por el Revisor Fiscal, reunión que tendrá lugar en el Salón comunal, sin perjuicio que razones imprevistas, de urgencia o importancia requieran reunión extraordinaria. Cada miembro del Consejo tendrá un voto, con independencia del coeficiente de Copropiedad que represente. Los miembros del Consejo de Administración no podrán representar derechos diferentes de los propios. ----------

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO - Actas. Las reuniones de Consejo de Administración se harán constar en actas, que llevarán en libro destinado para tal efecto, diferente al libro de actas de Asamblea General. El libro de actas será llevado por el Administrador, quien actuará como secretario. ----------

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO.- Funciones. - Son funciones o atribuciones del Consejo de Administración las siguientes: ----------

1. Nombrar y remover libremente al Administrador y a su suplente para períodos de un (1) año y fijarle su remuneración.----------
2. Crear los cargos necesarios para el buen funcionamiento de los servicios de la copropiedad. ----------
3. Señalar los salarios de los trabajadores subalternos y someterlo a la aprobación de la asamblea.----------
4. Presentar anualmente a la Asamblea General de Copropietarios en su reunión ordinaria, el proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos de conservación y reparación de los bienes comunes, acompañado del proyecto de contribuciones a cargo de los copropietarios o de saldos a su favor.----------
5. Rendir anualmente a la Asamblea un informe de labores. ----------
6. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas, el balance y los

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

informes que se presentarán a consideración de la asamblea y proponer las acciones a tomar con respecto a los saldos o utilidades ----------

7. Convocar a la Asamblea General cuando el Administrador no lo haga, y a reunión extraordinaria en los casos previstos en el Reglamento o cuando lo estime conveniente.----------

8. Autorizar el nombramiento de los funcionarios cuyos cargos hayan sido creados por la Asamblea General, y cuya provisión no le corresponda a otro órgano. ----------

9. Asesorar y colaborar con la Administración en todos los asuntos de la Copropiedad, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en cuanto a Propiedad Horizontal, ejercitando control de gestión, y cuando lo juzgue conveniente dar cuenta al respecto a la Asamblea de Copropietarios. ----------

10. - Fijar normas a la Administración, respecto a la presentación de informes de gestión, estados de cuenta.----------

11. Preparar para la aprobación de la Asamblea General, proyecto de reforma del reglamento para un mejor uso y goce de bienes comunes.----------

12. Autorizar a la Administración para que realice las reparaciones materiales de carácter urgente para la Copropiedad, especialmente las que comprometan la seguridad, salubridad, estabilidad.----------

13. Autorizar al Administrador todo acto o contrato no incluido en el presupuesto anual de gastos, cuyo valor sea superior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente y que no exceda de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, requiriendo informes de dicha gestión o contratación. Para tal efecto, rendirá a la Asamblea informe sobre sus labores y estado del **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI** En todo caso, independiente de la cuantía, velará por todo acto o contrato que se celebre o ejecute en la Copropiedad.----------

14. Velar porque la Administración inicie las acciones legales pertinentes, para la buena marcha de la Copropiedad. ----------

15. Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de este reglamento por parte de la Administración y los propietarios u ocupantes de unidades privadas. ----------

16. Presentar a la Asamblea General para su aprobación el régimen de multas

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078858

11003Q9IMACCAIa 22-10-20

Cadenes s.a. Nit.890930510

y sanciones a aplicar a los propietarios o tenedores de unidades privadas por el incumplimiento de sus derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones. ----------

17. Velar por el otorgamiento de las garantías de manejo y cumplimiento que deba constituir el Administrador y otros funcionarios o contratistas de la Copropiedad. Así como de la constitución de las garantías por el amparo contra terremoto e incendio. ----------

18. Exigir la rendición de cuentas al Administrador. ----------

19. Intervenir en los conflictos entre los copropietarios, de acuerdo con el reglamento, cuando la sola intervención del Administrador no ha sido suficiente para dirimir conflicto. ----------

20. Decidir sobre la imposición de sanciones por el incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, previa investigación adelantada por la Administración de la Copropiedad.----------

21. Ejecutar todas aquellas funciones que le sean expresamente delegadas por la Asamblea de Copropietarios y que no estén adscritas a otro órgano de Administración. ----------

22. Aprobar o improbar los balances mensuales que le presente el Administrador en los primeros diez (10) días de cada mes.----------

23. Velar por el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones y por el ejercicio de los derechos de los copropietarios. ----------

24. Las demás que fije la ley, el reglamento o la Asamblea General. ----------

CAPÍTULO XIV

DEL ADMINISTRADOR.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO.- Naturaleza. - El Administrador es el representante legal de la persona jurídica y tiene a su cargo la Administración de la Copropiedad, podrá ser persona natural o jurídica, propietario o no de unidades en la Copropiedad. Será nombrado por el Consejo de Administración y tendrá un suplente que lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas. **PARÁGRAFO PRIMERO**.- En caso de ser el Administrador una persona jurídica, actuará en representación de la Conjunto el representante legal de la citada persona jurídica. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El período del Administrador será de un (1) año y podrá ser reelegido indefinidamente. **PARÁGRAFO TERCERO.** -

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Responsabilidad: El Administrador responderá por los perjuicios que, por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del Administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o el reglamento de propiedad horizontal. **PARÁGRAFO CUARTO. Suscripción de contrato**: Para efecto de suscribir el contrato respectivo de vinculación con el Administrador, actuará como representante legal de la persona jurídica el presidente del Consejo de Administración, o, cuando este no exista, el Presidente de la Asamblea General. **PARÁGRAFO QUINTO. - Idoneidad**: Para el ejercicio del cargo de Administrador, se atenderá los requisitos de idoneidad que para tal efecto determine el Gobierno Nacional por vía reglamentaria, o en su defecto el Consejo de Administración. ------

ARTICULO SEXAGÉSIMO OCTAVO - Funciones. - Sin perjuicio de las facultades legales, el Administrador tendrá las siguientes funciones: ----------

a) Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes, el reglamento, y las emanadas de los órganos de Administración de la Copropiedad. ----------

b) Convocar a la Asamblea a reuniones ordinarias y extraordinarias y someter a su aprobación el inventario y balance general de las cuentas del ejercicio anterior, y un presupuesto detallado de gastos e ingresos correspondientes al nuevo ejercicio anual, incluyendo las primas de seguros. ----------

c) Llevar directamente o bajo su dependencia y responsabilidad, los libros de actas de la Asamblea, de Consejo de Administración, y de registro de propietarios y tenedores o residentes, y atender la correspondencia relativa a la Copropiedad.

d) Poner en conocimiento de los propietarios y residentes de la Copropiedad, las actas de la Asamblea General y del Consejo de Administración.----------

e) Preparar y someter a consideración del consejo de Administración las cuentas anuales, el informe para la Asamblea General anual de propietario, el presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia, el balance general de las cuentas de ejercicio anterior. ----------

f) Llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad y demás documentos de la Copropiedad. ----------

g) Administrar con diligencia y cuidado los bienes de dominio de la persona jurídica que surge como consecuencia de la desafectación de bienes comunes no

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078859
1100AaIQI9IM9CCA 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890.900.590
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

esenciales y destinarlos a los fines autorizados por la Asamblea general en el acto de desafectación, de conformidad con el Reglamento de Propiedad Horizontal. -----

h) Cuidar y vigilar los bienes comunes, y ejecutar los actos de Administración, conservación y disposición de los mismos en conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el Reglamento de Propiedad Horizontal. ----------

i) Cobrar y recaudar, directamente o a través de apoderados cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, y en general, cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los propietarios u ocupantes de bienes de dominio particular, iniciando oportunamente el cobro judicial de las mismas, sin necesidad de autorización alguna. ----------

j) Elevar a escritura pública y registrar las reformas al Reglamento de Propiedad Horizontal aprobadas por la Asamblea General de propietarios, e inscribir ante la entidad competente todos los actos relacionados con la existencia y representación legal de la persona jurídica. ----------

k) Representar judicial y extrajudicial a la persona jurídica y conceder poderes especiales para tales fines, cuando la necesidad lo exija. ----------

l) Adelantar investigación de hechos o actos y notificar a los propietarios de bienes privados, por los medios que señale el reglamento de propiedad horizontal, las sanciones en contra fijadas por el Consejo de Administración, según el caso, por el incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. ----------

m) Hacer efectivas las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en cualquier reglamento interno, que hayan sido impuestas el Consejo de Administración, según el caso, una vez se encuentren ejecutoriadas. ----------

n) Expedir paz y salvo de cuentas con la Administración de la Copropiedad, cada vez que se produzca el cambio de tenedor o propietario de un bien de dominio particular. ----------

o) Celebrar actos o contratos no incluidos en el presupuesto anual de gastos, sin previa autorización del Consejo de Administración o de la Asamblea General, cuando los mismos no excedan de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. ---

p) Contratar previa autorización del Consejo de Administración el personal necesario para la prestación de los servicios de vigilancia, aseo, mantenimiento

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

del inmueble y sus bienes comunes, y mantenerlos bajo su directa dependencia y responsabilidad. ----------

q) Contratar y mantener vigentes los seguros de áreas comunes que se indican en este reglamento, y en su caso, gestionar las indemnizaciones provenientes de dichos seguros. ----------

r) Hacer las reformas o reparaciones ordenadas por la Asamblea. En caso de urgencia, promoverlas con la autorización del Consejo de Administración, en caso de que no existiere autorización de la Asamblea o no existiere partida suficiente en el presupuesto. ----------

s) Resolver en primera instancia en cuanto le sea posible y no corresponda legal o reglamentariamente a otro organismo, las divergencias que surjan entre los propietarios u ocupantes de unidades privadas, con relación a estas, a su destinación, utilización de bienes y servicios comunes, dando cuenta según el caso, al Consejo de Administración. ----------

t) Las demás funciones previstas en las presentes leyes que regulan la materia y en el reglamento de propiedad horizontal, así como las que define la Asamblea General de propietarios. ----------

u) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones y por el ejercicio de los derechos de los copropietarios. ----------

v) Levantar un inventario detallado de los bienes muebles del Conjunto. ---------

CAPÍTULO XV.

DEL REVISOR FISCAL

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO. -Naturaleza. El Conjunto deberá contar con Revisor Fiscal, elegido por la Asamblea General de Propietarios. En este caso, el Revisor Fiscal podrá ser propietario o tenedor de bienes privados en el Conjunto.

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO - Inhabilidades. El Revisor Fiscal no podrá ser socio del Administrador ni de los miembros del Consejo de Administración, ni tener parentesco con estos hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. ----------

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO -Funciones. - Al Revisor Fiscal como encargado del control de las distintas operaciones de la persona jurídica, le corresponde ejercer las funciones previstas en la Ley 43 de 1990 o en las

Vo.Bo. Jurídica Alianza

Aa072078860
11005ACaIA9JMCC 22-10-20
cadena s.a. Nit. 830.059.718-0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

disposiciones que la modifiquen, adicionen o complementen, así como las previstas en la Ley 675 de 2001, y este reglamento.----------

CAPÍTULO XVI

FONDO DE IMPREVISTOS

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO.- Creación y finalidad: La persona jurídica **CONJUNTO---------- CENTENARI** constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de recargo no menor del uno por ciento (1%) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General considere pertinentes. La Asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año. ----------

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO.- Disposición de los Recursos del Fondo. El Administrador podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la Asamblea General, en cada caso, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento de Propiedad horizontal-. ----------

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO- Manejo e Inversión: Mientras la Asamblea de Propietarios no disponga otra cosa, el fondo de imprevistos se manejará por el Administrador en forma separada de los ingresos ordinarios de la persona jurídica, debiendo mantenerse invertidos en valores de fácil y pronta liquidez. Cuando la Asamblea lo apruebe previa y expresamente el fondo de imprevistos podrá invertirse en mejoras a los bienes comunes. ----------

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO QUINTO - Cobro de expensas extraordinarias para formar el Fondo de Imprevistos. El cobro a los copropietarios de expensas extraordinarias adicionales al porcentaje del recargo referido sólo podrá aprobarse cuando los recursos del fondo de que trata este artículo sean insuficientes para atender las erogaciones a su cargo. ----------

CAPÍTULO XVII.

SOLUCION DE CONFLICTOS

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEXTO.- Mecanismos de Solución de conflictos. - Para la solución de los conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores de esta Copropiedad, o entre ellos y el Administrador, se podrá acudir a

Vo.Bo. Jurídica

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

un comité de convivencia o a mecanismos alternos de solución de conflictos de conformidad con las disposiciones legales vigentes y aplicables a la materia. --------

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO.- Comité de convivencia para la solución de conflictos. Con el fin de desarrollar los principios orientadores y, en especial, la convivencia pacífica y solidaridad social, se podrá crear un Comité de Convivencia, cuyo objeto principal será la solución amigable de los conflictos que surjan entre los miembros de la copropiedad con relación al ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones originadas en la propiedad horizontal. Todo conflicto que se presente entre los copropietarios, o entre ellos y los usuarios, o entre unos y otros con el Administrador, y que no sea dirimido por el Consejo de Administración, se someterá a la decisión del Comité de Convivencia, el cual se sujetará a lo dispuesto sobre el particular en el Artículo 58 numeral 1° de la Ley 675 de 2001. El Comité estará compuesto por tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes numéricos, los cuales serán nombrados por el período de un (1) año por la Asamblea General de Delegados de copropietarios y ejercerán su cargo ad honorem. Sin embargo, las partes en conflicto no serán privadas del derecho de acudir a la jurisdicción ordinaria, ni a los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. De todas sus actuaciones se levantará un acta en la que constará la naturaleza del conflicto y el acuerdo al que hayan llegado las partes, y deberá ir firmada por ellas, así como por los miembros del Comité.----------

PARÁGRAFO: El Comité de Convivencia no está facultado para imponer sanciones, y su función es únicamente conciliadora o de solución alternativa de conflictos. -------

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO.- Procedimiento ante Autoridad Jurisdiccional. Los conflictos que no puedan ser solucionados directamente o en forma amigable o mediante el empleo de mecanismos alternos de solución de conflictos se les dará el trámite previsto en el Código General del Proceso o en las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o complementen. ----------

CAPÍTULO XVIII.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO NOVENO.- Procedimiento para la imposición y ejecución de sanciones.- Para la imposición de las sanciones señaladas por incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias deberá observarse el siguiente

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA
Aa072078861
11001MICCAlaIAI9 22-10-20 Cadena S.A. Nit.890900934-9
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

procedimiento: ----------

a.- El propietario, tenedor o tercero que observe alguna conducta que conlleve al incumplimiento de una obligación no pecuniaria podrá ponerlo en conocimiento del Administrador bien sea por escrito o de manera verbal (la persona debe manifestar de manera clara los hechos en que se sustenta y las pruebas que pueda tener al respecto, testigos, documentos, etc.). En todo caso, el Administrador deberá verificar por iniciativa propia el cumplimiento de las obligaciones no pecuniarias por parte de los ocupantes del Conjunto ----------

b.- Una vez recibida la solicitud o queja, el Administrador, en un término máximo de siete (7) días hábiles hablará con el posible infractor indagando sobre la versión de sus hechos y las posibles pruebas que pueda tener en su defensa, y le mostrará las pruebas allegadas por quien solicita la investigación y las recaudadas por él mismo hasta el momento. ----------

c.- El administrador una vez ha oído al infractor, analizará todos los hechos puestos en su conocimiento y determinará si es necesario recaudar más pruebas, para lo cual tendrá un término máximo de siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que se habló con el posible infractor. ----------

d.- Vencido el término inicial es decir si no se recaudaron nuevas pruebas o el término de recaudo de éstas, el Administrador decidirá por escrito en un término máximo de cinco (5) días hábiles, si el caso investigado puede violar las normas de Propiedad Horizontal. Si de los hechos se determina que no se violan las normas de copropiedad, el caso se archivará y se comunicará tal decisión al posible infractor y a quien solicitó la investigación. Si del análisis de los hechos se establece que se han violado las normas de Propiedad Horizontal, el Administrador comunicará por escrito al infractor, requiriéndolo para que su conducta se ajuste a las normas que rigen la copropiedad en un término máximo de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que el infractor recibe el requerimiento. ----------

e.- Una vez ajustada la conducta el caso se archivará, para lo cual se dejará una constancia por escrito en un archivo de la Administración. Si pasados los tres (3) días hábiles el infractor no ha ajustado su conducta a las normas de Propiedad Horizontal o ha guardado silencio, el Administrador dará traslado del caso al

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Comité de Convivencia, órgano que dispondrá de cinco (5) días hábiles para procurar la solución del problema.----------

f.- Vencido el plazo de los cinco (5) días hábiles, el Administrador convocará al Consejo de Administración en un término máximo de cinco (5) días hábiles para que se decida sobre las posibles sanciones aplicables al infractor; para lo cual el Administrador entregará con la carta de citación a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, un resumen escrito de lo ocurrido, la relación de pruebas recaudadas y la sanción que eventualmente podría imponerse, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Propiedad Horizontal. ----------

g.- El Consejo de Administración mirará los supuestos fácticos que llevaron al infractor a cometer las conductas violatorias de las obligaciones no pecuniarias y las pruebas recaudadas, determinando la intencionalidad del acto, la imprudencia o negligencia del mismo y se mirarán los criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones según el comportamiento del infractor. La sanción se impondrá según la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia de la conducta. ----------

h.- Una vez determinado el tipo de sanción aplicable al infractor, se levantará un acta que contenga los hechos, los criterios de imposición de la sanción y la sanción aplicable, así como el término de su ejecución. ----------

i.- El acta que impone la sanción será comunicada o notificada por escrito por el Administrador al infractor, con copia al propietario en caso de que el infractor fuere persona diferente al propietario, en el término máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de la reunión del Consejo de Administración. Con la comunicación el Administrador entregará copia del acta que impone la sanción. ----------

j.- Una vez comunicada la respectiva sanción al infractor y al propietario si fuere el caso, podrá impugnarse la decisión ante la jurisdicción civil de acuerdo con lo señalado en el artículo 194 del Código de Comercio dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación de la respectiva sanción y podrá solicitarse al juez la suspensión de la respectiva acta. ----------

k.- El Administrador será el responsable de hacer efectivas las sanciones impuestas, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de la autoridad

Aa072078862
11002SIMICCAIaIA 22-10-20
catena s.a. Nit.890903940
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

competente, si fuere el caso. Una vez se haya hecho efectivo el cobro de las sanciones pecuniarias impuestas por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia este capítulo, ingresarán al fondo de imprevistos del Conjunto. -----

ARTÍCULO OCTOGESIMO -Sanciones y facultad de imponerlas.- El incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias por parte de los propietarios o tenedores a cualquier título de unidades privadas del Conjunto dará lugar, previo el agotamiento del procedimiento previsto en el artículo anterior de este Reglamento, a que el Consejo de Administración imponga al infractor las sanciones consagradas en este artículo, según corresponda. Sólo en el evento de que el Consejo de Administración se declarare impedido para imponer la respectiva sanción por el incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, corresponderá a la Asamblea General tal facultad. A continuación, se especifica la sanción que se impondrá a los propietarios y/u ocupantes del CONJUNTO_ _____ **CENTENARI** por el incumplimiento de cada una de las obligaciones no pecuniarias hasta tanto la Asamblea General de Propietarios determine las sanciones definitivas: ---------- ----------

a.- Cometer los actos o infracciones enunciados a continuación, obligará al infractor al pago de una multa equivalente a una cuarta (1/4) parte de la cuota de administración: ----------

1.- No comunicar por escrito a la Administración cualquiera de las siguientes situaciones: ----------

1.1.- Su nombre, identidad, dirección y teléfono para hacer la inscripción en el Libro de Registro de Propietarios, presentando el respectivo certificado de tradición y libertad, dentro de los treinta (30) días siguientes a la inscripción de la escritura de adquisición de su unidad privada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla .----------

1.2.- Cualquier cambio de domicilio o dirección para el envío de la Correspondencia relativa a la copropiedad. ----------

1.3.- Cualquier cambio relativo a la cesión del uso y goce de su unidad privada, comunicación que deberá estar firmada por el propietario y el cesionario, comunicación en la que constará la calidad de la cesión, nombre e identidad del cesionario. ----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

2.- Omitir el registro oportuno en la recepción de la información relativa a los miembros del núcleo familiar del propietario, sus empleados y dependientes. -------

3.- No poner este Reglamento en conocimiento de la persona a quien ceda el uso de su unidad privada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la cesión.

4.- Tratar agresiva o irrespetuosamente a cualquier persona al servicio del Conjunto, propietario u ocupante del Conjunto o permitir tal proceder por parte de sus empleados o dependientes. ----------

5.- Colocar a alto volumen equipos de radio, sonido o televisión o producir ruidos estridentes con máquinas o equipos, causando en forma persistente molestias a los ocupantes del Conjunto o a los vecinos. ----------

6.- Celebrar reuniones en las zonas comunes del Conjunto como el lobby y los halles de los diferentes pisos.----------

7.- Practicar juegos en las áreas mencionadas en el literal anterior, o transitar con fines recreativos con patinetas, monopatines, bicicletas, motos o cualquier otro elemento que pueda causar deterioro en tales áreas.----------

8.- Utilizar los elementos de las zonas comunes como ventanas, barandas o antepechos de escalera o balcones para colgar, sacudir, secar o limpiar ropas, tapetes, alfombras, cortinas o cualquier tipo de objeto o arrojar desde allí agua, basuras u otros elementos a otros bienes del Conjunto o a áreas públicas. -------

9.- Obstaculizar las áreas comunes con el estacionamiento de motos, bicicletas, triciclos o similares, dificultando el cómodo paso de los demás usuarios de dichas áreas.----------

10.- El depósito o almacenamiento de objetos, muebles o equipos en las zonas comunes o de estacionamiento aun siendo el garaje de su uso, causará la imposición de la sanción aquí indicada por cada semana mientras persista la infracción.----------

11.- Ceder el uso de los garajes a persona que no ostente la calidad de morador o visitante del Conjunto.----------

12.- Usar el garaje de otro usuario sin la respectiva autorización o estacionar el vehículo fuera de las líneas de demarcación del respectivo garaje.----------

13.- Lavar vehículos, muebles, enseres o tapetes en las zonas de

Vo.Bo. Jurídica ALIANZA

Aa072078863
11003AI9IMECCAIa 22-10-20
Cadena S.A. NIT 890900590-0

estacionamiento.----------

14.- Efectuar en la zona de garajes actividades de mantenimiento o reparación de vehículos o motos, diferentes a las indispensables para retirarlos del área de estacionamiento. ----------

15.- La renuencia por parte del usuario del vehículo a repararlo en forma inmediata al ser avisado de que su vehículo presenta escape de gasolina, aceite o ACPM, o no efectuar en forma inmediata la limpieza del área deteriorada, causará la imposición de la sanción aquí referida por cada semana que persista tal circunstancia. ----------

16.- El almacenamiento de combustibles u otros materiales inflamables dentro de la zona de garajes. ----------

17.- En el caso de los garajes que quedan gravados con servidumbre a favor de otro garaje, impedir la normal utilización de tales bienes por parte de sus propietarios o usuarios. ----------

18.- Violar cualquiera de las disposiciones relativas a la conservación de los ascensores o al uso de los salones comunales, de juegos, de conferencias, de proyecciones o las baterías sanitarias. ----------

19.- El tránsito libre de mascotas por las zonas comunes o de estacionamiento del Conjunto, sin su respectivo collar o traílla y la compañía de su amo o propietario.

20.- El escándalo, ruido o molestias producidos por la mascota, sin perjuicio de la reparación de los daños ocasionados por la misma a ocupantes o a bienes del Conjunto.----------

21.- El ingreso de mascotas a los salones comunes de estudio, de juegos y tareas, de conferencias, de proyecciones o a las baterías sanitarias. ----------

b.- Cometer los actos o infracciones enunciados a continuación, obligará al infractor al pago de una multa equivalente a media (1/2) cuota de administración:

1.- La inasistencia injustificada por parte del propietario o de su delegado a la Asamblea General cuando la decisión a tomar requiera de mayoría calificada, es decir, el voto favorable de un número de propietarios que represente por lo menos el setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad. Justifica la inasistencia una enfermedad, incapacidad o situación de fuerza mayor,

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

circunstancias respecto de las cuales deberá aportarse la respectiva prueba. -------

2.- El abandono de basuras, materiales de construcción o escombros en las áreas comunes, fuera del cuarto de basuras o por fuera de las canecas o sin el adecuado empaque o indebidamente cerrado, de tal forma que facilite la contaminación ambiental o la propagación de plagas. ----------

3.- Arrojar cualquier clase de objeto, basuras o desperdicios a las áreas de propiedad común, a otras unidades privadas o a la vía pública. ----------

4.- Conducir por las zonas vehiculares sin luces o a una velocidad superior a diez (10) kilómetros por hora. ----------

5.- Obstaculizar las áreas de circulación vehicular o estacionamiento, dificultando o limitando el uso legítimo de otro usuario.----------

6.- La no recolección de los excrementos o la no limpieza de la orina de las mascotas al igual que la no inmediata limpieza de las zonas comunes como consecuencia del tránsito de mascotas embarradas, sucias o mojadas.----------

c.- Cometer los actos o infracciones enunciados a continuación, obligará al infractor al pago de una multa equivalente a una (1) cuota de administración: -------

1.- No comunicar oportunamente al Administrador acerca de enfermedad grave contagiosa sufrida por alguno de los ocupantes de unidad privada, poniendo por tal circunstancia en riesgo la salubridad de cualquiera de los ocupantes del Conjunto.----------

2.- Realizar actos bochornosos, escándalos, peleas o similares que atenten contra la integridad física o moral o la tranquilidad de los ocupantes del Conjunto.

3.- Instalar en el interior de su unidad privada cualquier tipo de maquinaria o equipo susceptible de causar daños a las instalaciones generales o que perturben el funcionamiento de aparatos de radio o televisión. ----------

4.- El consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas en las áreas comunes del Conjunto o en la zona de garajes. ----------

5.- Arrojar por el shut de basuras escombros o materiales de construcción, latas, botellas o cualquier otro recipiente, papeles prensados, telas, etc., que por su dimensión, tamaño o características obstruyan el ducto o dificulten su normal funcionamiento o sin la protección requerida para evitar contaminación o

Aa072078864

1100AaIAI9IMKCCA 22-10-20

Vb. Bo. Jurídica ALIANZA

cadena s.a. Nit. 8909059349

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

propagación de plagas. ----------

6.- Introducir o mantener en su unidad privada sustancias que atenten contra la integridad del Conjunto o la salubridad de sus ocupantes.----------

7.- Impedir o dificultar la conservación y reparación de los bienes comunes.

8.- La renuencia a proceder con la inmediata reparación de daños producidos en otros bienes privados o comunes del Conjunto, provenientes de su unidad privada por mal estado de instalaciones hidráulicas o sanitarias, causará la imposición de la sanción aquí indicada por cada semana que persista la infracción.

9.- Instalar rejas de seguridad en las ventanas, diferentes al diseño determinado por la Administración o colocar tales elementos externamente a las puertas de acceso a la unidad privada. Dicha infracción ocasiona la imposición de la sanción aquí especificada, en forma acumulativa por cada mes que persista la infracción. ----------

d.- Cometer los actos o infracciones enunciados a continuación, obligará al infractor al pago de una multa equivalente a dos (2) cuotas de administración, multa que se impondrá en forma sucesiva por cada mes que persista la infracción sin perjuicio de que el Administrador deba de inmediato poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente:----------

1.- Destinar, enajenar o ceder el uso de su unidad privada para usos distintos a los determinados por este Reglamento o contrarios a la moral y a las buenas costumbres o a fines prohibidos por la ley o por las autoridades. ----------

2.- Acometer obras que impliquen modificaciones internas sin el lleno de los requisitos establecidos en este Reglamento.----------

3.- Apoyar cargas o pesos excesivos en los muros estructurales, medianeros, columnas, losas o techos y en general, ejecutar cualquier obra que atente contra la seguridad, solidez, salubridad o estética del Conjunto que disminuyan el aire o la luz de las demás unidades privadas, o que altere el derecho de los demás ocupantes.----------

4.- Hacer excavaciones, sótanos o similares en las unidades privadas del primer nivel del Conjunto o elevar nuevos pisos en las unidades privadas ubicadas en los últimos pisos o colocarle cerramiento a los balcones o terrazas. ----------

5.- Pintar o modificar las ventanas o puertas exteriores de su unidad privada

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

o cualquiera de los elementos constitutivos de la fachada exterior o la apariencia de los bienes comunes interiores del Conjunto. ----------

6.- No responder solidaria y oportunamente por los daños o perjuicios ocasionados en otros bienes privados o comunes del Conjunto, por la persona a quien ha cedido el uso de su unidad privada, sus empleados o dependientes. ------

7.- La tenencia de ejemplares caninos considerados de alta peligrosidad sin el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 746 de 2002 o de animales que por sus características ostenten la misma calidad.----------

e.- Otras sanciones. La Administración tiene la facultad de tomar las medidas descritas a continuación, según sea el caso: ----------

1.- Los objetos de carácter decorativo, muebles, matas, etc., colocados en las zonas comunes por cuenta de los residentes sin la debida autorización del Administrador, dará lugar a su inmediato retiro por parte de éste sin que ello requiera del consentimiento de aquellos. ----------

2.- Destinar los salones comunales de estudio, de juegos ,etc. a la realización de actividades diferentes a las propias de su naturaleza, o el deterioro de su dotación o equipamiento por negligencia u omisión del usuario, acarreará como sanción al infractor, la suspensión del derecho al uso de tales bienes por el término de tres (3.0) meses y en caso de reincidencia, dicha suspensión será por seis (6.0) meses, términos contados a partir de la fecha en que el Administrador notifique al infractor la respectiva sanción. **PARAGRAFO**. Mientras persista la conducta o situación aquí considerada como infracción o el infractor reincida en la misma, según corresponda, podrá imponérsele al infractor la respectiva multa en forma sucesiva, de tal forma que su valor acumulado no supere lo equivalente a diez (10) cuotas de administración a su cargo. Todo acto que comprometa la seguridad, solidez o estética del conjunto, produzca ruidos y molestias que perturben la tranquilidad de sus ocupantes o afecten la salud pública, constituyen además de violación a las disposiciones de este Reglamento, contravenciones de policía, acto que deberá ser puesto en conocimiento de la policía y demás autoridades competentes, quienes deberán acudir de manera inmediata con el fin de imponer al infractor las medidas correctivas consagradas para el caso en el Código Nacional de Policía y en las disposiciones municipales.----------

Aa072078865
11005ACaIA9IMMC 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 890.900.990
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO PRIMERO.- Modificación de las sanciones.- Corresponde a la Asamblea General modificar las sanciones determinadas en el artículo precedente así como el procedimiento a seguir para su imposición. El acta de la Asamblea General en la que conste tal decisión, deberá ser elevada a escritura pública, debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla. Podrá también la Asamblea General contemplar como sanción, la publicación de la lista de los infractorres con indicación expresa del hecho o acto que originó la sanción, especificando la duración razonable para cada caso o la restricción al uso y goce de bienes comunes no esenciales como los salones de reuniones, salón de niños, gimnasio, lavandería, espacio pet park, En ningún caso podrá restringirse el uso de bienes comunes esenciales o de aquellos bienes comunes destinados al uso exclusivo por parte de los propietarios. El valor individual de la sanción pecuniaria a imponerse no podrá en ningún caso superar lo equivalente a dos (2) cuotas de administración a cargo del infractor y en caso de reincidencia, podrá aplicarse la multa en forma sucesiva, siempre y cuando su valor acumulado no supere lo equivalente a diez (10) cuotas de administración a su cargo. ----------

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO SEGUNDO- Impugnación-. El propietario del bien privado sancionado podrá impugnar las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. La impugnación sólo podrá intentarse dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación respectiva. ----------

CAPÍTULO XIX

DISPOSICIONES VARIAS.

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO TERCERO.- Cotas Las Cotas de linderos que no figuren en los planos de linderos o que estén erradas se expresarán o corregirán con base en esos mismos planos arquitectónicos al determinar las unidades privadas en el último artículo de este reglamento. ----------

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO CUARTO- Remoción de escombros. Cuando la Asamblea de copropietarios disponga que las indemnizaciones provenientes de seguros fueren repartidas entre los propietarios de conformidad con lo establecido en este Reglamento, será obligatorio antes de proceder a repartir la indemnización, efectuar la remoción total de los escombros. ----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO QUINTO - Otras disposiciones varias.----------

1- El dominio de todas las unidades privadas de la copropiedad se transferirán como cuerpo cierto a cada propietario o adquiriente, teniendo en cuenta que las dimensiones de muros, columnas, ductos, puertas, ventanas, espacios y alturas pueden variar debido a modificación y ajustes causados por modulación de materiales, variaciones y ajustes menores propios del proceso técnico-constructivo.**2**.-Todas las unidades privadas y aún los bienes comunes de uso exclusivo, se gravan con servidumbre de acceso para efectos de revisión, mantenimiento y reparación de las instalaciones generales de energía, acueducto y alcantarillado o cualquier otro tipo de instalación que las atraviese**3**-El solo hecho de que una persona natural o jurídica adquiera el dominio o cualquier otro derecho real, o la tenencia en arrendamiento o a cualquier título de unidades privadas, hará presumir que conoce y se obliga a respetar el presente reglamento. **4.**- El Administrador deberá contratar los seguros contra incendio y terremoto de zonas comunes, a más tardar dentro del mes siguiente a su nombramiento por el Consejo de Administración, y será su deber mantenerlos vigentes.**5**.-Mientras exista la copropiedad, ninguno de los copropietarios podrá pedir la división del suelo ni de los bienes de propiedad común y no podrán efectuar modificaciones en el diseño de las fachadas interiores o exteriores de la misma. **6**. Los propietarios de las unidades privadas, podrán celebrar directa, indirectamente o a través de plataformas digitales contratos de arrendamiento de los inmuebles por periodos de corto mediano y largo plazo, sin que para esto deba mediar autorización de la copropiedad.----------

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO SEXTO.- Administración Provisional. : Mientras el órgano competente no elija al Administrador definitivo de la copropiedad, ejercerá como tal la sociedad **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** en su condición de Fideicomitente Constructor dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** quien podrá contratar con un tercero delegado para tal fin y para las demás funciones que se determinan en este Reglamento. **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** en su condición de Fideicomitente Constructor dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** o su Delegado, elaborará un presupuesto provisional que regirá hasta tanto se celebre la Asamblea General y se apruebe el presupuesto. Las

Vo.Bo. Jurídica

Aa072078866

11001MOCCAlaIA09 22-10-20 Cadena s.a. Nit.8909039390

expensas comunes determinadas en dicho presupuesto serán de obligatorio pago y serán exigibles por vía ejecutiva, para lo cual bastará la certificación que en ese sentido emita el Administrador. No obstante lo indicado en este Artículo, una vez se haya construido y enajenado un número de bienes privados que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los Coeficientes de Copropiedad, correspondientes al proyecto cesará la gestión de **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** en su condición de Fideicomitente Constructor dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** o su delegado como Administrador Provisional. Cumplida la condición a que se ha hecho referencia, **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** en su condición de Fideicomitente Constructor dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** deberá informarlo por escrito a todos los propietarios de la copropiedad, para que la Asamblea General de Delegados de copropietarios se reúna y proceda a nombrar el Administrador, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. De no hacerlo **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** en su condición de Fideicomitente Constructor dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** nombrará al Administrador definitivo, lo informará a la copropiedad y hará entrega de toda la documentación relacionada con la misma.----------

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO SEPTIMO - Entrega de zonas comunes: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., en su condición de Fideicomitente Constructor dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO,** entregará los bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes privados de la copropiedad; tales como los elementos estructurales, accesos, escalera, cubiertas, portería, halles de ascensores, ascensores, escalera, etc. de manera simultánea con la entrega de los bienes privados, y en ese sentido se hará la manifestación en la escritura de adquisición. Los bienes comunes de uso y goce general, ubicados en la copropiedad, tales como Edificio comunal, parqueaderos comunaes de residentes y visitantes entre otros, se entregarán a la persona o personas designadas por la Asamblea General de copropietarios o en su defecto al Administrador definitivo, a más tardar cuando se haya terminado la construcción y enajenación de un número de bienes privados que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los coeficientes de Etapa Uno (1) del proyecto, para lo cual **CONSTRUCTORA**

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

COLPATRIA S.A., en su condición de Fideicomitente Constructor dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** informará mediante comunicación escrita enviada por correo certificado con destino al Administrador y a la Asamblea General de Delegados de copropietarios, indicando la fecha y hora de entrega de estas zonas. La entrega incluirá los documentos garantía de equipos expedidas por sus proveedores, así como los planos correspondientes a las redes eléctricas, hidrosanitarias y, en general, de los servicios públicos domiciliarios. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Los bienes comunes deberán coincidir con los señalados en el proyecto aprobado y con los indicados en este Reglamento de Propiedad Horizontal. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Si llegada la fecha de entrega de los bienes comunes de uso y goce general el Administrador o las personas designadas por la Asamblea General de Delegados de copropietarios para verificar la entrega, si así lo hubiere hecho o si ésta no los designó; no se presentaren o se negaren a recibir dichos bienes, **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** en su condición de Fideicomitente Constructor dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** procederá a dejar constancia de ello en acta suscrita por él y dos testigos, realizando una grabación detallada en video de las condiciones en que se encuentran los bienes comunes de uso y goce general, documento que junto con el acta señalada, procederá a protocolizar ante Notario junto con las copias de los planos señalados y las garantías de las máquinas que hacen parte de la copropiedad, expresando que los originales de esas garantías y de las copias de los planos, quedarán a disposición de la copropiedad en la oficina de **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** en su condición de Fideicomitente Constructor dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** cumpliendo así con el deber de entrega de estas zonas, en los términos de la Ley 675 de 2001. De lo ocurrido y del trámite adoptado, dará aviso escrito a la Asamblea General de Delegados de copropietarios y al Administrador.----------

ARTICULO OCTOGÉSIMO OCTAVO: Circulación transitoria.- Durante el período de construcción total de la copropiedad, **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** en su condición de **FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR** dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** se reserva el derecho de transitar por las áreas comunes, así como el personal y demás elementos y maquinaria que necesite, para la construcción, adecuación y modificación del mismo, así como de las zonas

Aa072078867
1100291MQCCAlalA 22-10-20
Cadena S.A. Nit. 8909035949
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

comunes, hasta su terminación y entrega.----------

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO NOVENO. - Responsabilidades asignadas al propietario inicial: Queda entendido que todas las obligaciones que en el presente Reglamento de Propiedad Horizontal se encuentran radicadas en cabeza de **EL PROPIETARIO INICIAL**, serán asumidas única y exclusivamente por la sociedad **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** en su condición de **FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR** dentro del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO.** ----------

ARTÍCULO NONAGESIMO. - Instalaciones de servicios públicos. Cada propietario debe asumir los costos de los derechos de conexión de Gas Natural E.S.P. y/o Vanti S.A. E.S.P (conforme la razón social que en ese momento tenga el operador del servicio público de gas natural para Bogotá), así como el costo del medidor y los calentadores instalados y entregados en calidad de comodato por 60 días con opción de compra directamente con Gas Natural E.S.P. y/o Vanti S.A. E.S.P. De igual manera cada propietario debe asumir los costos de conexión de Codensa S.A. ESP, de acuerdo con la Ley 142 de 1.994 y la Resolución CREG 108 de 1997. ----------

ARTÍCULO NONAGÉSIMO PRIMERO. Recomendaciones para garantizar la seguridad de los usuarios y el buen funcionamiento de las instalaciones de Gas Natural E.S.P y/o Vanti S.A. E.S.P. Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y el buen funcionamiento de las instalaciones de Gas Natural E.S.P. y/o Vanti S.A. E.S.P. en el Conjunto, los propietarios y ocupantes a cualquier título se obligan, en relación con la operación y el mantenimiento de los artefactos de gas (calentadores de paso y estufas), a cumplir las recomendaciones que a continuación se expresan: 1. No se podrán obstruir, tapar, eliminar o afectar las rejillas para renovaciones de aire diseñadas e instaladas en la cocina y en la zona de lavandería de los inmuebles. 2. Efectuar la revisión, calibración y mantenimiento preventivo de las instalaciones de gas de acuerdo con lo establecido por la Ley y por GAS NATURAL E.S.P. y/o Vanti S.A. E.S.P. 3. Las conexiones de gasodomésticos en caso de mantenimiento deberán ser ejecutadas por una firma idónea y avalada por Gas Natural E.S.P. y/o Vanti S.A. E.S.P., siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.5. Prohibir a menores de edad

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

la manipulación de los registros de gas y de los gasodomésticos. **PARÁGRAFO**. En caso de que el usuario no siga las recomendaciones mencionadas en el presente artículo, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, del Conjunto quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada de un mal funcionamiento de los artefactos de gas.----------

ARTÍCULO NONAGÉSIMO SEGUNDO.- Sistema de detección de Incendios. La Asamblea de Copropietarios y/o el Consejo de Administración, deberá adoptar en el Manual de Convivencia las indicaciones apropiadas y de obligatorio cumplimiento según NSR 10 título J a seguir por parte de los habitantes ante la activación de la alarma manual de detección de incendios. Se prohíbe cualquier modificación al sistema de detección de incendio tales como: alarmas manuales, sirenas, luces, tuberías, detectores y todos aquellos elementos que conforman el sistema. En caso de darse cualquier intervención, modificación o eliminación, como por ejemplo restringir la salida de las torres, eliminar señalización entre otros, se exime de cualquier responsabilidad al FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR y a quienes intervinieron en su diseño, aprobación y supervisión técnica bajo el amparo de la licencia de construcción----------

Se hizo presente **JOSÉ HUMBERTO OSPINA GARCÍA** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 11.341.782 expedida en la ciudad de Zipaquirá, actuando en su condición de representante legal de **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, identificada con NIT 860.058.070-6 constituida por escritura pública número mil quinientos setenta y nueve (1.579) el once (11) de junio de mil novecientos setenta y siete (1.977) en la Notaría Octava (8ª) del Círculo Notarial de Bogotá, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. que se protocoliza con este instrumento y **GUILLERMO ANIBAL MARIN RAMIREZ,** mayor de edad, identificado con la C.C. No. 75.089.996 de Manizales, quien en su calidad de Gerente actua en nombre y representacion de la Sociedad **CONINSA RAMON H S.A,** Sociedad comercial legalmente constituida mediante escritura publica numero dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647) del veintiocho (28) de junio de mil novecientos setenta y dos (1972), otorgada en la Notaria cuarta

Aa072078868
11003A9JMACCAla 22-10-20
cadena s.a. Nit. 8909039349
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

(4)del circulo de Medellin, inscrita el diez (10) de julio del mismo año bajo el numero 2227 dellibro IX todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellin, que se protocoliza con este instrumento sociedades que actúan en su calidad de **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** con Nit. 830053812-2 quienes manifestaron: ----------

1) Que mediante los documentos señalados anteriormente ALIANZA **FIDUCIARIA S.A., CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. y CONINSA RAMON H S.A,** celebraron el contrato de fiducia mercantil que tiene por objeto que la FIDUCIARIA mantenga la titularidad jurídica de los bienes fideicomitidos como vocera del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** con Nit. 830053812-2 y permita a los **FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** desarrollar en el lote descrito la planeación, estudio, diseño, construcción, promoción y venta y en general, a la ejecución del proyecto denominado **CONJUNTO** ---------- **CENTENARI** destinado a vivienda. ----------

2). Que en virtud de su obligación de elaboración de este reglamento y los conceptos técnicos que en él se desarrollan, **LOS FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** suscriben el presente documento. Así mismo, aceptan que **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.** no es urbanizador, gerente, desarrollador, vendedor, veedor, ni participa de manera alguna en el desarrollo del proyecto y en consecuencia no es responsable ni puede serlo en ninguno de los eventos previstos en el Reglamento, por las adecuaciones y construcciones con las zonas comunes y servicios públicos, de las unidades resultantes del **PROYECTO** siendo estas actividades a cargo del **LOS FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES.** -------

3) De conformidad con el numeral anterior la Sociedad **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A** como uno de **LOS FIDEICOMITENTES CONSTRUCTORES** acepta su condición de Administrador Provisional de acuerdo con lo establecido en el artículo Octogésimo Sexto del Reglamento de Propiedad Horizontal. ----------

(HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA)

CONSTANCIA DE LOS INTERESADOS Y ADVERTENCIA DEL NOTARIO:

Los comparecientes hacen constar que: ----------

1. Han verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos, su real estado civil,

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

número correcto de sus documentos de identificación, y aprueban este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. ----------

2. Las declaraciones consignadas en instrumento corresponden a la verdad y los otorgantes las aprueban totalmente, sin reserva alguna, en consecuencia, asumen la responsabilidad por cualquier inexactitud. ----------

3. El Notario no puede dar fe sobre la voluntad real de los comparecientes y beneficiarios, salvo lo expresado en este instrumento, que fue aprobado sin reserva alguna por los comparecientes y beneficiarios en la forma como quedo redactado.----------

4.- Conocen la Ley y saben que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza pero no de la veracidad de las declaraciones de las otorgantes ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este instrumento. ----------

5.- Serán responsables civil, penal y fiscalmente, en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales. ----------

6.- Solo solicitaran correcciones, aclaraciones, o modificaciones al texto de la presente escritura en la forma y en los casos previstos por la Ley.----------

Política de Privacidad: Los otorgantes expresamente declaran que NO autorizan la divulgación, ni la comercialización, ni publicación por ningún medio, sin excepción alguna, de su imagen personal y/o fotografía tomada en la Notaria Dieciseis (16) de Bogotá, ni su huella digital, ni de sus documentos de identidad, salvo con lo relacionado con el presente instrumento y demás actos notariales que personalmente o por medio de apoderado soliciten por escrito conforme a la Ley. --

Advertencia Notarial: A los otorgantes se les advirtió que una vez firmado este instrumento la Notaría no asumirá correcciones o modificaciones si no en la forma y casos previstos por la Ley, siendo esto solo responsabilidad de las otorgantes. ---

Además el Notario les advierte a LOS COMPARECIENTES que cualquier aclaración a la presente escritura, implica el otorgamiento de una nueva escritura pública de aclaración, cuyos costos serán asumidos única y exclusivamente por LOS COMPARECIENTES. ----------

NOTA: Los datos personales aquí aportados, forman parte de los ficheros automatizados existentes en la Notaria, serán tratados y protegidos según la ley

Aa072078869
11004aIA9IM9CCA
22-10-20
cadena s.a. NIT 830059319

orgánica 1581 de 2012 de protección de datos de carácter personal, la legislación notarial y las normas que los reglamentan o complementan para el almacenamiento y uso. ----------

NOTA: Con la expedición de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, entró en vigencia el Régimen General de Protección de Datos Personales el cual desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bases de datos y en general en archivos de entidades públicas y/o privadas, y es por ello que LA NOTARIA DIECISEIS (16) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C., con el fin de otorgar una verdadera seguridad jurídica, evitar suplantaciones, falsificación de documentos públicos, identificaciones apócrifas y como medida de seguridad, ha creado el sistema de control biométrico, procedimiento tecnológico mediante el cual se obtiene huella y fotografía así como el nombre de las personas que en calidad de comparecientes realizan diversos actos jurídicos ante este Despacho Notarial. ----------

NOTA. El Suscrito Notario Dieciséis (16) del Círculo de Bogotá D.C., autoriza la presente escritura con la toma de firma fuera del despacho de conformidad con el Artículo 12 del Decreto 2148 de 1983, y procede con respecto a la Biometría como lo ordena el Artículo 3º de la Resolución 6467 del 11 de junio de 2015, que autoriza la toma de firmas registradas o tomadas fuera del despacho sin que medie verificación contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.----------

NOTA: Dando cumplimiento a la Instrucción Administrativa No. 07 de 2018 fue validada las licencias de construcción por la Curaduria Urbana No-. 4 de Bogotá----------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN

LEIDO: El Notario personalmente, conjuntamente con los Asesores Jurídicos han advertido a las partes sobre la importancia del Acto Jurídico. Les han explicado los requisitos de Ley para su existencia y validez y les han advertido sobre la importancia de obrar de buena fé, conforme a los principios normativos y del derecho y les han instado para que analicen nuevamente las obligaciones, los derechos que contraen y el texto de la escritura para lo cual exoneran a la Notaria y a sus funcionarios dado que han revisado, entendido y aceptado lo que firman

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en las hojas de papel notarial números: ----------

Aa072078501 - Aa072078502 - Aa072078503 - Aa072078504 - Aa072078505 -
Aa072078506 - Aa072078507 - Aa072078508 - Aa072078509 - Aa072078510 -
Aa072078511 - Aa072078512 - Aa072078513 - Aa072078514 - Aa072078515 -
Aa072078516 - Aa072078517 - Aa072078518 - Aa072078519 - Aa072078520 -
Aa072078521 - Aa072078522 - Aa072078523 - Aa072078524 - Aa072078525 -
Aa072078526 - Aa072078527 - Aa072078528 - Aa072078529 - Aa072078530 -
Aa072078531 - Aa072078532 - Aa072078533 - Aa072078534 - Aa072078535 -
Aa072078536 - Aa072078537 - Aa072078538 - Aa072078539 - Aa072078540 -
Aa072078541 - Aa072078542 - Aa072078543 - Aa072078544 - Aa072078545 -
Aa072078546 - Aa072078547 - Aa072078548 - Aa072078549 - Aa072078550 -
Aa072078551 - Aa072078552 - Aa072078553 - Aa072078554 - Aa072078555 -
Aa072078556 - Aa072078557 - Aa072078558 - Aa072078559 - Aa072078560 -
Aa072078561 - Aa072078562 - Aa072078563 - Aa072078564 - Aa072078565 -
Aa072078566 - Aa072078567 - Aa072078568 - Aa072078569 - Aa072078570 -
Aa072078571 - Aa072078572 - Aa072078573 - Aa072078574 - Aa072078575 -
Aa072078576 - Aa072078577 - Aa072078578 - Aa072078579 - Aa072078580 -
Aa072078581 - Aa072078582 - Aa072078583 - Aa072078584 - Aa072078585 -
Aa072078586 - Aa072078587 - Aa072078588 - Aa072078589 - Aa072078590 -
Aa072078591 - Aa072078592 - Aa072078593 - Aa072078594 - Aa072078595 -
Aa072078596 - Aa072078597 - Aa072078598 - Aa072078599 - Aa072078600 -
Aa072078601 - Aa072078602 - Aa072078603 - Aa072078604 - Aa072078605 -
Aa072078606 - Aa072078607 - Aa072078608 - Aa072078609 - Aa072078610 -
Aa072078611 - Aa072078612 - Aa072078613 - Aa072078614 - Aa072078615 -
Aa072078616 - Aa072078617 - Aa072078618 - Aa072078619 - Aa072078620 -
Aa072078621 - Aa072078622 - Aa072078623 - Aa072078624 - Aa072078625 -
Aa072078626 - Aa072078627 - Aa072078628 - Aa072078629 - Aa072078630 -
Aa072078631 - Aa072078632 - Aa072078633 - Aa072078634 - Aa072078635 -
Aa072078636 - Aa072078637 - Aa072078638 - Aa072078639 - Aa072078640 -
Aa072078641 - Aa072078642 - Aa072078643 - Aa072078644 - Aa072078645 -
Aa072078646 - Aa072078647 - Aa072078648 - Aa072078649 - Aa072078650 -
Aa072078651 - Aa072078652 - Aa072078653 - Aa072078654 - Aa072078655 -

Vo.Bo. Jurídica

Aa072078870

11005ACai9191MCC 22-10-20 Nit.8909305240 cadena S.A.

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Aa072078656 - Aa072078657 - Aa072078658 - Aa072078659 - Aa072078660 -
Aa072078661 - Aa072078662 - Aa072078663 - Aa072078664 - Aa072078665 -
Aa072078666 - Aa072078667 - Aa072078668 - Aa072078669 - Aa072078670 -
Aa072078671 - Aa072078672 - Aa072078673 - Aa072078674 - Aa072081235 -
Aa072078676 - Aa072078677 - Aa072078678 - Aa072078679 - Aa072078680 -
Aa072078681 - Aa072078682 - Aa072078683 - Aa072078684 - Aa072078685 -
Aa072078686 - Aa072078687 - Aa072078688 - Aa072078689 - Aa072078690 -
Aa072078691 - Aa072078692 - Aa072078693 - Aa072078694 - Aa072078695 -
Aa072078696 - Aa072078697 - Aa072078698 - Aa072078699 - Aa072078700 -
Aa072078701 - Aa072078702 - Aa072078703 - Aa072078704 - Aa072078705 -
Aa072078706 - Aa072078707 - Aa072078708 - Aa072078709 - Aa072078710 -
Aa072078711 - Aa072078712 - Aa072078713 - Aa072078714 - Aa072078715 -
Aa072078716 - Aa072078717 - Aa072078718 - Aa072078719 - Aa072078720 -
Aa072078721 - Aa072078722 - Aa072078723 - Aa072078724 - Aa072078725 -
Aa072078726 - Aa072078727 - Aa072078728 - Aa072078729 - Aa072078730 -
Aa072078731 - Aa072078732 - Aa072078733 - Aa072078734 - Aa072078735 -
Aa072078736 - Aa072078737 - Aa072078738 - Aa072078739 - Aa072078740 -
Aa072078741 - Aa072078742 - Aa072078743 - Aa072078744 - Aa072078745 -
Aa072078746 - Aa072078747 - Aa072078748 - Aa072078749 - Aa072078750 -
Aa072078751 - Aa072078752 - Aa072078753 - Aa072078754 - Aa072078755 -
Aa072078756 - Aa072078757 - Aa072078758 - Aa072078759 - Aa072078760 -
Aa072078761 - Aa072078762 - Aa072078763 - Aa072078764 - Aa072078765 -
Aa072078766 - Aa072078767 - Aa072078768 - Aa072078769 - Aa072078770 -
Aa072078771 - Aa072078772 - Aa072078773 - Aa072078774 - Aa072078775 -
Aa072078776 - Aa072078777 - Aa072078778 - Aa072078779 - Aa072078780 -
Aa072078781 - Aa072078782 - Aa072078783 - Aa072078784 - Aa072078785 -
Aa072078786 - Aa072078787 - Aa072078788 - Aa072078789 - Aa072078790 -
Aa072078791 - Aa072078792 - Aa072078793 - Aa072078794 - Aa072078795 -
Aa072078796 - Aa072078797 - Aa072078798 - Aa072078799 - Aa072078800 -
Aa072078801 - Aa072078802 - Aa072078803 - Aa072078804 - Aa072078805 -
Aa072078806 - Aa072078807 - Aa072078808 - Aa072078809 - Aa072078810 -
Aa072078811 - Aa072078812 - Aa072078813 - Aa072078814 - Aa072078815 -

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Aa072078816 - Aa072078817 - Aa072078818 - Aa072078819 - Aa072078820 - Aa072078821 - Aa072078822 - Aa072078823 - Aa072078824 - Aa072078825 - Aa072078826 - Aa072078827 - Aa072078828 - Aa072078829 - Aa072078830 - Aa072078831 - Aa072078832 - Aa072078833 - Aa072078834 - Aa072078835 - Aa072078836 - Aa072078837 - Aa072078838 - Aa072078839 - Aa072078840 - Aa072078841 - Aa072078842 - Aa072078843 - Aa072078844 - Aa072078845 - Aa072078846 - Aa072078847 - Aa072078848 - Aa072078849 - Aa072078850 - Aa072078851 - Aa072078852 - Aa072078853 - Aa072078854 - Aa072078855 - Aa072078856 - Aa072078857 - Aa072078858 - Aa072078859 - Aa072078860 - Aa072078861 - Aa072078862 - Aa072078863 - Aa072078864 - Aa072078865 - Aa072078866 - Aa072078867 - Aa072078868 - Aa072078869 - Aa072078870 - Aa072078871 ----------

enmendado pg 87 "CENTENARI" SI VALE.
Enmendado pg 724 "CONJUNTO" si vale.

Derechos Notariales:	$.	61,700.00
Resolución 01299* del 11 de Febrero de 2020. ----------		
Superintendencia de Notariado y Registro:	$.	6,800.00
Fondo Nacional del Notariado y Registro:	$.	6,800.00
I.V.A.:	$.	890,673.00

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

C.C. No. 93.389.382 de Ibagué

Quien obra en su calidad de Representante Legal de la sociedad **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.** NIT. 860.531.315-3 sociedad que actúa como vocera y representante del **FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO** identificado con el NIT. 830.053.812-2

Acepto notificaciones electrónicas – SI ___ NO ___

Se autoriza la firma fuera del despacho notarial (Art. 2.2.6.1.2.1.5 Dcto. 1069 de 2015)

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Aa072078871

11001MICCA1a1919 22-10-20 NUyopoyoyo Cadena S.A.

JOSÉ HUMBERTO OSPINA GARCÍA

C.C. No. 11.341.782 expedida en la ciudad de Zipaquirá

Actuando en su condición de representante legal de **CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,** sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, identificada con NIT 860.058.070-6

Acepto notificaciones electrónicas – SI ___ NO ___

Se autoriza la firma fuera del despacho notarial (Art. 2.2.6.1.2.1.5 Dcto. 1069 de 2015)

GUILLERMO ANIBAL MARIN RAMIREZ

C.C. No. 75.089.996 de Manizales

Quien en su calidad de Gerente actua en nombre y representacion de la Sociedad **CONINSA RAMON H S.A, NIT No. 890.911.431-1**

Acepto notificaciones electrónicas – SI X NO ___

Se autoriza la firma fuera del despacho notarial (Art. 2.2.6.1.2.1.5 Dcto. 1069 de 2015)

NOTARIA 16 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
Presentación personal
Fecha: 17 FEB 2021

JANNETH ROCIO SANTACRUZ MARTINEZ
NOTARIA DIECISEIS (16) (E)
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Vo.Bo. Jurídica
RAD. 10639-2021
RADICO: NATALIA
DIGITO: LEIDY
LIQUIDO:
V.B.: MICHAEL DIAZ
REVISO:

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

UAECD
Catastro Bogotá

CERTIFICACIÓN CATASTRAL

Radicación N°: 2021-32035

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES LA CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS A LA FECHA Y HORA EN QUE SE GENERA

Este certificado tiene validez de acuerdo a la Ley 527 de 1999 (Agosto 18). Directiva Presidencial N° 02 del 2000, Ley 962 de 2005 (antitrámites) artículo 6, parágrafo 3. En concordancia con la Resolución 70 de 2011 Artículo 157 "Derecho constitucional de Habeas Data".

Expedida el: 21 de enero de 2021 **Hora: 11:20:00 am**

Identificadores prediales:

CHIP: AAA0234ERPP Cédula(s) catastral(es): 006106110200000000

Código de sector catastral: 006106110200000000 Número predial nacional: 110010161140600110002000000000

Nomenclatura:

Dirección Principal: CL 17 20 50 Código postal: 111411

Dirección secundaria y/o incluye :
CL 17 20 10
CL 17 20 30
CL 17 20 40
CL 17 20A 02
CL 17 20A 10
CL 17 20A 30
CL 17 20A 38
CL 17 20A 42
CL 17A 20 15
CL 17A 20 45
CL 17A 20 49
CL 17A 20 53
CL 17A 20 71
CL 17A 20 95
KR 20 17 15
KR 20 17 29
KR 20 17 35
KR 21 17 28

Terreno vigencia actual:

Año vigencia: 2021 Área: 10007.20

Construcción vigencia actual:

Año vigencia: 2021 Área: 10007.20

Destino económico vigencia actual:

Año vigencia: 2021 Código: 23 Descripción: COMERCIO PUNTUAL

Uso predominante del predio vigencia actual:

Año vigencia: 2021 Código: 025 Descripción: BODEGAS DE ALMACENAMIENTO NPH

Aspecto económico del predio

Avalúo vigencia actual:


Año vigencia: 2021 Valor avalúo catastral: $21,303,704,000.00

Usos del predio vigencia actual:

Año vigencia	Código	Descripción	Área
2021	CA025	BODEGAS DE ALMACENAMIENTO NPH	10007.20

Nota: La inscripción en Catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios que tenga una titulación o una posesión, Resolución N°. 070/2011 del IGAC. MAYOR INFORMACIÓN: a tarvés del portal de servicios https://www.catastrobogota.gov.co/solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias

Firma:



Nombre: LIGIA ELVIRA GONZALEZ MARTINEZ
GERENTE COMERCIAL Y ATENCION AL USUARIO

Glosario de documento

Identificadores prediales	CHIP	Código homologado de identificación predial, es un código único que asigna la Unidad Administrativa Especial de Catastro a cada predio que se inscribe en la base predial catastral de Bogotá.
	Cédula catastral	Conjunto de números o carácteres que identifican a cada inmueble incorporado en el censo predial y que a su vez lo georeferencia. Con el código de sector permite el registro físico de la historia del predio, donde se van anexando las novedades que a través del tiempo se pres
	Código de sector	Identificador catastral de 18 posiciones numéricas que permite determinar la ubicación geográfica del predio con respecto al plano general del Distrito Capital.
	Número predial nacional	Código numérico asignado a cada predio según modelo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Nomenclatura	Dirección principal	Nomenclatura domiciliaria inscrita en la base predial catastral, corresponde al acceso principal del predio.
	Direccion secundaria y/o incluye	Nomenclatura domiciliaria adicional a la principal inscrita en la base predial catastral. La secundaria es asignada a los accesos localizados sobre la misma vía de la nomenclatura principal y la incluye, corresponde a accesos sobre vía diferente a donde se ubica el acceso principal del
	Código postal	Esquema que asigna a distintas zonas o lugares de un país un código de seis dígitos; junto con la dirección sirve para facilitar y mecanizar la entrega de correo como una carta.
Aspecto físico	Área de terreno	Extensión superficiaria del terreno de un predio, se expresa en metros cuadrados y corresponde a la información del año en que se expide el documento.
	Área de construcción	Area total construida de un predio, se calcula mediante la suma de las áreas de las diferentes edificaciones que se encuentran en el predio.
	Destino económico	Es la clasificación para fines estadísticos que se da a cada inmueble en su conjunto (terreno, construcciones o edificaciones), de conformidad con la actividad predominante que en el se desarrolle. Corresponde a la información de la(las) vigencia(s) (años) que se indica(n).
	Uso predominante	Es la actividad económica principal que se le está dando a la construcción en un predio cuando presenta varios usos al momento de su reconocimiento. Corresponde a la información de la vigencia (año) indicada.
	Vigencia área de terreno	Año para el cual figura el área de terreno indicada.
	Vigencia área de construcción	Año para el cual figura el área de construcción indicada.
	Usos del predio	Usos que tiene registrado el predio en la vigencia(s) indicada(s).
Aspecto económico	Avalúo	Valor de un predio, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario.
	Vigencia	Año para el que está definido el avalúo catastral. Los avalúos catastrales entran en vigencia el primero de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados.
Código de verificación	Código de verificación	Código aleatorio asignado a las certificaciones que expide la UAECD con el cual es posible validar posteriormente la autenticidad de la certificación.

CURADURÍA URBANA No. 4 - Bogotá D.C.

ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

No. de Radicación:	
18-4-2131	

Acto Administrativo No.			Fecha de Radicación:	PAGINA
11001-4-19-0311				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 31-ene.-2019	FECHA DE EJECUTORIA: 12 FEB. 2019	VIGENCIA: 12 FEB. 2021	01-oct.-2018	1

CL 17 20 50 Actual

La Curadora Urbana No.4 de Bogotá D.C., ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO , en ejercicio de las facultades legales que le confieren la Ley 388 de Julio 18 de 1997, su Decreto reglamentario 1077 de 2015, el Decreto Distrital 415 de 2015 y en consideración del alcance y características de la solicitud radicada

RESUELVE:

Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) modalidad(es) de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL en el predio urbano, estrato: 3,localizado en la dirección CL 17 20 50 Actual - Chip:AAA0234ERPP - Matrícula inmobiliaria:50C1909521 de la localidad de Los Mártires-para una edificación en un piso de altura para una unidad de servicios a empresas e inmobiliarios de escala urbana y 2 apartamentos modelo, con 12 estacionamientos privados, 3 estacionamientos para visitantes que incluyen 1 para vehículos que transporten personas con movilidad reducida y 5 estacionamientos para motos. Es válida para demolición parcial. Titulares: En Calidad de Propietario BANCOLOMBIA S A NIT 860059294-3 Representante Legal JULIAN BOTERO LARRAÑAGA CC Constructor Responsable: JOSE HUMBERTO OSPINA GARCIA Con CC :11341782 Mat: 53815CND. Urbanización: EL LISTON. Manzana: 0 Lote(s): 0 con las siguientes características básicas:

1. MARCO NORMATIVO

1.1 POT.-Decreto 190/2004	a. UPZ No:102 - La Sabana	b. SECTOR NORMATIVO:16	c. USOS:II	d. EDIFIC.:B
e. AREA ACTIVIDAD:	COMERCIO Y SERVICIOS	f. ZONA:	COMERCIO CUALIFICADO	
g. TRATAMIENTO:	CONSOLIDACION	h. MODALIDAD:	CON CAMBIO DE PATRON	
1.2 ZN RIESGO:	a. Remoción en Masa:No	b. Inundación:No	1.3 MICRO - ZONIFICACIÓN:	ALUVIAL-100

2. ANTECEDENTES

Expediente Anterior	Acto Administrativo Anterior	Trámite	Fecha de Expedición	Fecha Ejecutoria:

3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO

3.1 NOMBRE DEL EDIFICIO O PROYECTO: SALA DE VENTAS CENTENARI PALOQUEMAO — 3.2 Estrato: 3

3.3 USOS:

DESCRIPCION USO	ESCALA	No. UNIDADES	PRIV/RESID	VISIT / PÚBL.
Vivienda Bifamiliar	No Aplica	2	1	NO SE EXIGE
Servicios Empresariales - Empresas e Inmobiliarios	Urbana	1	11	3
n	Total	3	12	3

3.4 ESTACIONAMIENTOS:

	C.
Sec. Demanda:	
Bicicletas:	0
Depositos:	0
Motos:	5

4. CUADRO DE AREAS

PROYECTO ARQUITECTONICO			AREAS CONSTRUIDAS						
LOTE:	10007.2	USO	Obra Nueva	Ampliación	SUBTOTAL	Adecuación	Modific.	Reforzam.	TOTAL
SOTANO(S):	0	VIVIENDA	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60
SEMISOTANO:	0	COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMER PISO:	869	OFIC/SERV	807,40	0,00	807,40	0,00	0,00	0,00	807,40
PISOS RESTANTES:	0	INSTIT/DOTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIBRE PRIMER PISO:	9.138,20	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSTRUIDO:	869	TOTAL INTERV	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
		GEST ANT	0	AREA DISM/DEM	869	Tal Const	869	CERRAM. MTS	0
VIVIENDA VIP		No. Unidades:	0	Area (m2):	0	Los datos registrados están incluidos dentro del total del area y unidades de vivienda del proyecto			

5. EDIFICABILIDAD

5.1 VOLUMETRIA	
a. No PISOS HABITABLES	1
b. ALTURA MAX EN METROS	9,92
c. SOTANOS	NO PLANTEA
d. SEMISOTANO	NO
e. No. EDIFICIOS	1
f. PISO NO HABITABLE	No
AREA BAJO CUBIERTA INCL.	No
INDICE DE OCUPACION.	0,0868
i. INDICE DE CONSTRUCCIÓN.	0,0868

5.2 ELEMENTOS RELACIONADOS CON ESPACIO PÚBLICO	
a. ANTEJARDIN	
NO SE EXIGE POR CL 17	
NO SE EXIGE POR KR 21	
b. CERRAMIENTO	
Altura:NO APLICA mts-Longitud mts 0	
c.VOLADIZO	
NO PLANTEA	
NO PLANTEA	
h. DIMENSIÓN DE RETROCESOS CONTRA ZONAS VERDES O ESPACIOS PUBLICOS	

5.3 TIPOLOGÍA Y AISLAMIENTOS		
TIPOLOGIA.	CONTINUA	
h. AISLAMIENTO	METROS	NIVEL
	NO APLICA	

5.5 EQUIPAMENTO COMUNAL PRIVADO		
DESTINACIÓN.	%	MTS².
ZONAS RECREATIVAS.	NO SE EXIGE	
SERVICIOS COMUNALES	NO SE EXIGE	
ESTAC. ADICIONALES	NO SE EXIGE	

5.4 ESTRUCTURAS			
TIPO DE CIMENTACIÓN.	Zapatas - Vigas De Amarre	TIPO DE ESTRUCTURA	Pórticos En Concreto Dmo
METODO DE DISEÑO	RESISTENCIA ULTIMA	GRADO ELEM NO ESTR.	Bajo
FUERZA HORIZ EQUIVALENTE	SI	MODAL	No
OTROS			

6. PRECISIONES

VIGENCIA Y PRORROGA: LAS LICENCIAS TENDRAN UNA VIGENCIA MAXIMA DE VENTICUATRO (24) MESES PRORROGABLES POR UNA SOLA VEZ POR UN PLAZO ADICIONAL DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA.
La presente Licencia no autoriza intervención en el espacio público. Para intervención y excavación en el espacio público deberá obtener las respectivas licencias. Debe garantizar la accesibilidad y movilidad de personas con movilidad reducida según Decreto 1538 de 2005. El sector normativo 16 donde se encuentra el predio no es generador de Plusvalía según artículo 14 del Decreto 187 de 2002, reglamentario de la UPZ 102 denominada LA SABANA.
Requiere control de materiales de conformidad con la Ley 1796 del 13 de Julio de 2016, NSR-10 Título I y Decreto Nacional 1203 de 2017.

7. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICENCIA

Estudios de Suelos (1) / Memoria de Calculo (1) / Planos Estructurales (8) / Proyecto Arquitectónico (4)

8. INFORMACION SOBRE IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS, PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES.

Tipo	Fecha	Número	Base Gravable	Valor	Area Declarada
Delineación Urbana	31-ene.-2019	19320001212	931332000	24215000	869

APROBACIÓN CURADURIA URBANA No. 4 - Arq ADRIANA LOPEZ MONCAYO

Vo. Bo. Juridico	Vo. Bo. Ingeniera	Vo. Bo. Arquitectura	Firma Curadora
Martha Camilo T.P. 73160	Camila Castell Cordoba MP 25202090293 CND	Fernando Castillo Barcips MP 25700-88660 CND	

9.OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA Y DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LAS OBRAS

-Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público (Artículo 2.2.6.1.2.3.6, Numeral 1 Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1203 de 2017).

-Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente. (Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Numeral 3 Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1203 de 2017.).

-Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del entonces Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.(Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Numeral 4 Decreto 1077 de 2015, modificado por el Artículo 11 del Decreto 1203 de 2017).

-Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar la Autorización de Ocupación de inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, Modificado por el Artículo 13 del Decreto 1203 de 2017(Numeral 5 de Artículo 11 del Decreto 1203 de 2017).

-Someterse a una supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente(NSR10). (Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Numeral 6 del Decreto 1077 de 2015, Modificado por el Artículo 11 del Decreto 1203 de 2017.)

-Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural, y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión (Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Numeral 7 del Decreto 1077 de 2015).

-Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que reemplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra.Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia (Numeral 8 Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación (Numeral 10 Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias (Numeral 15 Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción Sismo Resistente Vigente (Numeral 14 Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Obtener, previo la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya (Numeral 9 Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las normas de construcción Sismo Resistentes (Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Decreto 1077 de 2015, modificado por el numeral 11 Artículo 11 del 1203 de 2017).

-Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya (Numeral 12 Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad. (Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Numeral 9 del Decreto 1077 de 2015 modificado por el Numeral 13 del Artículo 11 del Decreto 1203 de 2017, Decreto Nacional 1538 de 2005 o la norma que la adicione, modifique o sustituya).

-Es responsabilidad del diseñador de las instalaciones eléctricas verificar en la etapa pre constructiva que las distancias de seguridad RETIE se cumplan conforme con el Artículo 13 del anexo general Técnico de instalaciones eléctricas (Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 o la norma que la adicione, modifique o sustiti

-Los predios ubicados en Zonas clasificadas de Riesgo de remoción y/o inundación por el IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, los responsables de las obras deben consultar ante dicha entidad las medidas a tomar para mitigar los riesgos previamente a la iniciación de las obras.

-El titular de la Licencia tiene la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 23, y 65 a 85 del Código de Policía de Bogotá Acuerdo 79 de 2003, sobre seguridad en las construcciones, espacio público, deberes generales, contaminación auditiva, residuos sólidos, disposición de escombros y desechos de construcción.

-Esta Licencia no autoriza tala de árboles, ni excavaciones o similares en el espacio público para lo cual se debe consultar a la autoridad competente.

-De Conformidad con el Artículo 8 del Acuerdo 352 de 2008: Los contribuyentes del impuesto de delineación Urbana deberán presentar y pagar la declaración del impuesto dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, o al último pago o abono en cuenta de los costos y gastos imputables a la misma o al vencimiento del término de la licencia incluida su prórroga lo que ocurra primero, conforme con la base gravable establecida en el Artículo 5 del Acuerdo 352 de 2008.

-En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, el titular de la licencia está obligado a fijar aviso de la identificación de la obra el cual deberá permanecer instalado durante el término de la ejecución de la obra.

-En caso de contar con campamento de obra en espacio público deberá dar cumplimiento a la Resolución 18264 del 15 de mayo de 2014 expedida por el IDU y el DADEP.

-Dar cumplimiento a las normas contenidas en el Manual de Alumbrado Público (MUAP- Decreto500 de 2003).

-De conformidad con el Artículo 5 del Decreto 1203 de 2017 el titular de la licencia será responsable de todas las obligaciones Urbanísticas y Arquitectónicos adquiridas con ocasión de su expedición y extra contractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma

-Cumplir con las obligaciones previstas en el ordinal D) Del Artículo 135 de la ley 1801 de 2016, corregido mediante el artículo 10 del Decreto Nacional 555 de 2017, referente a los comportamientos de Integridad Urbanística.

EXPEDIENTE No. 18-4-2131
Radicación por Correspondencia: 19-4-00968

RESOLUCIÓN No. *11001-4-19-1984 DEL 14 DE JUNIO DE 2019*

"Por la cual se Corrige el Acto Administrativo No. 11001-4-19-0311 del 31 de enero de 2019, expedida por este Despacho"

LA CURADORA URBANA No. 4 DE BOGOTA
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, Decreto Nacional 1077 de 2015 y 1203 de 2017, Decreto Distrital 415 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el 31 de enero de 2019 este Despacho expidió el acto administrativo No. 11001-4-19-0311, por medio del cual se otorgó Licencia de Construcción en las modalidades de Obra Nueva y Demolición para el predio ubicado en la CI 17 20 50 (Actual). Acto administrativo que quedó ejecutoriado el 12 de febrero de 2019

Que mediante radicado No. 19-4-00968 del 16 de mayo de 2016, la señora INGRID KARINA GIRAL HERNÁNDEZ, quién actuó como apoderada en el trámite de la mencionada Licencia de Construcción, solicitó la corrección del texto del acto administrativo, en el sentido corregir las modalidades de la Licencia de Construcción otorgada, en tanto las modalidades relacionadas fueron Obra Nueva y Demolición Total, siendo lo correcto señalar que las modalidades otorgadas son Obra Nueva y Demolición Parcial.

Que revisado el expediente de la solicitud, en lo concerniente a lo señalado por el peticionario, se evidencia que por error involuntario efectivamente se señaló, en el resuelve del mencionado acto administrativo, que las modalidades otorgadas fueron Obra Nueva y Demolición Total, siendo lo correcto señalar que las modalidades otorgadas son Obra Nueva y Demolición Parcial

Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que:

> *"En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto...".* (Subrayado fuera del texto original)

Que la corrección presentada es procedente y no cambia el sentido material de la decisión.

En virtud de lo anterior, la Curadora Urbana 4 de Bogotá, D.C., Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO,

Carrera 17 No. 93 A - 87 ■ PBX: 6237404 ■ Bogotá D.C., Colombia
www.curaduria4bogota.com.co

EXPEDIENTE No. 18-4-2131
Radicación por Correspondencia: 19-4-00968

RESOLUCIÓN No. *11001-4-19-1984 DEL 14 DE JUNIO DE 2019*

*"Por la cual se **Corrige el Acto Administrativo No. 11001-4-19-0311 del 31 de enero de 2019, expedida por este Despacho**"*

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: **CORREGIR** el resuelve del Acto Administrativo No. 11001-4-19-0311 del 31 de enero de 2019, en el sentido de señalor que las modalidodes de la Licencia de Construcción otorgada son Obra Nueva y Demolición Parcial.

ARTÍCULO SEGUNDO: **MANTENER** los demás aspectos contenidos en el Acto Administrativo No. 11001-4-19-0311 del 31 de enero de 2019.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
Curadora Urbana 4

Elaboró: Julian Camilo Mendoza C. Abogado
Revisó: Marina Cortés, Abogada Departamento Jurídico.

CURADURÍA URBANA No. 4(E) - Bogotá D.C.

ARQ. María Esther PEÑALOZA LEAL

11001-4-19-0627

11 AGO 2020

Curadora Urbana 4
Arq. Adriana López Moncayo

ENTREGA DOCUMENTOS DE LICENCIA

Expediente No: 11001-4-19-0427 **Acto Adm. 11001-4-19-2342** **Fecha:** 01 AGO. 2019

Que el (la) señor (a): GIRAL HERNANDEZ INGRID KARINA

DOCUMENTACIÓN	SÍ (x)	CANTIDAD
Acto Administrativo Original	X	1
Plano(s) Arquitectónico(s).	X	21
Plano(s) de Propiedad Horizontal.		
Plano(s) elementos no estructural(es).		
Plano(s) estructural(es).	X	214
Cuadro de áreas de Propiedad Horizontal.		
Plano(s) Levantamiento(s)		
Peritaje Estructural.		
Memoria de cálculo.	X	6
Estudio de suelos.	X	1
Memoria de elemento no estructural		
Certificado Constructor NSR-10 J y K		
Certificado del Ingeniero.		
Otros: (1) REV. INDEPENDIENTE, (6) PLANOS DE EVACUACIÓN		

JOHN RENDON
FUNCIONARIO CU4

NOMBRE
CC:

9.OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA Y DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LAS OBRAS

-Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público (Artículo 11 del Decreto 1203 de 2017).

-Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente. (Artículo 11 del Decreto 1203 de 2017).

-Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del entonces Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.(Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Numeral 4 Decreto 1077 de 2015, modificado por el Artículo 11 del Decreto 1203 de 2017).

-Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar la Autorización de Ocupación de inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el Artículo 13 del Decreto 1203 de 2017.

-Someterse a una supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente(NSR10). (Artículo 11 del Decreto 1203 de 2017.)

-Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural, y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión (Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Numeral 7 del Decreto 1077 de 2015).

-Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que reemplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra.Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia (Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación (Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias (Numeral 15 Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción Sismo Resistente Vigente (Numeral 14 Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya (Numeral 9 Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las normas de construcción Sismo Resistentes (Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Decreto 1077 de 2015, modificado por el numeral 11 Artículo 11 del 1203 de 2017).

-Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya (Numeral 12 Artículo 11 Decreto 1203 de 2017).

-Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad. (Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Numeral 9 del Decreto 1077 de 2015 modificado por el Numeral 13 del Artículo 11 del Decreto 1203 de 2017, Decreto Nacional 1538 de 2005 o la norma que la adicione, modifique o sustituya).

-Es responsabilidad del diseñador de las instalaciones eléctricas verificar en la etapa pre constructiva que las distancias de seguridad RETIE se cumplan conforme con el Artículo 13 delanexo general Técnico de instalaciones eléctricas (Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 o la norma que la adicione, modifique o sustituya).

-Los predios ubicados en Zonas clasificadas de Riesgo de remoción y/o inundación por el IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, los responsables de las obras deben consultar ante dicha entidad las medidas a tomar para mitigar los riesgos previamente a la iniciación de las obras.

-El titular de la Licencia tiene la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 23, y 65 a 85 del Código de Policía de Bogotá Acuerdo 79 de 2003, sobre seguridad en las construcciones, espacio público, deberes generales, contaminación auditiva, residuos sólidos, disposición de escombros y desechos de construcción.

-Esta Licencia no autoriza tala de árboles, ni excavaciones o similares en el espacio público para lo cual se debe consultar a la autoridad competente.

-De Conformidad con el Artículo 8 del Acuerdo 352 de 2008: Los contribuyentes del impuesto de delineación Urbana deberán presentar y pagar la declaración del impuesto dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, o al último pago o abono en cuenta de los costos y gastos imputables a la misma o al vencimiento del término de la licencia incluido su prórroga lo que ocurra primero, conforme con la base gravable establecida en el Artículo 5 del Acuerdo 352 de 2008.

-En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, el titular de la licencia está obligado a fijar aviso de la identificación de la obra el cual deberá permanecer instalado durante el término de la ejecución de la obra.

-En caso de contar con campamento de obra en espacio público deberá dar cumplimiento a la Resolución 18264 del 15 de mayo de 2014 expedido por el IDU y el DADEP.

-Dar cumplimiento a las normas contenidas en el Manual de Alumbrado Público (MUAP- Decreto 500 de 2003).

-De conformidad con el Artículo 5 del Decreto 1203 de 2017 el titular de la licencia será responsable de todas las obligaciones Urbanísticas y Arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y extra contractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma

-Cumplir con las obligaciones previstas en el ordinal D) Del Artículo 135 de la ley 1801 de 2016, corregido mediante el artículo 10 del Decreto Nacional 555 de 2017, referente a los comportamientos de integridad Urbanística.

-Solicitar la autoriación de ocupación de inmuebles prevista en el Artículo 13 del Decreto 1203, por el cual se modifica el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que la adicione, modifique o sustiya, ante la alcaldía local que corresponda en los casos que aplique(Obra Nueva, Reforzamiento, Reconocimiento) .

Expediente No. 11001-4-19-0427
Radicación por correspondencia No. 19-4-02048

RESOLUCIÓN No. 11001-4-19-3841 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

"Por la cual se adicionan unos planos a la Modificación de la Licencia de Construcción Vigente No. 11001-4-19-2342 del 16 de julio de 2019, expedida por la entonces Curadora Urbana No. 4 (P) de Bogotá D.C., Arq. MARIA ESTHER PEÑALOZA LEAL, para el predio ubicado en la CL 17 20 50 (Actual) en la localidad de Los Mártires de la ciudad de Bogotá D.C."

LA CURADORA URBANA No. 4 DE BOGOTA
Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, Decreto Nacional 1077 de 2015 y 1203 de 2017, Decreto Distrital 415 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que el 16 de julio de 2019, la entonces Curadora Urbana No. 4 (P) de Bogotá D.C., Arq. MARIA ESTHER PEÑALOZA LEAL, expidió la Modificación de la Licencia de Construcción Vigente No. 11001-4-19-2342 del 16 de julio de 2019 para el predio ubicado en la CL 17 20 50 (Actual) en la localidad de Los Mártires; acto administrativo que quedó ejecutoriado el 1 de agosto de 2019.

Que mediante radicado No. 19-4-02048 del 8 de octubre de 2019, la señora INGRID KARINA GIRAL HERNÁNDEZ, en calidad de apoderada de la sociedad CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. con NIT. 860.058.070-6, representada legalmente por la señora AIDA DE LOS ÁNGELES VÁSQUEZ ARCINIEGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.712.156, solicitó la adición de los Planos Arquitectónicos Nos. CU-URB-01 A *"Planta Urbanismo Piso 1"* y CU-URB-03 *"Cortes Urbanos"*

Que en los planos antes mencionados se precisan los Cortes Urbanos A y B del proyecto orquitectónico aprobado en la Modificación de Licencia de Construcción antes referida, con el fin de cumplir con las requerimientos de la Empresa de Energía de Bogotó - *ENEL*, señalados en la *Guía para presentación de proyectos*, para la demarcación del área asignada a la subestación eléctrica, la cual, según la guía mencionada debe asegurarse *"que esté en zonas comunes, tengan libre acceso, no abstruya la circulación peatonal o vehicular y que no comparta espacios con otros servicios públicos"*.

Que revisados los Planos Arquitectónicos Nos. CU-URB-01 A *"Planta Urbanismo Piso 1"* y CU-URB-03 *"Cortes Urbanos"* objeto de solicitud de adición a la Modificación de la Licencia de Construcción Vigente citada se constata que la solicitud es procedente, teniendo en cuenta que los citados Planos Arquitectónicos no cambian o modifican el proyecto arquitectónico si no que únicamente se demarca en los mismos, las áreas asignadas a la Subestación eléctrica.

En virtud de lo anterior, la Curadora Urbana 4 de Bogotá, D.C., Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: **ADICIONAR** los Planos Arquitectónicos Nos. CU-URB-01A *"Planta Urbanismo Piso 1"* y CU-URB-03 *"Cortes Urbanos"* a la Modificación Licencia de Construcción Vigente No. 11001-4-19-2342 del 16 de julio de

Expediente No. 11001-4-19-0427
Radicación por correspondencia No. 19-4-02048

RESOLUCIÓN No. 11001-4-19-3841 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

"Por la cual se adicionan unos planos a la Modificación de la Licencia de Construcción Vigente No. 11001-4-19-2342 del 16 de julio de 2019, expedida por la entonces Curadora Urbana No. 4 (P) de Bogotá D.C., Arq. MARIA ESTHER PEÑALOZA LEAL, para el predio ubicado en la CL 17 20 50 (Actual) en la localidad de Los Mártires de la ciudad de Bogotá D.C."

2019, expedida por la entonces Curadora Urbano No. 4 (P) de Bogotá D.C., Arq. MARIA ESTHER PEÑALOZA LEAL, para el predio ubicado en la CL 17 20 50 (Actual) en la localidad de Los Mártires de la ciudad de Bogotá D.C.

PARÁGRAFO: **ACTUALIZAR** el numeral No. 7 "DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICENCIA" de la Modificación Licencia de Construcción Vigente No. 11001-4-19-2342 del 16 de julio de 2019, el cual quedará así:

7. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICENCIA
Memoria de Cálculo (6) / Estudios de suelo (1) / Informe de Seguridad Humana (1) / Informe Ing. Rev. Independiente (1) / **Proyecto Arquitectónico (23)**


ARTÍCULO SEGUNDO: **MANTENER** los demás aspectos contenidos en la Modificación Licencia de Construcción Vigente No. 11001-4-19-2342 del 16 de julio de 2019, expedida por la entonces Curadora Urbana No. 4 (P) de Bogotá D.C., Arq. MARIA ESTHER PEÑALOZA LEAL, para el predio ubicado en la CL 17 20 50 (Actual) en la localidad de Los Mártires de la ciudad de Bogotá D.C.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
Curadora Urbana 4

21 NOV. 2019

Revisó: Félix Bonilla Estava – Director Jurídico
Catherine Cely Corredor– Directora de Proyectos Especiales
Elaboró: Julián Camilo Mendoza Castañeda. Abogado


Verificación de Licencias - banco
SNR-2019-Noviembre – Curadu
curaduria4bogota.com.co/snr-2019-Noviembre/
INICIO QUIENES SOMOS CONSULTAS FORMATOS OFICINA VIRTUAL CONT
11001-4-19-3841 1/1
• Expediente 4190988 Acto Administrativo 11001-4-19-3832
• Expediente 4191389 Acto Administrativo 11001-4-19-3833
• Expediente 4191423 Acto Administrativo 11001-4-19-3834
• Expediente 4191838 Acto Administrativo 11001-4-19-3835
• Expediente 4192087 Acto Administrativo 11001-4-19-3836
• Expediente 4192342 Acto Administrativo 11001-4-19-3837
• Expediente 4192348 Acto Administrativo 11001-4-19-3838
• Expediente 4192382 Acto Administrativo 11001-4-19-3839
• Expediente 4192655 Acto Administrativo 11001-4-19-3840
• Expediente 4190427 Acto Administrativo 11001-4-19-3841
• Expediente 4193316 Acto Administrativo 11001-4-19-3846
• Expediente 4193310 Acto Administrativo 11001-4-19-3854
• Expediente 4193202 Acto Administrativo 11001-4-19-3858
• Expediente 4193358 Acto Administrativo 11001-4-19-3859
• Expediente 4190969 Acto Administrativo 11001-4-19-3862
• Expediente 4191044 Acto Administrativo 11001-4-19-3863
• Expediente 4191241 Acto Administrativo 11001-4-19-3864
• Expediente 4191525 Acto Administrativo 11001-4-19-3865
• Expediente 4191526 Acto Administrativo 11001-4-19-386
Horario de Atención Virtual - Lunes a Viernes: 7am a 12pm y 2pm a 4:30pm - Sábados 8am - 1pm
Mostrar escritorio
Vínculos ES
06:51 p.m.
16/02/2021

CURADURÍA URBANA No. 4 - Bogotá D.C.

ARQ. ADRIANA LOPEZ MONCAYO

11001-4-19-3547

11001-4-20-1477

18 NOV 2020

31-oct-2019

1

9.OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA Y DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LAS OBRAS

-Obligaciones contempladas en el Decreto Nacional 1077 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Viviendo, Ciudad y Territorio, Articulo 2.2.6.1.2.3.6 (modificado por el Decreto Nacional 1203 de 2017, Articulo 11):

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público.

2. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización con sujeción a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdo con las especificaciones que la autoridad competente expida.

3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.

4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a las que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o el acto que la modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no requieran licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

5. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar la Autorización de Ocupación de Inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del presente decreto.

6. Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10.

7. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.

8. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia.

9. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

10. Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.

11. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las normas de construcción Sismo Resistentes.

12. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

13. Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.

14. Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigente.

15. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

-Es responsabilidad del diseñador de las instalaciones eléctricas verificar en la etapa pre constructiva que las distancias de seguridad RETIE se cumplan conforme con el Artículo 13 del anexo general Técnico de Instalaciones eléctricas (Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya).

-Los predios ubicados en Zonas clasificadas de Riesgo de remoción y/o inundación por el IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, los responsables de las obras deben consultar ante dicha entidad las medidas a tomar para mitigar los riesgos previamente a la iniciación de las obras.

-Esta Licencia no autoriza tala de árboles, ni excavaciones o similares en el espacio público para lo cual se debe consultar a la autoridad competente.

-Los contribuyentes del impuesto de delineación urbana deberán presentar y pagar la declaración del impuesto dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, o al último pago o abono en cuenta de los costos y gastos imputables a la misma o al vencimiento del término de la licencia incluida su prórroga, lo que ocurra primero, conforme con la base gravable establecida en el Artículo 5 del Acuerdo 352 de 2008, en concordancia con lo establecido con la resolución 3065 del 31 de diciembre de 2019 de la Secretaría Distrital de Planeación.

-En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, el titular de la licencia está obligado a fijar aviso de la identificación de la obra el cual deberá permanecer instalado durante el término de la ejecución de la obra.

-Dar cumplimiento a las normas contenidas en el Manual de Alumbrado Público (MUAP- Decreto 500 de 2003).

-De conformidad con el Artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto Nacional 1077 del 2015 modificado por el 5 del Decreto 1203 de 2017, el titular de la licencia será responsable de todas las obligaciones Urbanísticas y Arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y extra contractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma

-No incurrir en los comportamientos contrarios a la integridad urbanística contemplados en el Artículo 135 del Codigo Nacional de Policía y Convivencia(Ley 1801 de 2016), tales como:

1.Construir con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia de construcción, uso diferente al señalado en la licencia de construccion, ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción.

2.Tomar las medidas necesarios para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.

3.Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el anden, las vías, espacios y redes de servicios publicos.

4.Reparar los daños, averios o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.

5.Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como tambien los dias festivos, en zonas residenciales.


CURADURÍA URBANA No. 4 - Bogotá D.C.

ARQ. ADRIANA LÓPEZ BORDAVO

11001-4-20-1116

11001-4-20-1116

RESUELVE:



SÓTANO	ÍNDICE	OCUPANTES
OCUPACIÓN POR ÍNDICE		181
SALIDAS PROPUESTAS		3

coninsa Arquitectura

COLPATRIA


CENTENARI

BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCADO
CURADORA URBANA 4


Rad. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-5180

Jaime Eduardo Niño Segura
Director Construcción
CRISTHIAN GONZÁLEZ
ALEJANDRA CARMONA
02/12/19
J.C.N.S.

SÓTANO



1 PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE
1 : 75



2 PLANTA CUBIERTA GENERAL
1 : 75

CUADRO DE OCUPACIÓN

COMUNAL 2	ÍNDICE	OCUPANTES
SALA DE LAVADO	9	8
GIMNASIO	4	144
TERRAZA	1.4	87
TOTAL OCUPACIÓN		239

BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4
06 NOV 2019
No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3580
Vo.Bo. PROFESIONAL DE LA CURADURIA

CURADORA URBANA 4
06 JUL 2020
11001-4-20-1110
No. RADICACIÓN

coninsa Arquitectura
COLPATRIA CONSTRUCCIONES
CENTENARI

PROYECTO
CENTENARI
CALLE 17 J 29-95 ANDENES
CALLE 18 # 29-51 PRIMERA
BOGOTÁ - COLOMBIA

PERTINENCIA GRÁFICA

OBSERVACIONES:

CONTROL Y REVISIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:
GRADO DE DESEMPEÑO:

ARQUITECTO DIRECTOR: Javier Darío Niño Segura
ARQUITECTO COORDINADOR: ALEXANDRA CARMONA
ARQUITECTO RESPONSABLE: CRISTHIAN GONZÁLEZ
FECHA: 02/13/19
APROBÓ: J.D.N.S.
FIRMA ARQUITECTO
JAVIER DARIO NIÑO SEGURA
MAT. PROF. A2550220-109736 STD


FIRMA DISEÑADOR DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y CONTRATISTA RESPONSABLE
ING. RAFAEL ALEJANDRO MANRIQUE
MAT. PROF. 17500-080

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	15/01/2019	RADICACIÓN
2	14/05/19	RESPUESTA OBSERVACIONES
3	06/12/2020	RADICACIÓN MODIFICACIÓN ESAPA

CONTIENE:
PLANTA DE CUBIERTA TRANSITABLE Y CUBIERTA COMUNAL 2


COMPLEMENTO: COMUNAL 02
ESCALA: 1:75
CONT | E1 | C2-CU-02 | 4516

PLANTA DE CUBIERTA TRANSITABLE Y CUBIERTA COMUNAL 2




1 C2-FACHADA INTERIOR
1:75

2 C2-FACHADA INTERNA 2
1:75



3 C2-FACHADA CARRERA 21
1:75



4 C2-FACHADA CALLE 17
1:75

BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4
0 4 NOV 2020
No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3580
Vo.Bo. PROFESIONAL

BOGOTA D.C.
ARQUITECTURA Y URBANISMO
CURADURIA URBANA 4
0 8 SEP 2020
11001-4-20-1110
N° RADICACIÓN

Centenari
Arquitectura
COLPATRIA
Red de Pueblos
CENTENARI

PROYECTO
CENTENARI
CALLE 17 #4B-64 ANTIGUO
CALLE 1 A #5-61 PICHINGAL
BOGOTÁ - D.C. (COL)

REFERENCIA GRÁFICA

OBSERVACIONES:

CONTROL Y REVISIÓN DE DISEÑO
NIVEL DE INTERVENCIÓN:
GRADO DE INTERVENCIÓN:

ARQUITECTO ESPECIALIST: Javier Darío Niño Segura
ARQUITECTO COORDINADOR: ALEXANDRA CARMONA
ARQUITECTO RESPONSABLE: CRISTHIAN GONZÁLEZ
FECHA: 30/05/19
APROBÓ: J.D.N.S.
FIRMA ARQUITECTO:

MAT. PROF. AR2-00000-7164472CND

MODIFICACIONES:


No.	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	30/05/19	ENTREGA FASE 3
03	14/08/20	ADICIÓN RAMPA EVACUACIÓN

CONTIENE:
COMUNAL 2 - FACHADAS


NOMBRE ARCHIVO: COMUNAL 2
ESCALA: 1:75

CENT	01	C2-AR-03	436


COMUNAL 2 - FACHADAS



1 C2 - CORTE A-A'
1 : 75



2 C2- CORTE B-B'
1 : 75



3 CORTE C-C'
1 : 75

SECRETARIA D.C.
ARQ. ADRIANA LOPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4

No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3580 DEL 2019
Vo.Bo. PROFESIONAL
ARQ. CATHERINE CELY

11001-4-20-1110

coninsa
Arquitectura
COLPATRIA
CENTENARI

PROYECTO
CENTENARIO
CALLE 17 #28-69 ARTESANOS
CALLE 19 #28-01 PROVISIONAL
BOGOTÁ - COLOMBIA

REFERENCIA GRAFICA

OBSERVACIONES :

CONTROL Y REVISION DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

GRADO DE DESEMPEÑO

ARQUITECTO DIRECTOR
Javier Darío Niño Segura

ARQUITECTO COORDINADOR
ALEXANDRA CARMONA

ARQUITECTO RESPONSABLE :
CRISTHIAN GONZÁLEZ

FECHA :
30/05/19

APROBÓ
J.D.N.S.

FIRMA ARQUITECTO

JAVIER DARIO NIÑO SEGURA
MAT. PROF. A2095302-73387356

MODIFICACIONES :

NR.	FECHA	DESCRIPCION
01	30/05/19	ENTREGA FASE 3
02	14/02/20	ADICION RAMPA EVACUACION


CONTENIDO
COMUNAL 2 CORTES

NOMBRE ARCHIVO
COMUNAL 02


ESCALA
1:75

PROYECTO	ET	CODIGO	HOJA
CENT	ET	C2-ARQ-04	436

COMUNAL 2 CORTES



2 SÓTANO COMUNAL2
1:75



CORTE FACHADA 02

ANDÉN

ANDÉN

1 PISO 1 COMUNAL 2
1:75

BOGOTÁ D.C.
AZO. ADRIANA LOPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4

No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3580

Vo.Bo. PROFESIONAL

11001-4-20-
N° RADICACIÓN

Constructora Conconcreto
COLPATRIA
Red de Hospitales
CENTENARI

PROYECTO
CENTENARI
CALLE 17 #28-64 ADICIÓN
CALLE 18 #28-51 PRINCIPAL
BOGOTÁ - COLOMBIA

REFERENCIA GRÁFICA

DESCRIPCIÓN DE USO :

CERTIFICO Y ACEPTO LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

FIRMA DEL DISEÑADOR

ARQUITECTO DIRECTOR :
Javier Darío Niño Segura

ARQUITECTO COORDINADOR :
ALEXANDRA CARMONA

ARQUITECTO RESPONSABLE :
CRISTHIAN GONZÁLEZ

FECHA : 30/05/19

APROBÓ: J.D.N.S.

FIRMA ARQUITECTO:

JAVIER DARÍO NIÑO SEGURA
MAT. PROF. A-0000-0000-2-70102195

MODIFICACIONES


No.	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	30/05/19	ENTREGA FASE 3
02	14/02/20	ADICIÓN RAMPA EVACUACIÓN

CONTIENE
COMUNAL 2 - SOTANO
PRIMER PISO


NOMBRE ARCHIVO: COMUNAL 02
ESCALA: 1:75

CONT	01	C2-ARQ-01	436


COMUNAL 2 - SOTANO PRIMER PISO



1 UBICACIÓN LOTE
1 : 1000



3 ESQUEMA DE ETAPAS
1 : 2000



2 LOCALIZACIÓN
1 : 500

LÍNEA DE CERRAMIENTO

OBSERVACIONES

BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4
04 NOV 2020
No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3580
Vo.Bo. PROFESIONAL


CUADRO DE ÁREAS AMPLIACIÓN CENTENARI

DESCRIPCIÓN	NORMA	ETAPA 1 VIGENTE	ÁREAS AMPLIACIÓN ETAPA 1	TOTAL ETAPA 1 ACTUALIZADO	ETAPA 2 VIGENTE	ETAPA 2 ÁREAS ACTUALIZADO	ETAPA 2 ÁREAS AMPLIACIÓN	TOTAL PROPUESTO PROYECTO
ÁREA NETA URBANIZABLE LOTE VIS	16.987,36	6.587,68			3.475,68			
ÁREA LOTE VIS	10.987,36	5.537,68			3.475,68			
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA		34.737,37	16.127,99	344,83	22.109,51	22.447,97	93,13	87.360,80
ÁREA CONSTRUIDA EN SOTANO		3774,13	3741,99	0,00	1.864,66			5.606,65
ÁREA CONSTRUIDA PRIMER PISO		3.806,11	3.921,94	113,83	1.734,81	1.848,64		5.442,61
ÁREA LIBRE PRIMER PISO		2.448,43	2.570,71	20,83	1.745,13	1.857,81		4.307,81
ÁREA CONSTRUIDA PISOS RESTANTES		24.708,70	27.913,35	309,83	30.363,52	31.870,80		59.691,84
NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN	4,00	40.000,00	8,34	33.484,97	33.818,80	1,56	34.693,24	3,91
INDICE DE OCUPACIÓN	0,75	7.369,42	0,87	3.888,31	3.971,34	0,74	5.974,24	0,85


ÁREA CONSTRUIDA VIVIENDA								
NÚMERO DE TORRES								
NÚMERO DE PISOS		26.181,58	26.447,92	266,34	20.610,34	20.903,47	93,13	46.771,94
ÁREA CONSTRUIDA EN VIVIENDA		1.424,40	1.430,00	5,60	1.125,00	1.131,00	5,60	2.561,00
NÚMERO DE APARTAMENTOS		330	334	4	264			598
TOTAL ÁREA VENDIBLE EN VIVIENDA		470,00			1.874,60			937,41
ÁREA LIBRE PISO PARA ANDEN		5.475,10	5.534,58	117,66	3.187,04			7.868,13

ÁREA COMERCIAL COMERCIO								
NÚMERO DE PISOS		306,66	306,66					306,66

REQUERIMIENTO GENERAL VIVIENDA	REQUERIDO	REQUERIDO	PROPUESTO		REQUERIDO	PROPUESTO			
Un parqueo cada 1 ó 2 VIS	1 x 2 VIS	1 x 2 VIS							
Un parqueo cada 3 VIP	1 x 3 VIP	1 x 3 VIP							
TOTAL REQUERIMIENTO VIVIENDA	1 x 2 VIS	1 x 2 VIS							
REQUERIMIENTO GENERAL COMERCIO									
TOTAL REQUERIMIENTO VIVIENDA	1 x 2 VIS	1 x 2 VIS	1 x 2 VIS	1.964,27	1.964,27	4.697,26	4.697,26	107,19%	10.044,49
ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITANTES (INCLUYE PARQUEADEROS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA)	10%	10%	10%	196,43	196,43	469,73	469,73	10,72%	666,16
PARQUEADEROS VISITANTES (INCLUYE PARQUEADEROS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA)	10%	10%	10%	196,43	196,43	469,73	469,73	10,72%	666,16
PARQUEADEROS VISITANTES (INCLUYE PARQUEADEROS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA)	5%	5%	5%	98,21	98,21	234,86	234,86	5,36%	333,08
PARQUEADEROS VISITANTES (INCLUYE PARQUEADEROS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA)	15%	15%	15%	294,64	294,64	704,59	704,59	16,08%	999,24
PARQUEADEROS VISITANTES (INCLUYE PARQUEADEROS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA)	15%	1.434,00



1 PLANTA PISO 1 TORRES 2,3,4,5
1:75



2 PLANTA PISO 2 TORRES 1,2,3,4,5
1:75


PB PLANTAS PISO 1 TORRES 2,3,4,5 Y PISO 2 TORRES 1,2,3,4,5 TORRE LIVING

BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCADA
CURADORA URBANA 4
04 MAY 2020
No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3480
Vo.Bo. PROYECTO
03/04/2020
28 OCT 2020
11001-4-20-1110
No. RADICACIÓN

CONVENCIONES
PRIVADO
COMUN


PROPIEDAD HORIZONTAL
PLANTA PISO 1
- PISO 2 TORRE 2 TORRE LIVING

CLIENT 1 PE-05 436



1 PLANTA PISO TIPO TORRES 1,2,3,4,5
1:75

P_03 NE + 04.80 P_12 NE + 28.40
P_04 NE + 07.20 P_13 NE + 29.80
P_05 NE + 09.60 P_14 NE + 31.20
P_06 NE + 12.00 P_15 NE + 33.60
P_07 NE + 14.40 P_16 NE + 36.00
P_08 NE + 16.80 P_17 NE + 38.40
P_09 NE + 18.20 P_18 NE + 40.80
P_10 NE + 21.60 P_19 NE + 43.20
P_11 NE + 24.00 P_20 NE + 45.60



CONVENCIONES
PRIVADO
COMÚN

2 PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE TORRE 2,3,4,5
1:75

PH PLANTAS TIPO PISOS 3 AL 20 TORRES 1, 2,3,4,5 Y CUBIERTA TORRE LIVING

BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4

RADICADO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3580


11001-4-20-1110
Nº RADICACIÓN

FECHA 03/04/2020

PROPIEDAD HORIZONTAL

PLANTA TIPO -CUBIERTA
PISOS 3 AL 20
TORRE 2
TORRE LIVING


ESC 1:75
PH-07
436




1 PH PISO 1
1:75

2 PH CUBIERTA
1:75

LOCAL COMERCIAL, CUARTO DE BASURAS Y SERVICIOS COMUNALES - PLANTA PISO 1 - PLANTA CUBIERTAS



1 PLANTA PISO 1 TORRES 2,3,4,5
1:75



2 PLANTA PISO 2 TORRES 1,2,3,4,5
1:75

BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4

No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3540

FECHA
03/04/2020

BOGOTÁ D.C.
CURADURÍA URBANA 4

11001-4-20-1

Nº RADICACIÓN

CONVENCIONES
PRIVADO
COMUN


PROPIEDAD HORIZONTAL

PLANTA PISO 1
PLANTA PISO 2
TORRE 4
TORRE LIVING

1:75


PH CENT 1 PH-10 436

PH PLANTAS PISO 1 TORRES 2,3,4,5 Y PISO 2 TORRES 1,2,3,4,5 TORRE LIVING



1 PLANTA PISO TIPO TORRES 1,2,3,4,5
1 : 75

P_03	NE + 04.80	P_12	NE + 25.40
P_04	NE + 07.20	P_13	NE + 28.80
P_05	NE + 09.60	P_14	NE + 31.20
P_06	NE + 12.00	P_15	NE + 33.60
P_07	NE + 14.40	P_16	NE + 36.00
P_08	NE + 16.80	P_17	NE + 38.40
P_09	NE + 19.20	P_18	NE + 40.80
P_10	NE + 21.60	P_19	NE + 43.20
P_11	NE + 24.00	P_20	NE + 45.60



2 PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE TORRE 2,3,4,5
1 : 75

BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4
09 NOV 2020
No. RADICADO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3 5140
Vo.Bo. PROFESIONAL

BOGOTÁ D.C.
11001-19-20-11
No. RADICACIÓN

CONVENCIONES
PRIVADO
COMÚN

FECHA: 03/04/2020


PROPIEDAD HORIZONTAL

PLANTA TIPO -CUBIERTA
PISOS 3 AL 20
TORRE 4
TORRE LIVING


1:75

CONT 1 PH-11 436

PH PLANTAS TIPO PISOS 3 AL 20 TORRES 1,2,3,4,5 Y CUBIERTA TORRE LIVING



1 PLANTA PISO TIPO TORRES 1,2,3,4,5
1 : 75



2 PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE TORRE 2,3,4,5
1 : 75

P_03	NE + 04.80	P_12	NE + 25.40
P_04	NE + 07.20	P_13	NE + 28.80
P_05	NE + 09.60	P_14	NE + 31.20
P_06	NE + 12.00	P_15	NE + 33.60
P_07	NE + 14.40	P_16	NE + 36.00
P_08	NE + 16.80	P_17	NE + 38.40
P_09	NE + 19.20	P_18	NE + 40.80
P_10	NE + 21.60	P_19	NE + 43.20
P_11	NE + 24.00	P_20	NE + 45.60

BOGOTÁ D.C.
ARQ. JULIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4

[illegible]

No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-26-3580

Fecha de ejecutoria [illegible]

BOGOTÁ D.C.
CURADURÍA URBANA 4

[illegible]

11001-4-20-1
Nº RADICACIÓN

CONVENCIONES
PRIVADO
COMUN

[illegible]

MARIA CLAUDIA REYES
T.P.A.R.-700 C.S.J.

03/04/2020


PROPIEDAD HORIZONTAL

PLANTA TIPO -CUBIERTA
PISOS 3 AL 20
TORRE 3
TORRE LIVING


125

1 | 1 | 436

PH PLANTAS TIPO PISOS 3 AL 20 TORRES 1, 2,3,4,5 Y CUBIERTA TORRE LIVING



1 PLANTA PISO 1 TORRES 2,3,4,5
1:75



2 PLANTA PISO 2 TORRES 1,2,3,4,5
1:75

BOGOTÁ D.C.
ARC. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4
DE ABR 2020
No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3580
FECHA
03/04/2020
BOGOTÁ D.C.
11001-4-20-1110
Nº RADICACIÓN


CONVENCIONES
PRIVADO
COMÚN

PROPIEDAD HORIZONTAL

PLANTA PISO 1
PLANTA PISO 2
TORRE 3
TORRE LIVING


1:75
U SENT 1 PH-00 436

PH PLANTAS PISO 1 TORRES 2,3,4,5 Y PISO 2 TORRES 1,2,3,4,5 TORRE LIVING



P_03 NE + 04.80 P_12 NE + 25.40
P_04 NE + 07.20 P_13 NE + 28.80
P_05 NE + 09.60 P_14 NE + 31.20
P_06 NE + 12.00 P_15 NE + 33.60
P_07 NE + 14.40 P_16 NE + 36.00
P_08 NE + 16.80 P_17 NE + 38.40
P_09 NE + 19.20 P_18 NE + 40.80
P_10 NE + 21.60 P_19 NE + 43.20
P_11 NE + 24.00 P_20 NE + 45.60

1 PLANTA PISO TIPO TORRES 1,2,3,4,5
1 : 75



CONVENCIONES
PRIVADO
COMUN

2 PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE TORRE 2,3,4,5
1 : 75

PH PLANTAS TIPO PISOS 3 AL 20 TORRES 1,2,3,4,5 Y CUBIERTA TORRE LIVING


BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4
04 NOV 2020
No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3580
FECHA 03/04/2020
EJECUTORIA

11001-4-20-1110
No. DE RADICACIÓN


PROPIEDAD HORIZONTAL

PLANTA TIPO -CUBIERTA
PISOS 3 AL 20
TORRE 1
TORRE LIVING

ESC 1:75
FECHA
PLANO 436



1 PLANTA PISO 1 TORRES 2,3,4,5
1 : 75



2 PLANTA PISO 2 TORRES 1,2,3,4,5
1 : 75

BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4
14 NOV 2019
No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-19-3580
Vo.Bo. PEDRO
MP. AA0189844 MAT.CP

BOGOTÁ D.C.
CURADURÍA URBANA
14 NOV 2019
11001-4-19-
No. RADICACIÓN


CONVENCIONES	
PRIVADO	
COMUN	

PROPIEDAD HORIZONTAL


PLANTA PISO 1
PISO 2 TORRE 1 TORRE LIVING

ESCALA	1:75
FECHA	03/04/2020
CBT	1 PH-01 436

PH PLANTAS PISO 1 TORRES 2,3,4,5 Y PISO 2 TORRES 1,2,3,4,5 TORRE LIVING



1 PH CUBIERTA TRANSITABLE COMUNAL 2
1:75



2 CUBIERTA COMUNAL 2
1:75

CONVENCIONES

PRIVADO	
COMUN	

PROYECTO
CENTENAL


PROPIEDAD HORIZONTAL

COMUNAL 2
PLANTA DE CUBIERTA
TRANSITABLE Y CUBIERTA


1:75

EDIT	01	PH-11	436

COMUNAL 2- PLANTA DE CUBIERTA TRANSITABLE Y CUBIERTA



1 PH SÓTANO COMUNAL 2
1:75



2 PH PISO 1 COMUNAL 2
1:75

BOGOTÁ D.C.
ARQ. ANDREA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4
NOV 2020
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO
MODALIDAD ADMINISTRATIVO
11001-4-20-350

PLANOS APROBADOS
11001-4-20-1110
AT RADICACIÓN

PROPIEDAD HORIZONTAL


PLANTA COMUNAL 2 - SOTANO
PRIMER PISO

LOCAL COMERCIAL

1:75

CONT | E1 | PH-10 | 436

PH COMUNAL 2 - SOTANO PRIMER PISO



3 COMUNAL PPAL - P3
1:100

BOGOTÁ D.C.
ARQ. DIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4

11001-4-20-1110
Nº RADICACIÓN

BOGOTÁ D.C.
ARQ. DIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4

ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3560

CONVENCIONES
PRIVADO
COMUN


PROYECTO
CENTENARI

PROPIEDAD HORIZONTAL
COMUNAL PPAL
CUBIERTA

ESCALA 1:100

PH-15 | 430

PROPIEDAD HORIZONTAL COMUNAL PRINCIPAL CUBIERTA



1 COMUNAL PPAL - PISO 2
1:100

BOGOTA D.C.
CURADURIA URBANA 4
11001-4-20-1110
Nº RADICACION
BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4
Nro. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3580

CONVENCIONES
PRIVADO
COMUN

PROYECTO
CENTESIMA


PROPIEDAD HORIZONTAL
COMUNAL PPAL PISO 2

1:100

PH-14

436

PROPIEDAD HORIZONTAL COMUNAL PRINCIPAL PISO 2



1 COMUNAL PPAL - P1
1:100

BOGOTÁ D.C.
ARQ. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO
CURADORA URBANA 4


No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
11001-4-20-3580

CONVENCIONES
PRIVADO
COMUN

PROPIEDAD HORIZONTAL
COMUNAL PPAL PISO 1

1:100

PH PROPIEDAD HORIZONTAL COMUNAL PPAL PISO 1



1 PH PLANTA GENERAL PISO 1

PROPIEDAD HORIZONTAL PLANTA GENERAL PISO 1

PROYECTO
CENTERARI

REFERENCIA GRAFICA

RESPONSABLE PROPIEDAD HORIZONTAL


FECHA : 03/04/2020

APROBÓ:

No.	FECHA	DESCRIPCION

CONTENIDO
PROPIEDAD HORIZONTAL
PLANTA GENERAL PISO 1

11 CENT	12	PH-01	436



1 PH PLANTA GENERAL PLATAFORMAS

PROYECTO
CENTENARI
CALLE 17 #29-S ANTERIORCALLE 16 #29-51 PROVISIONALBOGOTÁ - COLOMBIA

REFERENCIA GRAFICA

FECHA
03/04/2020


APROBÓ

PROPIEDAD HORIZONTAL

PLANTAS GENERAL PLATAFORMAS

CENT	12	PH-02	436

PH PLATA GENERAL PLATAFORMAS



1 PH PLANTA GENERAL PISO 1

PROPIEDAD HORIZONTAL PLANTA GENERAL PISO 1

PROYECTO
CENTENARIO
CALLE 17 #18A ANTIGUA CALLE 18 #30-01 PONTEVEDRA BOGOTÁ - COLOMBIA

REFERENCIA GRAFICA

FECHA : 03/04/2020

APROBÓ:

PROFESIONAL RESPONSABLE PROPIEDAD HORIZONTAL
ANA CLAUDIA REYES
T.P. No. 7700 C.S.J.

No.	FECHA	DESCRIPCION

PROPIEDAD HORIZONTAL
SÓTANO GENERAL
PARQUEADERO BAJO LA RAMPA

ESCALA: 1:200

CENT | 12 | PH-03 | 436


Verificación de Licencias - banco
SNR-2020-Noviembre – Curadu
curaduria4bogota.com.co/snr-2020-noviembre/
11001-4-20-3580 1/1
INICIO QUIENES SOMOS CONSULTAS FORMATOS OFICINA VIRTUAL CONT
Expediente 4200496 Acto administrativo 11001-4-20-3557
Expediente 4200408 Acto administrativo 11001-4-20-3558
Expediente 4201219 Acto administrativo 11001-4-20-3559
Expediente 4193527 Acto administrativo 11001-4-20-3560
Expediente 4201813 Acto administrativo 11001-4-20-3563
Expediente 4200891 Acto administrativo 11001-4-20-3577
Expediente 4200820 Acto administrativo 11001-4-20-3578
Expediente 4201145 Acto administrativo 11001-4-20-3579
Expediente 4201110 Acto administrativo 11001-4-20-3580
Expediente 4200609 Acto administrativo 11001-4-20-3581
Expediente 4201056 Acto administrativo 11001-4-20-3582
Expediente 4200181 Acto administrativo 11001-4-20-3583
Expediente 4200582 Acto administrativo 11001-4-20-3584
Expediente 4200280 Acto administrativo 11001-4-20-3585
Expediente 4200825 Acto administrativo 11001-4-20-3587
Expediente 4201592 Acto administrativo 11001-4-20-3588
Expediente 4201653 Acto administrativo 11001-4-20-3591
Expediente 4201680 Acto administrativo 11001-4-20-3592
Expediente 4200487 Acto administrativo 11001-4-20-359
https://www.curaduria4bogota.com.co/ActosAdministrativos/2020/11.Noviembre/11001-4-20-3236.pdf
Horario de Atención Virtual - Lunes a Viernes: 7am a 12pm y 2pm a 4:30pm - Sábados 8am - 1pm
jivochat
Vínculos ES
06:52 p.m.
16/02/2021

ACTO ADMINISTRATIVO No. *11001-4-21-0120 DEL 19 DE ENERO DE 2021*

"Por el cual se corrige la Modificación de Licencia de Construcción (Vigente) otorgada mediante Acto Administrativo No. 11001-4-20-3580 del 4 de noviembre de 2020, expedido por la entonces Curadora Urbana No. 4 de Bogotá D.C., Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, para el predio ubicado en la CL 17 20 50 (Actual) en la Localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C."

LA CURADORA URBANA No. 4 (P) DE BOGOTA
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015, el Decreto Distrital 249 de 2020, y

CONSIDERANDO

Que el 4 de noviembre de 2020, la entonces Curadora Urbana No. 4 de Bogotá D.C., Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, mediante Acto Administrativo No. 11001-4-20-3580, expidió Modificación de Licencia de Construcción (Vigente), en el cual se aprobaron los Planos de Propiedad Horizontal del Proyecto Centenari Etapas I y II, para el predio ubicado en CL 17 20 50 (Actual) en la Localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C.; acto administrativo que quedó ejecutoriado el 11 de noviembre de 2020.

Que el 28 de diciembre de 2020 mediante escrito radicado con No. 20-4-2206, el señor NICOLAS FELIPE CHAMORRO CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.023.955.550, apoderado de la sociedad CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., titular del mencionado Acto Administrativo, solicitó el reemplazo del Plano de Propiedad horizontal No. PH-04 del proyecto Centenari Etapas I y II, teniendo en cuenta que por error involuntario se numeraron dos unidades privadas de la Planta del Piso 2 de las torres 1, 2, 3, 4, y 5 como "APTO 207".

Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que:

> *"En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto...". (Subrayado fuera del texto original)*

Que revisada la documentación que hace parte del Acto Administrativo en mención, en especial el Plano de Propiedad horizontal No. PH-04 del proyecto Centenari Etapas I y II, aprobado en la mencionada Modificación de Licencia de Construcción (Vigente), se constata que le asiste razón al peticionario, en cuanto se numeraron dos unidades privadas como 207, omitiéndose a su vez la numeración 208.

Que por lo tanto, la corrección presentada es procedente, y no cambia el sentido material de la decisión.

En virtud de lo anterior, la Curadora Urbana 4 (P) de Bogotá, D.C., Arq. CATHERINE CELY CORREDOR,

Radicación por Correspondencia No. 20-4-02206

ACTO ADMINISTRATIVO No. *11001-4-21-0120 DEL* 19 *DE ENERO DE 2021*

"Por el cual se corrige la Modificación de Licencia de Construcción (Vigente) otorgada mediante Acto Administrativo No. 11001-4-20-3580 del 4 de noviembre de 2020, expedido por la entonces Curadora Urbana No. 4 de Bogotá D.C., Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, para el predio ubicado en la CL 17 20 50 (Actual) en la Localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C."

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: **REEMPLAZAR** el Plano de Propiedad horizontal No. PH-04 del proyecto Centenari Etapas I y II, aprobado en el Acto Administrativo No. 11001-4-20-3580 del 4 de noviembre de 2020, expedido por la entonces Curadora Urbana No. 4 de Bogotá D.C., Arq. ADRIANA LÓPEZ MONCAYO, mediante el cual se concedió de Modificación de Licencia de Construcción (Vigente) para el predio ubicado en la CL 17 20 50 (Actual), por el Plano aportado con la misma denominación por el señor NICOLAS FELIPE CHAMORRO CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.023.955.550, apoderado de la sociedad CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., titular del mencionado Acto Administrativo, mediante radicado de correspondencia No. 20-4-02206 del 28 de diciembre de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: **MANTENER** los demás aspectos contenidos en el Acto Administrativo No. 11001-4-20-3580 del 4 de noviembre de 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Arq. CATHERINE CELY CORREDOR
CURADORA URBANA N° 4 (P)

22 ENE 2021

Revisó: Félix Bonilla Eslava – Coordinador Jurídico
Proyectó: Julián Camilo Mendoza Castañeda. Abogado.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de enero de 2021 Hora: 08:49:15
Recibo No. AA21009692
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A210096925l6B1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CONSTRUCTORA COLPATRIA SA
Nit: 860.058.070-6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00090479
Fecha de matrícula: 22 de julio de 1977
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 26 de junio de 2020

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cra 54 A No. 127A-45
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: impuestos@constructoracolpatria.com
Teléfono comercial 1: 6439080
Teléfono comercial 2: 6439060
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 54 A No. 127A-45
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: elianak.villa@constructoracolpatria.com
Teléfono para notificación 1: 6439080
Teléfono para notificación 2: 6439060
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No.1579, Notaría 8 Bogotá del 11 de junio de 1.977, aclarada por Escritura Pública No.2376 del 4 de agosto de 1.977 de la misma Notaría, inscritas el 22 de julio de 1.977, bajo el No.47.956 y el 17 de agosto de 1.977 bajo el No.48790 del libro IX, respectivamente y nuevamente aclarada por la Escritura Pública No.2583 del 19 de agosto de 1.978, inscrita el 7 de septiembre de 1.978, bajo el No. 61545 del libro IX, se constituyó la sociedad denominada "INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA AURORA S.A."

REFORMAS ESPECIALES

Escritura Pública No. 473 Notaría 8 Bogotá el 27 de febrero de 1.980, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de marzo de 1.980, bajo el No.82597 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: "INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA AURORA S.A." por el de: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.".

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 11 de julio de 2058.

OBJETO SOCIAL

La sociedad se dedicará al ejercicio de todas o algunas de las siguientes actividades: A) Invertir en bienes muebles e inmuebles para administrarlos, conservarlos, transformados o enajenarlos. B) Construir edificaciones por cuenta propia o ajena y en modalidad contractual, tales como administración delegada o de asociaciones temporales, consorciales o de carácter permanente, con el fin de desarrollar obras civiles, de infraestructura, montajes, proyectos de construcción de vivienda, de servicios, industriales, comerciales y

en general de todo tipo de construcción. C) Prestar servicios de consultoría en las áreas de ingeniería, arquitectura, de proyectos e interventoría y, en general a promover, construir y enajenar toda clase de proyectos o desarrollos urbanísticos, así como prestar asistencia técnica en el seguimiento y evolución de los mismos. D) Invertir en acciones de sociedades anónimas, y, participar en la creación o constitución de cualquier clase de sociedades no colectivas y hacer aportes al capital de dichas sociedades o fusionarse con ellas. E) Celebrar con entidades financieras, en las condiciones que autorice la junta directiva, acuerdos o convenios que tengan por objeto asumir, garantizar o extinguir de cualquier modo, obligaciones dinerarias a cargo de su compañía matriz o de otras sociedades controladas por ésta, afectando o utilizando para tales fines sus propios bienes o los que para el efecto reciba de esas sociedades. F) Efectuar actividades de exploración y explotación de minerales. En desarrollo de su objeto social, la compañía podrá avalar, descontar, girar y endosar títulos valores, aceptaciones bancarias y demás documentos; dar y recibir dinero en préstamo exigiendo las garantías que estime necesarias o constituyendo las que le sean requeridas; gravar en cualquier forma o limitar el dominio de sus bienes, garantizar, bajo cualquier modalidad obligaciones de terceros con sus propios bienes previa autorización de la junta directiva y, en general, en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos de cualquier índole que guarden relación directa con las actividades principales anteriormente descritas, celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles, administrativos, operaciones de llave en mano, Joint Venture, uniones temporales o de cualquier otra índole, que guarden relación directa con sus actividades principales.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $15.000.000.000,00
No. de acciones	: 937.500.000,00
Valor nominal	: $16,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $14.999.028.016,00
No. de acciones	: 937.439.251,00
Valor nominal	: $16,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $14.999.028.016,00
No. de acciones	: 937.439.251,00
Valor nominal	: $16,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un presidente designado por la Junta Directiva, removible en cualquier tiempo. La sociedad también contará con los vicepresidentes que designe la junta directiva los cuales no tendrán periodo fijo, pero podrá ser removidos en cualquier tiempo por la misma Junta. La representación legal de la sociedad se ejercerá en forma simultánea e individual, por el presidente de ella y por ocho (8) personas más, designadas por la Junta Directiva y removibles en cualquier tiempo. A las personas distintas del presidente de la sociedad, la Junta podrá conferirles la representación legal solo para determinados asuntos o limitarla en la forma que considere pertinente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Al presidente de la sociedad o a quien lo reemplace temporalmente, le corresponden privativamente las siguientes funciones: A) Usar la razón o firma social. B) Representar legalmente a la sociedad judicial y extrajudicialmente. C) Celebrar y ejecutarlos actos o contratos necesarios o convenientes para el debido cumplimiento del objeto social D) Suscribir los documentos públicos o privados necesarios para recoger los actos o contratos que celebre la sociedad, bien directamente o por intermedio de los otros representantes legales de la sociedad, pero siempre bajo su responsabilidad. Para aquellos cuya cuantía en pesos colombianos fuere igual o superior al equivalente de cuatro mil (4.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se requerirá de la aprobación previa de la Junta Directiva. E) Ejecutar y hacer ejecutar las determinaciones de la asamblea general de accionistas, de la junta

directiva y de los comités de ésta, lo mismo que todas las operaciones en que la sociedad haya acordado ocuparse desarrollando su actividad conforme al presente estatuto social o dirigir, coordinar y controlarlas actividades de los vicepresidentes de la sociedad. G) Señalar las atribuciones de los gerentes o directores de las sucursales y agencias de la sociedad y modificarlas cada vez que lo estime conveniente. H) Presentar anualmente a la Junta Directiva con no menos de veinte (20) Días hábiles de anticipación a la reunión ordinaria de la asamblea de accionistas, los estados financieros de fin de ejercicio acompañados de los anexos de rigor, de un proyecto de distribución de utilidades repartibles o de cancelación de pérdidas, del informe de gestión previsto en la ley y, de los informes complementarios a que haya lugar) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, salvo aquellos cuya designación corresponda a la asamblea de accionistas o a la Junta Directiva. J) Suspender a los empleados nombrados por la Junta Directiva cuando falten al cumplimiento de sus deberes, nombrar internamente a sus reemplazos si fuere necesario y dar cuenta de todo ello a dicha Junta en su próxima reunión para que se resuelva, en definitiva. K) Decidir sobre las acciones judiciales que deban intentarse o las defensas que deban oponerse a las que se promuevan contra la sociedad, y desistir de unas y otras, cuando ello convenga a los intereses sociales. L) Convocar a la Asamblea General y a la Junta Directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias, por iniciativa propia o en los casos previstos en el presente estatuto. M) Mantener a la Junta Directiva permanente y detalladamente informada de la marcha de los negocios sociales y suministrarle toda la información que ésta solicite. N) Delegar, con la previa autorización de La junta Directiva: Alguna o algunas de sus atribuciones y facultades delegables, en uno o varios vicepresidentes de la sociedad, en forma transitoria o permanente. O) Autorizar con su firma las actas de las reuniones no presenciales de la Asamblea General y de la Junta Directiva. P) En general. Cumplir con los deberes que la ley le imponga y desempeñar las demás funciones que le encomiende la Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva y todas aquellas otras que naturalmente le correspondan en su carácter de primer administrador ejecutivo de la sociedad. Funciones de los representantes legales. Los representantes legales de la sociedad, distintos del presidente de ésta, ejercerán las siguientes funciones: A) Usar la razón o firma social. B) Representar legalmente a la sociedad, judicial y extrajudicialmente, con las limitaciones o restricciones contempladas en el presente estatuto o establecidas por

la Junta Directiva. C) Designar apoderados especiales que representen a la sociedad en procesos judiciales, o fuera de ellos. D) Suscribir los documentos públicos o privados necesarios para recoger los actos o contratos que dentro del objeto social celebre la sociedad, pero para aquellos cuya cuantía en pesos colombianos fuere igual o superior al equivalente de cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se requerirá de la aprobación previa de la junta directiva. Funciones de los vicepresidentes. Los vicepresidentes de la sociedad cumplirán las funciones propias de su respectiva área administrativa, en armonía con las que de manera específica les encomiende la Junta directiva y el presidente de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta No. 429 del 25 de abril de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2018 con el No. 02339905 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Rodriguez Castillo Claudia Liliana	C.C. No. 000000052260675
Representante Legal	Ospina Garcia Jose Humberto	C.C. No. 000000011341782
Representante Legal	Vasquez Arciniegas Aida De Los Angeles	C.C. No. 000000051712156
Representante Legal Para Asuntos Judiciales	Tovar Becerra Luz Stella	C.C. No. 000000052071549
Representante Legal (Suplente Para Asuntos	Villa Mendoza Eliana Katherine	C.C. No. 000000052108762

Judiciales)

Mediante Acta No. 433 del 1 de agosto de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de agosto de 2018 con el No. 02363317 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Presidente	Largacha Torres Andres	C.C. No. 0000000079909147

Mediante Acta No. 442 del 26 de marzo de 2019, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de abril de 2019 con el No. 02446338 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Peña Zuñiga Igor Alexis	C.C. No. 0000000079985386

Mediante Acta No. 442 del 26 de marzo de 2019, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de abril de 2019 con el No. 02451054 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Para Asuntos Judiciales Laborales	Zarate Lara Jenniffer Paola	C.C. No. 0000001015401978

Que por Documento Privado Sin Núm del 14 de mayo de 2019, inscrito el 26 de Junio de 2019, bajo el No. 02480679 del libro IX, Vasquez Arciniegas Aida de Los Angeles renunció al cargo de Representante Legal de la sociedad de la referencia, con los efectos señalados en la Sentencia C-621/03 de la Corte Constitucional.

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de enero de 2021 Hora: 08:49:15
Recibo No. AA21009692
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21009692516B1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Pacheco Cortes Claudia Helena	C.C. No. 000000021070252
Segundo Renglon	Borrero Duran Maria Gabriela	C.C. No. 000000052999791
Tercer Renglon	Consuegra Fonseca Juan Pablo	C.C. No. 000000080421959
Cuarto Renglon	Ablanque Mejia Ursula	C.C. No. 000000052416443
Quinto Renglon	Mendiwelson Valcarcel Kenneth	C.C. No. 000000079598884

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Perdomo Maldonado Luis Santiago	C.C. No. 000000079142751
Segundo Renglon	Gaitan Daza Francisco Andres	C.C. No. 000000079688367
Tercer Renglon	Parada Martinez Ricardo	C.C. No. 000000079913043
Cuarto Renglon	Medina Salcedo Daniel Lorenzo	C.C. No. 000000080793180
Quinto Renglon	Ferrero Cavelier Alejandro	C.C. No. 000001020731361

Mediante Acta No. 057 del 25 de febrero de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de junio de 2014 con el No. 01843711 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Pacheco Cortes Claudia Helena	C.C. No. 000000021070252

Mediante Acta No. 059 del 4 de marzo de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de abril de 2016 con el No. 02098621 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de enero de 2021 Hora: 08:49:15
Recibo No. AA21009692
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21009692516B1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Quinto Renglon	Mendiwelson Valcarcel Kenneth	C.C. No. 000000079598884

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Parada Martinez Ricardo	C.C. No. 000000079913043
Cuarto Renglon	Medina Salcedo Daniel Lorenzo	C.C. No. 000000080793180

Mediante Acta No. 061 del 20 de marzo de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2018 con el No. 02331406 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Consuegra Fonseca Juan Pablo	C.C. No. 000000080421959

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Perdomo Maldonado Luis Santiago	C.C. No. 000000079142751

Mediante Acta No. 63 del 22 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de julio de 2019 con el No. 02482460 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon	Gaitan Daza	C.C. No. 000000079688367

	Francisco Andres	
Quinto Renglon	Ferrero Cavelier Alejandro	C.C. No. 000001020731361

Mediante Acta No. 064 del 27 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2020 con el No. 02567833 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon	Borrero Duran Maria Gabriela	C.C. No. 000000052999791
Cuarto Renglon	Ablanque Mejia Ursula	C.C. No. 000000052416443

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 0000045 del 28 de febrero de 2005, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de mayo de 2005 con el No. 00991393 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	DELOITTE & TOUCHE LTDA	N.I.T. No. 000008600058134

Mediante Documento Privado No. sinnum del 15 de julio de 2020, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2020 con el No. 02589227 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Zamudio Rojas Yenniffer	C.C. No. 000001023920050 T.P. No. 256377-T
Revisor Fiscal Suplente	Medina Sanabria William Fabian	C.C. No. 000000079765258 T.P. No. 103928-T

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de enero de 2021 Hora: 08:49:15
Recibo No. AA21009692
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21009692516B1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PODERES

Que por Escritura Pública No. 4113 de la Notaría 13 de Bogotá D.C., del 29 de junio de 2016, inscrita el 1 de julio de 2016 bajo el No. 00034805 del libro V, compareció Jose Humberto Ospina García, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.341.782 expedida en Zipaquirá, actuando en su calidad de representante legal de CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. Nit. 860.058.0704 otorga poder general, amplio, suficiente e irrevocable a CITITRUST COLOMBIA S.A. Sociedad fiduciaria, Nit: 800.146.8144 para efectos de: (I). Tomar cualquier decisión y ejercer cualquier derecho relacionado con el acuerdo consorcial. Esta facultad únicamente podrá ser ejercida por la apoderada cuando quiera que exista un v nto de incumplimiento (sic) documentos de la financiación (como el termino evento de (sic) y su traducción al inglés se definen en estos últimos). Que continúe un (sic) material de las obligaciones de Rizzani bajo el subcontrato que (sic) incumplimiento material de las obligaciones de cualquiera de las partes bajo el contrato de asociación o el acuerdo consorcial que (sic) tomar cualquier decisión y ejercer cualquier derecho relacionado con el contrato de asociación. Esta facultad únicamente podrá ser ejercida por la apoderada cuando quiera que exista un evento de incumplimiento bajo cualquiera de los documentos de la financiación (como el término evento de incumplimiento y su traducción al inglés se definen en estos últimos). O un incumplimiento material de las obligaciones de Rizzani bajo el subcontrato o bajo el contrato de asociación, que continúe; (III). Tomar cualquier decisión y ejercer cualquier derecho relacionado con el Contrato EPC. Esta facultad únicamente podrá ser ejercida por la apoderada cuando quiera que exista un evento de incumplimiento bajo cualquiera de los documentos de la financiación (como el término evento de incumplimiento y su traducción al inglés se definen en estos últimos). O un incumplimiento material de las obligaciones de cualquier parte bajo el Contrato EPC, que continúe; (IV). Tomar cualquier decisión y ejercer cualquier derecho relacionado con el subcontrato. Esta facultad únicamente podrá ser ejercida por la apoderada cuando quiera que exista un evento d incumplimiento bajo cualquiera de los documentos de la financiación (como el término evento de incumplimiento y su traducción al inglés se definen en estos últimos). O un incumplimiento material de las obligaciones de Rizzani bajo el subcontrato o bajo el contrato de asociación, que continúe; y (IV). Tomar cualquier decisión y ejercer cualquier

derecho relacionada con la garantía bancaria, incluyendo, sin limitación, ejercer los derechos de (A). Cobrar o exigir su cumplimiento por parte de BBVA; y (B). Destinar los recursos conforme a lo dispuesto en los documentos de la financiación. Esta facultad podrá ser ejercida por la apoderada en cualquier momento; (V). Presentar cualquier acción judicial, arbitral o extrajudicial relacionada con cualquiera de los contratos o actos mencionados con anterioridad, en Colombia o en el exterior; y (VI). Delegar este poder y otorgar poderes especiales en relación con cualquiera de sus atribuciones; de manera particular, la apoderada podrá otorgar poderes especiales (sic) judiciales, arbitrales o extrajudiciales en Colombia (sic) que, para el caso de otorgar poderes especiales para (sic), podrá conferir todas las facultades y atribuciones (sic) artículo 77 del Código General del Proceso y cualquiera otra que considere pertinente y, en especial, las facultades de transigir, conciliar y desistir. Segunda: Valoración de (sic) para todos los efectos del presente poder, se entenderá que la apoderada (siguiendo siempre instrucciones de las partes garantizadas bajo los documentos de la financiación). Podrá en cualquier momento valorar cuando ha ocurrido un incumplimiento material de las obligaciones bajo los diferentes contratos mencionados en la cláusula anterior para efectos de ejercer sus facultades aquí previstas.

Que por Escritura Pública No. 1713 de la Notaría 13 de Bogotá D.C., del 07 de abril de 2017, inscrita el 2 de Julio de 2019 bajo el registro No. 00041774 del libro V, compareció Luz Stella Tovar Becerra identificada con cédula de ciudadanía No. 52.071.549 de Bogotá D.C; en su calidad de representante legal de la sociedad de la referencia, por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder especial a Felipe Alvarez Echeverri identificado con cédula ciudadanía No. 80.504.702 de Bogotá D.C., y portador de la Tarjeta Profesional No. 97.305 del Consejo Superior de la Judicatura para que en su calidad de ABOGADO, represente a CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. en todos los asuntos de carácter laboral que conciernen a CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. y que lleve a cabo los siguientes actos: 1. Actuar ante la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores y los Jueces de la República en el orden laboral así como ante la autoridad administrativa del trabajo en todos los niveles. 2. Representar a CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. en todas las actuaciones ante esas autoridades judiciales y administrativas en que tenga que intervenir la compañía, bien sea en calidad de actor o demandante, o de opositor

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de enero de 2021 Hora: 08:49:15
Recibo No. AA21009692
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21009692516B1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

o demandado. 3. Instaurar toda clase de acciones, peticiones o solicitudes y demás actuaciones de índole laboral o que en alguna forma estén relacionados o conectados con el derecho laboral y dentro de las mismas actuaciones podrá interponer toda clase de recursos, responder interrogatorios de parte en calidad de representante de CONSTRUCTORA COLPATRIA SA., presentar memoriales, alegatos, recibir, desistir, transigir, novar, comprometer, conferir poderes especiales con facultades de reasumirlos y en general, ejercer todos los actos que la ley atribuya a los apoderados judiciales generales. 4. El apoderado estará facultado expresamente para asistir a las audiencias judiciales de conciliación y primeras de trámite en representación de CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A., en calidad de parte con posibilidad de conciliar, desistir, recibir y para absolver interrogatorios de parte actuando en representación de CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. con plenas facultades para confesar y en general para adelantar toda acción que considere necesaria para el mejor ejercicio dentro del proceso. 5. Recibir notificaciones y darse por notificado, descorrer traslados, conciliar demandas, responder interrogatorios de parte, etc., aun cuando las demandas hayan sido presentadas en cabeza del Presidente encargado o quien haga sus veces. 6. El presente poder permanecerá vigente hasta tanto no sea expresamente revocado por el poderdante.

REFORMAS DE ESTATUTOS

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	FECHA Y NO, INSCRIPCION
2.147	17--VII-1.978	08 BOGOTA	18-VIII-1.978 NO.060.781
2.979	19---IX-1.978	08 BOGOTA	19----X-1.978 NO.063.061
1.629	30----V-1.980	08 BOGOTA	08--VII-1.980 NO.087.079
1.478	19---VI-1.981	08 BOGOTA	17--VII-1.981 NO.103.080
1.849	03--VII-1.986	32 BOGOTA	11--VII-1.986 NO.193.470
4.374	29---XI-1.990	32 BOGOTA	12--XII-1.990 NO.312.659
00598	06---II-1.992	21 STAFE. BTA.	18---II-1.992 NO.355.947
6.730	06-VIII-1.992	21 STAFE. BTA.	12-VIII-1.992 NO.374.574
8.401	01---IX-1.993	21 STAFE. BTA.	24---IX-1.993 NO.421.401
8.287	22--XII-1.995	21 STAFE. BTA.	28--XII-1.995 NO.521.439
8.287	22- XII-1.995	21 STAFE BTA	23- XII-1.996 NO.567.491
8.850	27--XII-1.996	21 STAFE BTA	03--I---1.997 NO.568.596
7.282	12--XI--1.996	21 STAFE BTA	07--I---1.997 NO.568.655

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de enero de 2021 Hora: 08:49:15
Recibo No. AA21009692
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A210096925l6B1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001970 del 14 de abril de 1998 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.	00630113 del 16 de abril de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0003060 del 24 de agosto de 2000 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.	00742185 del 24 de agosto de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0003096 del 22 de julio de 2002 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.	00837673 del 29 de julio de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0004311 del 12 de noviembre de 2003 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.	00907512 del 21 de noviembre de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0007275 del 24 de noviembre de 2006 de la Notaría 13 de Bogotá D.C.	01093099 del 29 de noviembre de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0001765 del 15 de abril de 2008 de la Notaría 13 de Bogotá D.C.	01208815 del 24 de abril de 2008 del Libro IX
E. P. No. 2223 del 1 de junio de 2009 de la Notaría 13 de Bogotá D.C.	01302453 del 3 de junio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 643 del 29 de marzo de 2010 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01373902 del 7 de abril de 2010 del Libro IX
E. P. No. 4771 del 4 de julio de 2014 de la Notaría 13 de Bogotá D.C.	01849677 del 8 de julio de 2014 del Libro IX
E. P. No. 4139 del 30 de junio de 2016 de la Notaría 13 de Bogotá D.C.	02119268 del 5 de julio de 2016 del Libro IX
E. P. No. 1840 del 11 de abril de 2017 de la Notaría 13 de Bogotá D.C.	02216472 del 18 de abril de 2017 del Libro IX
E. P. No. 2300 del 30 de abril de 2018 de la Notaría 13 de Bogotá D.C.	02337782 del 8 de mayo de 2018 del Libro IX
E. P. No. 1211 del 4 de abril de 2019 de la Notaría 13 de Bogotá D.C.	02446337 del 9 de abril de 2019 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado de Representante Legal del 15 de marzo de 2006, inscrito el 20 de febrero de 2007 bajo el número 01110747 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: CONSTRUCTORA COLPATRIA SA, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- VIVIENDAS DEL PERU S.A.C.
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que por Documento Privado de Representante Legal del 13 de mayo de 2009, inscrito el 19 de mayo de 2009 bajo el número 01298589 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: CONSTRUCTORA COLPATRIA SA, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- COLPAMEX DESARROLLOS INMOBILIARIOS MEXICANOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que por Documento Privado de Representante Legal del 13 de mayo de 2009, inscrito el 19 de mayo de 2009 bajo el número 01298590 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: CONSTRUCTORA COLPATRIA SA, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- DESARROLLOS VIDEMEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que por Documento Privado de Representante Legal del 13 de mayo de 2009, inscrito el 19 de mayo de 2009 bajo el número 01298591 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: CONSTRUCTORA COLPATRIA SA, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- DESARROLLOS INMOBILIARIOS CODEINMEX SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que por Documento Privado de Representante Legal del 13 de mayo de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de enero de 2021 Hora: 08:49:15
Recibo No. AA21009692
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A210096925l6B1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2009, inscrito el 19 de mayo de 2009 bajo el número 01298592 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: CONSTRUCTORA COLPATRIA SA, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA CODEINMEX S A SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VIARIABLE
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 2 de noviembre de 2016, inscrito el 2 de diciembre de 2016 bajo el número 02163011 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: CONSTRUCTORA COLPATRIA SA, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- OPERADOR DE ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A.S.
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de control : 2016-03-28

Certifica:

Que por Documento Privado del 6 de octubre de 2003, inscrito el 16 de octubre de 2003 bajo el número 00902275 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- MERCANTIL COLPATRIA S.A.
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: No Reportó
Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.

** Aclaración Situación de Control **

Se aclara la Situación de Control inscrita el 19 de mayo de 2009 bajo el número 1298591 del libro IX, en el sentido de indicar que se configuró a partir del 23 de junio de 2007.

CERTIFICA:

Se aclara la Situación de Control inscrita el 19 de mayo de 2009 bajo el número 1298592 del libro IX, en el sentido de indicar que se configuró a partir del 23 de junio de 2007.

CERTIFICA:

Se aclara la Situación de Control inscrita el 19 de mayo de 2009 bajo el número 1298590 del libro IX, en el sentido de indicar que se configuró a partir del 11 de mayo de 2007.

CERTIFICA:

Se aclara la Situación de Control inscrita el 19 de mayo de 2009 bajo el número 1298589 del libro IX, en el sentido de indicar que se configuró a partir del 09 de febrero de 2007.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4111
Actividad secundaria Código CIIU: 4112
Otras actividades Código CIIU: 4210, 4290

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

Que por Resolución No. 7325 del 27 de septiembre de 1.977, inscrita el 9 de noviembre de 1.977 bajo el No. 51.418 del libro IX, la Superintendencia de Sociedades otorgó permiso definitivo de funcionamiento.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de enero de 2021 Hora: 08:49:15
Recibo No. AA21009692
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A210096925l6B1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación Distrital son informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de Impuestos, fecha de inscripción : 25 de agosto de 2017.
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 31 de julio de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

TAMAÑO EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 920.970.459.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4111

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de enero de 2021 Hora: 08:49:15
Recibo No. AA21009692
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2100969251 6B1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 05/01/2021 - 10:01:40 AM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0020543234 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ilhPwvMNdjlzQaYc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	CONINSA RAMON H. S.A.
Sigla:	CONINSA RAMON H; CONINSA & RAMON H. S.A.; CONINSA & RAMON H; CONINSA S.A.; CONINSA;
Nit:	890911431-1
Domicilio principal:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	21-009343-04
Fecha de matrícula:	10 de Julio de 1972
Último año renovado:	2020
Fecha de renovación:	31 de Marzo de 2020
Grupo NIIF:	1 - Entidades públicas que se clasifiquen según el Artículo No. 2 de la Resolución 743 del 2013, según la Contaduría General de la Nación (CGN).

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Calle 55 45 55
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:	procesoscontables@coninsa.co
Teléfono comercial 1:	5116199
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	Carrera 75 45 F 30
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:	notificacionescrh@coninsa.co procesoscontables@coninsa.co
Teléfono para notificación 1:	5116199

Recibo No.: 0020543234 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ilhPwvMNdjlzQaYc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica CONINSA RAMON H. S.A. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por escritura pública No.2647, otorgada en la Notaría 4a. de Medellín, en Junio 28 de 1972, inscrita en esta Cámara de Comercio en Julio 10 de 1972, en el libro 9o., folio 2227, bajo el No.2227 se constituyo una sociedad comercial de responsabilidad limitada, bajo la denominación de:

CONSTRUCTORES INGENIEROS ARQUITECTOS LIMITADA o CONINSA LIMITADA

REFORMAS ESPECIALES

Escritura No.5290 de diciembre 12 de 1990, de la Notaría 4a de Medellín, registrada en esta Cámara en diciembre 14 de 1990, en el libro 9o, folio 1367, bajo el No.10931, por medio de la cual se transforma la sociedad de Limitada a sociedad Anónima, bajo la denominación de:

CONSTRUCTORES INGENIEROS - ARQUITECTOS S.A. CONINSA S.A.
la compañía podrá usar como sigla o denominación abreviada la expresión "CONINSA S.A"

Escritura No.2976 de junio 30 de 1999, de la Notaría 12a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 07 de julio de 1999, en el libro 9o., folio 806, bajo el No.5638, mediante la cual entre otras reformas se solemniza la Fusión por absorción entre las sociedades CONSTRUCTORES INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. CONINSA S.A. (Absorbente) y PROMOTORA C & R S.A. "C & A S.A." (Domiciliada en Santafé de Bogotá), RAMON H. LONDOÑO S.A. "R.H.L. S.A." (Absorbidas) y en adelante el nombre de la sociedad absorbente será:

"ORGANIZACION CONINSA & RAMON HACHE S.A."
La compañía podrá usar como siglas o denominaciones abreviadas, las siguientes: "CONINSA & RAMON HACHE S.A.", "CONINSA & RAMON H.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

S.A.", "CONINSA & R.H. S.A.", "C. & R.H. S.A."

Escritura No.3774 de agosto 11 de 1999, de la Notaría 12a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 20 de agosto de 1999, en el libro 9o., folio 1002, bajo el No.7012, mediante la cual la sociedad adiciona siglas a su denominación y en adelante quedará así:

"ORGANIZACION CONINSA & RAMON HACHE S.A."
La compañía podrá usar como siglas o denominaciones abreviadas, las siguientes: "CONINSA & RAMON HACHE S.A.", "CONINSA & RAMON H. S.A."

"CONINSA & R.H. S.A.", "CONINSA & RAMON HACHE", "C. & R.H. S.A.", "CONINSA", "CONINSA S.A.", "RAMON HACHE" y "RAMON HACHE S.A."

Escritura No.3489, del 28 de junio de 2002, de la Notaría 12a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 16 de julio de 2002, en el libro 9o., folio 951, bajo el No.6651, mediante la cual, entre otras reformas, la sociedad cambió su denominación social y en adelante se identificará así:

CONINSA & RAMON H. S.A.

La compañía podrá usar como siglas o denominaciones abreviadas, las siguientes: "CONINSA & RAMON HACHE S.A.", "CONINSA & R.H. S.A.", "CONINSA & RAMON HACHE", "C. & R.H. S.A.", "CONINSA", "CONINSA S.A.", "RAMON HACHE", "RAMON HACHE S.A.", "RAMON H. S.A." y "R.H. S.A.".

Escritura No.3833, del 24 de diciembre de 2004, de la Notaría 17a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 27 de diciembre de 2004, en el libro 9o., bajo el No.13198, mediante la cual se solemnizó la ESCISION entre las sociedades PRINSA S.A. (040274-4) sociedad escindida y CONINSA & RAMON H. S.A. (009343-4) sociedad beneficiaria.

Escritura No. 906, de febrero 16 de 2007, de la Notaría 12a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2007, en el libro 9o., bajo el No. 2276, mediante la cual entre otra reforma la sociedad cambia su razón social por la de:

CONINSA RAMON H. S.A. la cual podrá usar como siglas o denominaciones abreviadas las siguientes: CONINSA RAMON H;

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONINSA & RAMON H. S.A.; CONINSA & RAMON H; CONINSA S.A.; CONINSA; RAMON H S.A.; RAMON H; C& R.H. S.A.; C & R.H; C.R.H.S.A. C.R.H., R.H.S.A., R.H.

Escritura No. 7104, del 20 de diciembre de 2012, de la Notaría 25 de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2012, en el libro 9o., bajo el No. 23358, mediante la cual se aprobó el acuerdo de Fusión por Absorción, de la sociedad, CONINSA RAMON H. S.A. (21-9343-4) la cual absorbe a las sociedades PRINSA S.A.S (21-40274-12) y ARQUITECTURA CONINSA ARCO S.A.S. (21-93109-12) como absorbidas, las cuales se disuelven sin liquidarse.

Documento Privado del 26/02/2018, de los Representantes Legales, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30/04/2018, bajo el No. 011586, del libro IX del registro mercantil, mediante la cual se aprobó el acuerdo de Fusión por Absorción Abreviada, de la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. (ABSORBENTE) (9343-4), la cual absorbe a la sociedad PROMOTORA REGION CARIBE S.A.S. (ABSORBIDA) (Domiciliada en Santa Marta).

Documento Privado del 29 de agosto de 2019, de los Representantes Legales, registrado en esta entidad el 31 de octubre de 2019, bajo el No. 31241 del libro IX del registro mercantil, mediante el cual se solemnizó el compromiso de fusión entre las sociedades CONINSA RAMON H. S.A. (21-9343-4 Absorbente) y PROMOTORA BUEN VIVIR S.A.S (21-303993-12 Absorbida).

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta junio 28 de 2050.

OBJETO SOCIAL

NEGOCIOS QUE COMPRENDE: La objeto social.:

1. El estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de obras civiles y construcciones, públicas o privadas.

2. La prestación de servicios técnicos en los diferentes campos de la ingeniería civil de asesoriayde interventoria de obras.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

3. La realización de trabajos, estudios y proyectos en materia de urbanización y arquitectura.

4. Promover, desarrollar y ejecutar inversiones en proyectos inmobiliarios y construcciones de todo tipo, para lo cual podrá proceder a la adquisición a cualquier título de bienes inmuebles con destino a parcelarIos, urbanizarlos, construirlos, mejorarlos y enajenarlos.

5. La adecuación, parcelación,y urbanizacibn de inmuebles y la administración y enajenación de predios o unidades resultantes del fraccionamiento de aquellos.

6. La promoción, administración y venta, y en general, la disposición a título oneroso de terrenos, urbanizaciones, viviendas, inmuebles comerciales o industriales y, en general, La realización de cualquier tipo de contrato sobre bienes inmuebles, sean onodesu propiedad.

7. La adquisición, a cualquier título, el montaje y organización, la administración, explotación económica y enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio conexos, complementarios o relativos a las actividades descritas en este artículo.

8. La prestación de todos los servicios inherentes a la actividad inmobiliaria y al campo de los bienes raices tales, como:

8.1. La realización de estudios de factibilidad, la evaluación de proyectos y, en general, la realización de estudios económicos, técnicos, financieros, comerciales y de mercadeo para el desarrollo o ejecución de los proyectos de qué trata este artículo, así como la realización de investigaciones y estudios sobre el mercado inmobiliario en general.

8.2. La consultoría y asesoría en el campo de los negocios sobre los bienes raíces.

8.3. La promoción, gerencia y venta de los proyectos, así como la prestación de servicios de posventa tales como tramitación y cartera.

8.4. Los servicios de correduría de propiedad raíz, lo cual implica intervenir como agente intermediario en la compra venta y permuta de bienes inmuebles.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

8.5. Los servicios de comisionista para la celebración y ejecutor de negocios de toda índole sobre propiedad raíz.

8.8. La administración de bienes inmuebles de propiedad de terceros, con facultades para celebrar todo género de negocios jurídicos sobre los mismos, como contratos de arrendamiento, de administración, etc.

8.7. El avalúo y peritación sobre bienes raíces.

8.8. La prestación de servicios técnicos, de asesorías, interventorías, diseños y programaciones en los campos de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de cualquier tipo de inmuebles.

8.9. Servir como garante a título oneroso de obligaciones de terceros derivadas exclusivamente de contratos de arrendamiento celebrados por "CONINSA RAMÓN H. S.A." en calidad de arrendador y en virtud de un contrato de mandato suscrito con el propietario del inmueble, constituyéndose en fiador de las obligaciones del arrendatario ante el propietario.

9. La producción de materiales destinados a obras o construcciones.

10. La exploración y explotación de minas, maderas, canteras, materiales de playa y demás depósitos naturales o yacimientos de materiales para construcción.

11. La adquisición y arrendamiento de toda clase de equipos, maquinarias, instalaciones y materiales de uso industrial o comercial, en especial los destinados a la construcción de obras civiles y edificios.

12. La adquisición de acciones, cuotas o partes de interés social en compañías de carácter civil o comercial, y de derechos o participaciones en asociaciones, comunidades y empresas en general, cualquiera sea la forma jurídica de su organización, sea que se trate de negocios industriales, comerciales, financieros de distribución de bienes o, para la prestación de servicios.

13. La inversión en títulos valores, ppeles de renta, otros documentos de crédito y, en general, de bienes que produzcan renta.

14. La celebración de contratos de agencia de negocios y agencia

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

comercial, de comisión y de representación de personas o firmas nacionales o extrañjeras, para la celebración de negocios comerciales y para la distribución y venta de sus mercancías y productos.

15. La gerencia o administración de sociedades que tengan dentro de su objeto social alguna actividad igual o similar a las enunciadas en este artículo.

En desarrollo, de su objeto la sociedad podrá adquirir, dar o tomar en arrendamiento, gravar o limitar el dominio de toda clase de equipos, maquinarias, instalaciones y demás elementos empleados como auxiliares o destinados a la construcción de obras civiles y construcciones, y demás bienes que requiera; establecer talleres para la reparación, sostenimiento y reconstrucción de equipos; adquirir bienes raíces par uso de sus establecimientos, depósitos, plantas o sitios de trabajo, o para el desarrollo de su objeto, hipotecarlos, construirlos y explotarlos comercialmente o enajenarlos; producir materiales destinados a obras o construcciones, y explorar así como explotar minas, canteras, playas y demás depósitos naturales o yacimientos de materiales para construcción, con destino a sus obras o a la venta de los mismos; tornár dinero en mutuo, constituir garantías sobre activos muebles o inmuebles y celebrar las operaciones financieras que le permitan adquirir los fondos u otros activos hecesarios para el desarrollo de la empresa; contratar la ejecución de obras o trabajos bajo las diferentes modalidades comerciales o administrativas de contratación; asociarse con terceros para la ejecución de obras o para a realización de proyectos específicos; subcontratar obras o partes de ellas; constituir compañías filiales para la explotación de cualesquiera actividades comprendidas en el objeto social, y tomar interés como partícipe o asociada de otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo, hacer aportes en dinero, en bienes o en servicios a tales sociedades o empresas, enajenar sus cuotas, acciones o derechos en las mismas; fusionarse con ellas o absorberlas; celebrar toda clase de operaciones con títulos valores y contratos civiles, mercantiles, administrativos, laborales o de otro orden que sean necesarios o convenientes para el logto de sus fines propios tal como se describieron antes, y en general, ejecutar los actos y celebrar todos los contratos de cualquier naturaleza que guarden relación directa de medio a fin con el objeto social indicado en el presente artículo, y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PARÁGRAFO PRIMERO: PROHIBICIÓN. La compañía no podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros, ni dar sus bienes en hipoteca o prenda para respaldarlas, con excepción de lo consagrado en el numeral 8.9. de los estatutos sociales, o salvo que se trate de los siguientes casos; para los cuales deberá obtenerse autorización previa y expresa de la Junta Directiva de la Compañia: de garantizar obligaciones de sociedades de las cuales RAMÓN H. S.A.? sea socia o accionista, o que alguno de sus accionistas, sea a su vez socio o accionista de la sociedad de la cual sea garante ?CONINSA RAMÓN H. S.A.?; de obligaciones de sociedades conformadas con el único objeto de presentar propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal y de los socios o accionistas que la constituyan; de obligaciones de fideicomisos en los cuales ?CONINSA RAMÓN H. S.A.?, sea fideicomitente y/o beneficiaria; o que se trate de avalar obligaciones contraídas por los adquirentes de los proyectos de la compañía o de los fideicomisos en que ella sea fideicomitente y/o beneficiaria, para con las entidades hipotecarias que hayan financiado la construcción y/o venta de dichos proyectos, mientras tengan lugar las respectivas subrogaciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El desarrollo del objeto social de la compañía se realizará con sujeción a las normas constitucionales y legales sobre libre competencia y prohibición de prácticas comerciales restrictivas; por lo tanto, la sociedad no podrá tomar parte en acuerdos que tengan por objeto o como efecto, la fijación directa o indirecta de los precios correspondientes a los servicios prestados, ni podrán sus representantes legales autorizarlos, ejecutarlos, o tolerarlos.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS:

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que se les confieren.
Tampoco podrán votar los estados financieros de fin de ejercicio ni los de liquididación.

Que entre las funciones de la Asamblea General de Accionistas está la de autorizar la adquisición de acciones propias, con sujeción a los requisitos establecidos en la ley.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que entre las funciones de la Junta Directiva están:

Autorizar al Presidente y los Gerentes para la celebración de los actos, contratos u operaciones cuya cuantía exceda el equivalente a (1.000) salarios mínimos mensuales de los vigentes en la fecha de la autorización; con la aclaración de que los contratos que versen sobre un mismo asunto, se entenderán como un solo contrato para efectos de la autorización aqui prevista; y de que, cualquiera que sea su cuantía, se deberá obtener la autorización de la Junta para los actos a que se refieren los estatutos.

Autorizar al Presidente y a los Gerentes para adquirir o enajenar bienes inmuebles, para constituir gravámenes o limitaciones sobre bienes de propiedad de la compañía; y para constituir sociedades o para invertir en acciones o en cuotas sociales de compañías existentes, siempre que su objeto social tenga relación con el de la CONINSA & RAMON H. S.A., cualquiera que sea la cuantía de dichos actos. Cuando se trate de autorizar la constituición de garantías personales o reales para respaldar obligaciones de terceros, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos.

Autorizar al Presidente o a los Gerentes para la enajenación de cualquier bien de la compañía a título gratuito, cualquiera sea la cuantía del acto.

Autorizar al Presidente y a los Gerentes para nombrar apoderados generales de la Compañía.

Los administradores de la compañía, es decir sus representantes legales no podrán por sí, ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones propias de la Compañía mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y se obtenga autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto favorable de cuatro (4) de sus miembros, excluído el del solicitante, o de la Asamblea General de Accionistas, con el voto favorabale de la mitad más una de las acciones representadas en la reunión, excluídas también las del solicitante. Esta disposición no es aplicable al caso de la suscripción de nuevas acciones de la Compañía en ejercicio de los derechos de preferencia de que tratan los artículos de los estatutos.

CAPITAL

Recibo No.: 0020543234 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ilhPwvMNdjlzQaYc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$55.000.000.000,00	11.000.000	$5.000,00
SUSCRITO	$51.619.000.000,00		
PAGADO	$51.619.000.000,00		

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la sociedad judicial y extrajudicialmente, y la gestión de los negocios sociales estará a cargo del Presidente y de tres (3) Gerentes.

SUPLENTES: Los representantes legales tendrán cuatro (4) suplentes numéricos, primero, segundo, tercero y cuarto. Dichos suplentes reemplazarán en su orden, a los representantes legales en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, o cuando se hallaren legalmente inhabilitados para actuar en asunto determinado.

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Los representantes legales de la sociedad, obrando conjunta o separadamente, podrán celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en los estatutos, en cuanto se trate de operaciones que deban er previamente autorizadas por la Junta Directiva o por la Asamblea General de Accionistas, todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, o que tenga carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines de la compañía, y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la misma, y en especial, los siguientes:

1. Ejecutar los decretos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.

2. Presentar a la Asamblea General de Accionistas en forma conjunta con la Junta Directiva, una vez terminado cada ejercicio, un informe sobre el estado de los negocios sociales.

3. Presentar a la Asamblea, conjuntamente con la Junta Directiva, para su aprobación o improbación, los estados financieros y demás documentos exigidos por la ley, lo mismo que una completa rendición de cuentas.

4. Adoptar las decisiones relacionadas con la contabilización y

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

elaboración de estados financieros, de acuerdo con la ley y las disposiciones de la Junta Directiva.

5. Convocar la Asamblea General de Accionistas, y a la Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido en los estatutos y en la ley.

6. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva los presupuestos de operaciones y de inversiones, lo mismo que los programas y proyectos para el desarrollo de las actividades de la sociedad.

7. Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes sociales y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos.

8. Transigir, arbitrar, conciliar y comprometer los negocios sociales, de cualquier naturaleza que fueren.

9.Celebrar convenciones, arreglos y acuerdos; promover y coadyuvar acciones judiciales y extrajudiciales, administrativas o contencioso administrativas en que la compañía tenga interés o deba intervenir; interponer los recursos que sean procedentes conforme a la ley, y desistir de las acciones o recursos que interponga.

10. Dar y recibir dinero en mutuo, dentro de la cuantía y con las limitaciones establecidas en los estatutos.

11. Celebrar actos, contratos u operaciones dentro de las limitaciones fijadas en los estatutos, especial los siguientes: Adquirir, a cualquier título, bienes muebles o inmuebles relacionados con el cumplimiento del objeto social y, en general, enajenarlos a título oneroso o gratuito, darlos en prenda, en hipoteca, o gravarlos en cualquier forma; darlos en arrendamiento y alterar la forma de los bienes raíces por naturaleza o destinación; constituir depósitos bancarios y girar sobre ellos; novar obligaciones o créditos; dar o recibir bienes en pago; firmar toda clase de títulos-valores, negociarlos, cobrarlos, pagarlos, endosarlos, descargarlos, aceptarlos, girarlos, protestarlos, etc.

PARAGRAFO: Todo acto de disposición a título gratuito, requerirá de autorización expresa por parte de la Junta Directiva.

12. Designar y conferir el poder a los administradores de las sucursales de la sociedad, dentro de los límites señalados por la Junta Directiva.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

13. Nombrar, remover, aceptar renuncias y conceder licencias a los empleados de la compañía y fijar sus remuneraciones, respecto a aquellos cuyo nombramiento y remoción corresponda a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva.

14. Dirigir y vigilar la actividad de los empleados de la compañía, e impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad.

15. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales, delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones, observando en lo pertinente la disposición contenida en el estatuto y designar los mandatarios, árbitros y peritos que deba nombrar la sociedad.

16. Autorizar con su firma los documentos públicos y privados, que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la compañía.

17. Cumplir y hacer cumplir oportunamente todos los requisitos y exigencias legales que se relacionen con los negocios y funcionamiento de la sociedad, así como las funciones que, en virtud de delegación de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta Directiva, les sean confiadas.

18. Las demás que les correspondan de acuerdo con la ley, los estatutos, o por la naturaleza del cargo.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	JUAN FELIPE HOYOS MEJIA DESIGNACION	70.091.884

Por Acta número 683 del 3 de octubre de 2014, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 20 de enero de 2015, en el libro 9, bajo el número 734.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

GERENTE	MAURICIO OSSA RAMIREZ DESIGNACION	71.318.356

Por Acta número 728 del 3 de marzo de 2017, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 9 de marzo de 2017, en el libro 9, bajo el número 4914.

GERENTE	JULIÁN GARCÍA CADAVID DESIGNACION	71.786.649

Por Acta número 779 del 7 de febrero de 2020, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 17 de marzo de 2020, en el libro 9, bajo el número 7952

GERENTE	SANTIAGO GARCIA CADAVID DESIGNACION	98.548.323

Por Acta número 683 del 3 de octubre de 2014, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 20 de enero de 2015, en el libro 9, bajo el número 734.

PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ALBERTO MUNAR MONSALVE DESIGNACION	10.249.238

Por Extracto de Acta número 691 del 6 de marzo de 2015, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 6 de abril de 2015, en el libro 9, bajo el número 6321.

SEGUNDO SUPLENTE	GUILLERMO ANÍBAL MARÍN RAMÍREZ DESIGNACION	75.089.996

Por Acta número 779 del 7 de febrero de 2020, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 17 de marzo de 2020, en el libro 9, bajo el número 7952

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PAULA ANDREA LONDOÑO G. DESIGNACION	41.939.231

Por Acta número 745 del 2 de febrero de 2018, de la Junta Directiva,

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

registrado(a) en esta Cámara el 28 de marzo de 2018, en el libro 9, bajo el número 7269.

CUARTO SUPLENTE	MAURICIO MEJIA BOTERO DESIGNACION	70.103.867

Por Acta número 683 del 3 de octubre de 2014, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 20 de enero de 2015, en el libro 9, bajo el número 734

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL	ALEJANDRO CEBALLOS ZULUAGA DESIGNACION	8.277.065

Por Acta número 64 del 25 de marzo de 2020, de la Asamblea de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara el 16 de junio de 2020, en el libro IX, bajo el número 11336.

PRINCIPAL	DIEGO MEDINA LEAL RENUNCIA	10.103.983

Por Acta número 64 del 25 de marzo de 2020, de la Asamblea de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara el 16 de junio de 2020, en el libro IX, bajo el número 11336.

Por Comunicación del 15 de septiembre de 2020, de la Interesado, registrado(a) en esta Cámara de Comercio el 1 de octubre de 2020, en el libro IX, bajo el número 21783, el señor DIEGO MEDINA LEAL solicitó la inscripción de su renuncia como miembro Principal de la Junta Directiva.

PRINCIPAL	GUILLERMO ARANGO RAVE DESIGNACION	3.458.356
PRINCIPAL	JUAN FELIPE HOYOS MEJÍA DESIGNACION	70.091.884
PRINCIPAL	FRANCISCO J LONDOÑO POSADA DESIGNACION	70.555.585

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SUPLENTE	SANTIAGO PIEDRAHITA MONTOYA DESIGNACION	98.555.752
SUPLENTE	LINA MARÍA LONDOÑO H DESIGNACION	43.220.053
SUPLENTE	JUAN FERNANDO JARAMILLO MUÑOZ DESIGNACION	8.303.762
SUPLENTE	JOSÉ MANUEL VÉLEZ LONDOÑO DESIGNACION	70.127.379
SUPLENTE	ALEJANDRO FRANCO RESTREPO DESIGNACION	71.786.395

Por Acta número 64 del 25 de marzo de 2020, de la Asamblea de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara el 16 de junio de 2020, en el libro IX, bajo el número 11336.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
FIRMA REVISORA FISCAL	VEMA CONSULTORES S.A.S. DESIGNACION	811.033.322-0

Por Extracto de Acta número 63 del 28 de marzo de 2019, de la Asamblea Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 3 de mayo de 2019, en el libro 9, bajo el número 13659

REVISOR FISCAL PRINCIPAL	LINA MARIA VELASQUEZ ALVAREZ DESIGNACION	43.583.767
REVISOR FISCAL SUPLENTE	ERIKA MARCELA JARAMILLO VELEZ DESIGNACION	1.128.389.332

Por comunicación del 17 de abril de 2019, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 3 de mayo de 2019, en el libro 9, bajo el número 13659

Recibo No.: 0020543234 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ilhPwvMNdjlzQaYc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PODERES

Acto: PODER-OTORGAMIENTO
Documento: ESCRITURA PUBLICA Nro.: 947
Fecha: 2011/02/25
Procedencia: NOTARÍA 25a. DE MEDELLIN
Nombre Apoderado: HECTOR GUTIERREZ JIMENEZ
Identificación: 70567988
Clase de Poder: GENERAL
Inscripción: 2011/03/23 Libro: 5 Nro.: 95

Modificada por:
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 12 Fecha: 2017/01/11 DE LA NOTARÍA 15 DE MEDELLIN.

Inscripción: 2017/01/24 Libro: 5 Nro.: 11

Facultades del Apoderado:

1. Representar judicial y/o extrajudicialmente a la compañía ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado del poder público y sus organismos vinculados o adscritos, al igual que ante particulares que ejerzan funciones públicas, en razón de reclamaciones, conciliaciones, actuaciones, diligencias o procesos en que la compañía intervenga o tenga interés como convocada, demandada o como coadyuvante de cualquiera de las partes, en asuntos relacionados con proyectos de comercio e industria y de vivienda y de vivienda que la compañía en ejercicio de su objeto social, realice a través de Agencias y EstabIecimientos de Comercio existentes, así como de aquellos que lleguen a constituirse en la Costa Atlántica Colombiana.

2. Absolver interrogatorios de parte, judiciales y extrajudiciales que se formulen al poderdante en asuntos, trámites, conciliaciones, actuaciones, investigaciones y/o procesos relacionados con proyectos de comercio e industria y de vivienda ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado público.

3. Conciliar, comprometer y transigir pleitos y diferencias que ocurran respecto a los derechos y obligaciones de la poderdante, relacionados con proyectos de comercio e industria y de vivienda que adelante o haya adelantado la compañía en la Costa Atlántica Colombiana.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

4. Interponer y desistir de todo género de recursos, pedir y aportar pruebas, proponer excepciones, tramitar incidentes, atender citaciones y recibir notificaciones que procedan en los asuntos en que intervenga.

5. Para que represente a la sociedad en trámites ante Oficinas de Planeación, curadurías urbanas, autoridades públicas y privadas, nacionales, departamentales y municipales, corporaciones autónomas, autoridades y entidades ambientales, empresas prestadoras de servicios públicos y similares, cuando se requiera, quedando autorizado para formular solicitudes, recibir las correspondientes notificaciones, y para interponer o desistir de recursos.

6. En general, asumir la personería de la poderdante en la realización de todos los actos, gestiones y diligencias para los que la ley faculte y que sean necesarios para la adecuada atención de los asuntos respecto a los cuales se le encarga actuar como representante de la compañía, de tal manera que en ningún caso, ella quede sin representación en los negocios relacionados en el presente instrumento;

Para el ejercicio de las anteriores facultades, el apoderado tendrá las limitaciones previstas en los estatutos para los representante legales y en consecuencia la ejecución de actos y operaciones, sólo obligarán a la compañía cuando se trate de aquellos para los cuales dichos representantes no tengan restricción alguna en los estatutos, o que existiendo dicha restricción, el órgano a quien corresponda autorizarlos se haya pronunciado favorablemente en el sentido de conceder la autorización y de ello exista la constancia respectiva.

Acto:	PODER-OTORGAMIENTO
Documento:	ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 2325 Fecha: 2012/05/10
Procedencia:	REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado:	JUAN DIEGO VELASQUEZ JARAMILLO
Identificación:	71626800
Clase de Poder:	ESPECIAL
Inscripción:	2012/06/01 Libro: 5 Nro.: 165

Facultades del Apoderado:

Para que en nombre y representación de CONINSA RAMÓN H. S.A., suscriba en calidad de contratante, los contratos que tengan por finalidad la

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

ejecución de las actividades de construcción necesarias para el desarrollo de las obras civiles y proyectos públicos y privados que adelante la compañía en desenvolvimiento de su objeto social, así como aquellos que sean indispensables para la adquisición de bienes y servicios destinados a tales obras, cualquiera sea la modalidad en virtud de la cual sean ejecutadas por CONINSA RAMÓN H. S.A.-En el ejercicio, de las facultades conferidas, el apoderado queda sujeto a las limitaciones previstas en los estatutos de la sociedad.

Acto:	PODER_OTORGAMIENTO
Documento:	ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 827 Fecha: 2013/02/27
Procedencia:	NOTARÍA 25a. DE MEDELLÍN
Nombre Apoderado:	MÓNICA MARÍA RODRÍGUEZ BORJA
Identificación:	32714175
Clase de Poder:	GENERAL
Inscripción:	2013/04/26 Libro: 5 Nro.: 96

Facultades del Apoderado:

Mediante escritura pública No.827, del 27 de febrero de 2013, de la Notaría 25a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2013, en el libro 5o., bajo el No.96, se confiere Poder especial, amplio y suficiente a MÓNICA MARÍA RODRÍGUEZ BORJA, con Cédula 32.714.175, para que a partir de la fecha del presente instrumento ejerza la representación legal de la sociedad en lo relacionado con la celebración de contratos de administración y arrendamiento de inmuebles que la compañía en ejercicio de su objeto social y en el área de la Costa Atlántica Colombiana, deba y/o tenga interés en realizar a través de Agencias y Establecimientos de Comercio existentes, así como de aquellos que lleguen a constituirse en la Cosa Atlántica Colombiana.

En ejercicio del presente poder la apoderada queda facultada para:

1. Celebrar y ejecutar contratos de administración de inmuebles de propiedad de terceros.

2. Celebrar y ejecutar contratos de arrendamiento de bienes raíces de terceros.

3. Celebrar y ejecutar contratos de consignación de bienes inmuebles de propiedad de terceros con destino a ser administrados y arrendados.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

4. Recibir para la compañía, en lo relacionado con los contratos de administración y arrendamiento cuya celebración se le delega.

5. Representar a la poderdante ante cualquier autoridad, entidad, funcionario o empleado del poder público y sus organismos vinculados o adscritos, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso en que la compañía intervenga como peticionaria, demandante, ó demandada o como coadyuvante de cualquiera de las partes, con ocasión de los negocios inmobiliarios a que se refiera este poder.

6. Conferir poderes especiales para actuaciones administrativas y judiciales pertinentes a los negocios relacionados con las actividades indicadas en este poder, en los cuales la compañía deba intervenir.

7. Iniciar y seguir hasta su terminación procesos, actos, diligencias y actuaciones relacionados con el género de las actividades a que se refiere este poder, en los cuales la compañía tenga interés.

8. En resumen, asumir la personería de la poderdante en cuanto sea conveniente o necesario, de tal manera que en ningún caso, ella quede sin representación en los negocios relacionados en el presente instrumento.

9. Todos los actos preparatorios, accesorios y complementarios indispensables para el ejercicio de las facultades atribuidas en el presente poder.

Para el ejercicio de las anteriores facultades la apoderada tendrá las limitaciones previstas en los estatutos para los representantes legales y en consecuencia, la ejecución de actos y operaciones, así como la celebración de contratos a que haya lugar en desarrollo del presente poder, sólo obligarán a la compañía cuando se trate de aquellos para los cuales dichos representantes no tengan restricción alguna en los estatutos, o que existiendo dicha restricción, el órgano a quien corresponda autorizarlos se haya pronunciado favorablemente en el sentido de conceder la autorización y de ello exista la constancia respectiva.

Acto:	PODER_OTORGAMIENTO
Documento:	ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 6075 Fecha: 2015/11/19
Procedencia:	NOTARÍA 25a. DE MEDELLÍN
Nombre Apoderado:	MILLER SAID DÍAZ PAVA

Recibo No.: 0020543234 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ilhPwvMNdjlzQaYc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Identificación: 1110510766
Clase de Poder: GENERAL
Inscripción: 2015/12/10 Libro: 5 Nro.: 403

Facultades del Apoderado:

Mediante la cual, Se confiere poder especial, amplio y suficiente, para representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en diligencias de carácter laboral ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado del poder público y sus organismos vinculados o adscritos, con ocasión de cualquier solicitud, reclamación, diligencia o proceso en que la Compañía intervenga como peticionaria, demandante o demandada, o como coadyuvante de cualquiera de las partes.

Podrá igualmente el apoderado iniciar y seguir hasta su terminación, procesos, actos, diligencias y actuaciones laborales, e interponer todo género de recursos e incidentes que procedan en los asuntos en que intervenga, pudiendo igualmente; conciliar, transigir, comprometer, desistir y recibir en los asuntos cuya materia sea lo laboral, así como absolver los interrogatorios de parte, judiciales y extrajudiciales que se formulen a la poderdante en asuntos, tramites, conciliaciones y demás diligencias de carácter laboral, ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado público.

En el ejercicio de las facultades conferidas, el apoderado queda sujeto a las limitaciones previstas en los estatutos de la Sociedad.

Acto: PODER OTORGAMIENTO
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 114 Fecha: 2017/01/17 DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado: GISELLA HERNANDEZ ARIZA
Identificación: 52740452
Clase de Poder: GENERAL
Inscripción: 2017/02/10 Libro: 5 Nro.: 31

Facultades del Apoderado:

Para ejercer la representación de la sociedad en materia laboral.

En desarrollo del presente poder la apoderada queda investida de facultades para realizar actos y celebrar contratos relacionados con la

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

materia enunciada y en especial para:

1. Celebrar contratos de trabajo con los empleados de la compañía de conformidad con los reglamentos de la misma.

2. Representar judicial o extrajudicialmente a la compañía en diligencias de caracter laboral ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado del poder público y sus organismos vinculados o adscritos, en cualquier solicitud, reclamación, diligencia y/o proceso en que la compañía intervenga como peticionaria, demandante o demandada o como coadyuvante de cualquiera de las partes.

3. Iniciar y seguir hasta su terminación, procesos, actos, diligencias y actuaciones laborales, e interponer todo género de recursos e incidentes que procedan en los asuntos en que intervenga, pudiendo igualmente conciliar, transigir, comprometer, desistir y recibir en los asuntos cuya materia sea lo laboral, así como absolver los interrogatorios de parte, judiciales y extrajudiciales que se formulen a la poderante en ausntos, tramites, conciliaciones y demás diligencias de carácter laboral, ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado publico.

4. Conferir poderes especiales para los negocios de naturaleza laboral en que la compañía debe intervenir como peticionaria, demandante o demandada, pudiendo hacer sustituciones parciales de este poder, así como para conciliar, transigir, comprometer, desistir y recibir en los asuntos de dicha naturaleza en los que intervenga.

5. En general, realizar todos los actos, gestiones y diligencias que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales de la Empresa.

Acto:	PODER OTORGAMIENTO
Documento:	ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 56 Fecha: 2016/01/21 DE LA NOTARIA 25 DE MEDELLILN
Procedencia:	REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado:	SHIRLEY MARIA GONZALEZ AGUIRRE
Identificación:	32887928
Clase de Poder:	GENERAL
Inscripción:	2019/06/17 Libro: 5 Nro.: 141

Facultades del Apoderado:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Con facultades para:

1. Representar judicial y/o extrajudicialmente a la compañía ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado del poder público y sus organismos vinculados o adscritos, al igual que ante particulares que ejerzan funciones públicas, en razón de reclamaciones, conciliaciones, actuaciones, diligencias o procesos en que la compañía intervenga o tenga interés como convocada, demandada o como coadyuvante de cualquiera de las partes, en asuntos relacionados con contratos de administración y arrendamiento de inmuebles en la Costa Atlántica Colombiana.

2. Absolver interrogatorios de parte, judiciales y extrajudiciales que se formulen a la poderdante en asuntos, trámites, conciliaciones, actuaciones, investigaciones y/o procesos relacionados con contratos de administración y arrendamiento de inmuebles en la Costa Atlántica Colombiana.

3. Conciliar, comprometer y transigir pleitos y diferencias que ocurran respecto a los derechos y obligaciones de la poderdante, relacionados con contratos de administración y arrendamiento de inmuebles en la Costa Atlántica Colombiana.

4. Interponer y desistir de todo género de recursos, pedir y aportar pruebas, proponer excepciones, tramitar incidentes, atender citaciones y recibir notificaciones que procedan en los asuntos en que intervenga.

5. En general, realizar todos los actos, gestiones y diligencias para los que la ley faculte y que sean necesarios para la adecuada atención de los asuntos, respecto a los cuales se le encarga actuar en representación de la compañía.

Modificado por:
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 4786 Fecha: 2016/04/21
Inscripción: 2019/06/17 Libro: 5 Nro.: 142

Mediante el cual se amplía el poder general en cuanto a lo siguiente:

Ejercer la representación legal de la sociedad en lo relacionado con la celebración de contratos de administración y arrendamiento de inmuebles que la compañía en ejercicio de su objeto social, deba y/o tenga interés

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en realizar a través de Agencias y Establecimientos de Comercio existentes, así como de aquellos que lleguen a constituirse en la Costa Atlántica de Colombia, hasta por una cuantía máxima equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de ejercer las facultades conferidas, en ejercicio del poder, la señora SHIRLEY MARÍA GONZÁLEZ AGUIRRE queda facultada para:

1. Celebrar y ejecutar contratos de administración de inmuebles de propiedad de terceros, hasta por el valor antes indicado;

2. Celebrar y ejecutar contratos de arrendamiento de bienes raíces de terceros, hasta por el valor antes indicado;

3. Celebrar y ejecutar contratos de consignación de bienes inmuebles de propiedad de terceros con destino a ser administrados y arrendados, hasta por el valor antes indicado;

4. Recibir para la compañía, en lo relacionado con los contratos de administración y arrendamiento cuya celebración se le delega.

5. Representar a la poderdante ante cualquier autoridad, entidad, funcionario o empleado del poder público y sus organismos vinculados o adscritos, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso en que la compañía intervenga como peticionaria, demandante, ó demandada o como coadyuvante de cualquiera de las partes, con ocasión de los negocios inmobiliarios a que se refiere este poder;

6. Conferir poderes especiales para las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes a los negocios relacionados con las actividades indicadas en este poder, en los cuales la Compañía deba intervenir;

7. Iniciar y seguir hasta su terminación procesos, actos, diligencias y actuaciones relacionados con el género de las actividades a que se refiere este poder, en los cuales la compañía tenga interés;

8. En resumen, asumir la personería de la poderdante en cuanto sea conveniente o necesario, de tal manera que en ningún caso, ella quede sin representación en los negocios relacionados en el presente instrumento;

9. Todos los actos preparatorios, accesorios y complementarios indispensables; para el ejercicio de las facultades atribuidas en el

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

presente poder.

Para el ejercicio de las anteriores facultades, la apoderada tendrá las limitaciones; previstas en los estatutos para los representantes legales y en consecuencia, la ejecución de actos y operaciones, así como la celebración de contratos a que haya lugar en desarrollo del presente poder, sólo obligarán a la compañía cuando se trate de aquellos para los cuales dichos representantes no tengan restricción alguna en los estatutos, o que existiendo dicha restricción, el órgano a quien corresponda autorizarlos se haya pronunciado favorablemente en el sentido de conceder la autorización y de ello exista la constancia respectiva.

Acto:	PODER_OTORGAMIENTO
Documento:	ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 4.498 Fecha: 2012/08/30 DE LA NOTARÍA 25 DE MEDELLÍN
Procedencia:	REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado:	ALEJANDRO EUSTORGIO DUARTE
Identificación:	79274134
Clase de Poder:	GENERAL
Inscripción:	2019/07/04 Libro: 5 Nro.: 162

Facultades del Apoderado:

1. Representar judicial y/o extrajudicialmente a la compañía ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado del poder público y sus organismos vinculados o adscritos, al igual que ante particulares que ejerzan funciones públicas, en razón de conciliaciones, actuaciones, diligencias o procesos en que la compañía intervenga o tenga interés como convocada, demandada o como coadyuvante de cualquiera de las partes, en asuntos relacionados con administración de bienes de terceros y contratos de arrendamiento en los que la compañía tenga el carácter de arrendadora y que tengan lugar en el Departamento de Cundinamarca.

2. Absolver interrogatorios de parte, judiciales y extrajudiciales que se formulen al poderdante en asuntos, trámites, conciliaciones, actuaciones, investigaciones y/o procesos relacionados con administración de bienes de terceros y contratos de arrendamiento en los que la compañía tenga el carácter de arrendadora y que tengan lugar en el Departamento de Cundinamarca, quedando para este efecto, el

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

apoderado, facultado para confesar.

3. Conciliar, comprometer y transigir pleitos y diferencias que ocurran respecto a los derechos y obligaciones de la poderdante relacionados con administración de bienes de terceros y contratos de arrendamiento en los que esta tenga el carácter de arrendadora y que tengan lugar en el Departamento de Cundinamarca.

4. Interponer y desistir dé todo género de recursos, pedir y aportar pruebas, proponer excepciones, tramitar incidentes, atender citaciones y recibir notificaciones que procedan en los asuntos en que intervenga.

5. En general, realizar todos los actos, gestiones y diligencias para los que la ley faculte y que sean necesarios para la adecuada atención de los asuntos respecto a los cuales se le encarga actuar como representante de la compañía y que tengan lugar en el Departamento de Cundinamarca.

Para el ejercicio de las anteriores facultades, el apoderado tendrá las limitaciones previstas en los estatutos.

Modificada por:
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 9087 Fecha: 2016/07/07
Inscripción: 2019/07/04 Libro: 5 Nro.: 163

Mediante el cual se amplía el poder general en cuanto a lo siguiente:

Ejercer la representación legal de la sociedad en lo relacionado con la celebración de contratos de administración y arrendamiento de inmuebles que la compañía en ejercicio de su objeto social, deba y/o tenga interés en realizar a través de Agencias y Establecimientos de Comercio existentes, así como de aquellos que lleguen a constituirse en Bogotá y Cundinamarca, hasta por una cuantía máxima equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de ejercer las facultades conferidas mediante escritura pública número 4.498 -otorgada en la Notaría Veinticinco de Medellín, el 30 de agosto de dos mil doce (2.012). En ejercicio del poder, el señor ALEJANDRO EUSTORGIO DUARTE queda facultado para:

1.Celebrar y ejecutar contratos de administración de inmuebles de propiedad de terceros, hasta por el valor antes indicado; 2.Celebrar y ejecutar contratos de arrendamiento de bienes raíces de terceros, hasta

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

por el valor antes indicado; 3. Celebrar y ejecutar contratos de consignación de bienes inmuebles de propiedad de terceros con destino a ser administrados y arrendados, hasta por el valor antes indicado; 4. Recibir para la compañía, en lo relacionado con los contratos de administración y arrendamiento cuya celebración se le delega. 5. Representar a la poderdante ante cualquier autoridad, entidad, funcionario o empleado del poder público y sus organismos vinculados o adscritos, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso en que la compañía intervenga como peticionaria, demandante, ó demandada o como coadyuvante de cualquiera de las partes, con ocasión de los negocios inmobiliarios a que se refiere este poder; 6. Conferir poderes especiales para las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes a los negocios relacionados con las actividades indicadas en este poder, en los cuales la Compañía deba intervenir; 7. Iniciar y seguir hasta su terminación procesos, actos, diligencias y actuaciones relacionados con el género de las actividades a que se refiere este poder, en los cuales la compañía tenga interés; 8. En resumen, asumir la personería de la poderdante en cuanto sea conveniente o necesario, de tal manera que en ningún caso, ella quede sin representación en los negocios relacionados en el presente instrumento; 9. Todos los actos preparatorios, accesorios y complementarios indispensables para el ejercicio de las facultades atribuidas en el presente poder; Para el ejercicio de las anteriores facultades, la apoderada tendrá las limitaciones previstas en los estatutos para los representantes legales y en consecuencia, la ejecución de actos y operación, así como la celebración de contratos a que se haya lugar en desarrollo del presente poder, solo obligarán a la compañía cuando se trate de aquellos para los cuales dichos representantes no tengan restricción alguna en los estatutos, o qué existiendo dicha restricción, el órgano a quien corresponda autorizarlos se haya pronunciado favorablemente en el sentido de conceder la autorización y de ello exista la constancia respectiva.

Acto:	PODER OTORGAMIENTO
Documento:	ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 10.276 Fecha: 2019/07/24
Notaría:	15 DE MEDELLIN
Procedencia:	REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado:	JUAN DAVID GARCIA PALACIO
Identificación:	71624185
Clase de Poder:	GENERAL
Inscripción:	2019/08/12 Libro: 5 Nro.: 194

Facultades del Apoderado:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad en diligencias relacionadas con la celebración de contratos de administración y arrendamiento de inmuebles que la compañía en ejercicio de su objeto social, deba y/o tenga interés en realizar a través de Agencias y Establecimientos de Comercio existentes, así como de aquellos que lleguen a constituirse en el Departamento de Antioquia más concretamente en su área metropolitana, hasta por una cuantía máxima equivalente a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado del poder público, con ocasión de cualquier solicitud, reclamación, diligencia o proceso en el que intervenga la compañía como demandante o demandada o coadyuvante de cualquiera de las partes; podrá igualmente la apoderada iniciar procesos, diligencias, actos, actuaciones o presentar todo género, conciliar, transigir, comprometer desistir, recibir cuya materia sea administración de bienes raíces, ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado del poder público.

Acto:	PODER OTORGAMIENTO
Documento:	ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 19387 Fecha: 2019/12/30 DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN
Procedencia:	REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado:	OSCAR MAURICIO ORTIZ GOMEZ
Identificación:	11324263
Clase de Poder:	GENERAL
Inscripción:	2020/01/23 Libro: 5 Nro.: 16

Facultades del Apoderado:

Podrá el Apoderado, en calidad de Gerente de la Unidad de Administración de Bienes Raíces ABR Celebrar contratos de administración y arrendamiento de inmuebles que la compañía en ejercicio de su objeto social, deba y/o tenga interés en realizar a través de agencias establecimientos de comercio existentes, así como de aquellos que lleguen constituirse, además, podrá ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad en diligencias relacionadas con la celebración de contratos de administración y arrendamiento de inmuebles que la compañía en ejercicio de su objeto social, deba y/o tenga interés en realizar, ante cualquier autoridad, entidad corporación, funcionario o empleado del poder público, con ocasión de cualquier solicitud, reclamación, diligencia o proceso en el que intervenga la compañía como

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

demandante o demandada o coadyuvante de cualquiera de las partes; podrá el apoderado solicitar se inicien procesos, actos y actuaciones judiciales, presentar todo género de recursos a través de un Profesional del derecho que labore en la Compañía o sea independiente a la misma, cuya materia sea administración de bienes raíces, ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario empleado del poder público.

En ejercicio del poder, el Señor OSCAR MAURICIO ORTÍZ GÓMEZ queda facultado para:

1. Celebrar y ejecutar contratos de administración de inmuebles de propiedad de terceros.

2. Celebrar y ejecutar contratos de arrendamiento de bienes raíces de terceros.

3. Celebrar y ejecutar contratos de consignación de bienes inmuebles de propiedad de terceros con destino a ser administrados y arrendados.

4. Conferir poderes especiales para las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes a los negocios relacionados con las actividades indicadas en este poder, en los cuales la Compañía deba intervenir.

5. Otorgar poder para que se inicie a través de un abogado y se siga hasta su terminación proceso, actos, diligencias y actuaciones relacionadas con el género de las actividades a que se refiere este poder, en los cuales la compañía tenga interés.

6. Representar judicial y/o extrajudicialmente a la compañía ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado del poder público y sus organismos vinculados o adscritos, al igual que ante particulares que ejerzan funciones públicas, en razón de reclamaciones, conciliaciones, actuaciones, diligencias o procesos en que la compañía intervenga o tnga interés como convocada, demandada o como coadyuvante de cualquiera de las partes, en asuntos relacionados con la celebración de contratos de administración y arrendamiento de inmuebles que la compañía en ejercicio de su objeto social, realice a través de Agencias y Establecimientos de Comercio existentes, así como de aquellos que lleguen a constituirse.

7. Absolver interrogatorios de parte, judiciales y extrajudiciales que se formulen al poderdante en asuntos, trámites, conciliaciones,

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

actuaciones, investigaciones y/o procesos relacionados con con la celebración de contratos de administración y arrendamiento de inmuebles que la compañía en ejercicio de su objeto social ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario o empleado público.

8. Conciliar, comprometer y transigir pleitos y diferencias que ocurran respecto a los derechos y obligaciones de la poderdante, relacionados con la celebración de contratos de administración y arrendamiento de inmuebles que la compañía en ejercicio de su objeto social que adelante o haya adelantado la compañía en la Costa Atlántica Colombiana.

9. Interponer y desistir de todo género de recursos, pedir y aportar pruebas, proponer excepciones, tramitar incidentes, atender citaciones y recibir notificaciones que procedan en los asuntos en que intervenga.

10. Para que represente a la sociedad en trámites ante Oficinas de Planeación, curadurías urbanas, autoridades públicas y privadas, nacionales, departamentales y municipales, corporaciones autónomas, autoridades y entidades ambientales. Empresas prestadoras de servicios públicos y similares, cuando se requiera, quedando autorizado para formular solicitudes, recibir las correspondientes notificaciones y para interponer o desistir de recursos.

11. En general, asumir la personería de la poderdante en la realización de todos los actos, gestiiones y diligencias para los que la ley faculte y que sean necesarios para la adecuada atención de los asuntos respecto a los cuales se le encarga actuar como representante de la compañía, de tal manera que en ningún caso, ella quede sin representación en los negocios relacionados en el presente instrumento; Para el ejercicio de las anteriores facultades, el Apoderado tendrá las limitaciones previstas en los estatutos para los representantes legales y en consecuencia, la ejecución de actos y operaciones, así como la celebración de contratos a que haya lugar en desarrollo del presente poder, sólo obligaran a la compañía cuando se trate de aquellos para los cuales dichos representantes no tengan restricción alguna en los estatutos, o que existiendo dicha restricción, el órgano a quien corresponda autorizarlos se haya pronunciado favorablemente en el sentido de conceder la autorización y de ello exista la constancia respectiva.

Acto: PODER_OTORGAMIENTO
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 16.119 Fecha: 2019/11/07

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

DE LA NOTARÍA 15 DE MEDELLÍN
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado: LAURA MELISSA ROLDAN CASTAÑO
Identificación: 1036639539
Clase de Poder: GENERAL
Inscripción: 2020/06/19 Libro: 5 Nro.: 65

Facultades del Apoderado:

Para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad en relación con los proyectos públicos y privados, propios o de terceros que CONINSA RAMÓN H. S.A adelanta y llegue a adelantar en desarrollo de su objeto social, ante cualquier autoridad, entidad, corporación, funcionario empleado del poder público, con ocasión de cualquier solicitud, reclamación, diligencia o proceso en el que intervenga la compañía como demandante o demandada o coadyuvante de cualquiera de las partes; absolver interrogatorios de parte en virtud de esta facultad la apoderada está facultada para confesar, podrá igualmente la apoderada iniciar procesos, diligencias, actos, actuaciones o presentar todo género, conciliar, transigir, comprometer desistir, recibir cuya materia sea en relación con los proyectos públicos y privados que CONINSA RAMÓN H. S.A. adelanta y llegue a adelantar en desarrollo de su objeto social.

En general, realizar todos los actos, gestiones y diligencias necesarios para la adecuada atención de los asuntos que se le encargan.

Acto: PODER_OTORGAMIENTO
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 4915 Fecha: 2020/07/13
NOTARIA 15 DE MEDELLIN
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Apoderado: SARA MARIA GONZALEZ JARAMILLO
Identificación: 43871025
Clase de Poder: GENERAL
Inscripción: 2020/08/14 Libro: 5 Nro.: 98

Facultades del Apoderado:

Para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad en relación con los proyectos inmobiliarios, propios o de terceros que CONINSA RAMON H S.A adelanta y llegue a adelantar en desarrollo de su objeto social, ante cualquier autridad, entidad, corporación,

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

funcionario o empleado del poder público con ocasión de cualquier solicitud, reclamación, diligencia o proceso en el que intervenga la compañía como demandante o demandada o coadyuvante de cualquiera de las partes; absorlver interrogatorios de parte en virtud de esta facultad la apoderada está facultada para confesar, podrá igualmente la apoderada iniciar procesos, diligencias, actos, actuaciones o prestar todo género, conciliar, transigir, comprometer, desistir, recibir cuya materia sea en relación con los proyectos inmobiliarios que CONINSA RAMON H S.A adelanta y llegue a adelantar en desarrollo de su objeto social. En general, realizar todos los actos, gestiones y diligencias necesarios para la adecuada atención de los asuntos que se le encargan.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Escritura No.3675 de Julio 10 de 1973, de la Notaría 4a. de Medellín.
Escritura No.2542 de Junio 30 de 1976, de la Notaría 4a. de Medellín.
Escritura No.1217 de Marzo 31 de 1978, de la Notaría 4a. de Medellín.
Escritura No.5109 de Noviembre 9 de 1978, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura No.5216 de Noviembre 25 de 1980, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura No.4397 de Septiembre 28 de 1984, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura No.5901 de Diciembre 20 de 1984, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura No.1423 de marzo 31 de 1989, de la Notaría 4a. de Medellín.
Escritura No.2415 de junio 6 de 1989, Notaría 4a. de Medellín.

Escritura No.5290 de diciembre 12 de 1990, de la Notaría 4a de Medellín, registrada en esta Cámara en diciembre 14 de 1990, en el libro 9o, folio 1367, bajo el No.10931, por medio de la cual se transforma la sociedad de Limitada a sociedad Anónima, bajo la denominación de:

CONSTRUCTORES INGENIEROS - ARQUITECTOS S.A. CONINSA S.A. la compañía podrá usar como sigla o denominación abreviada la expresión

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

"CONINSA S.A"

Escritura No.6738 de diciembre 28 de 1992, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura No.4242 de agosto 5 de 1994, de la Notaría 4a. de Medellín.
Escritura No.5785 de diciembre 1 de 1995, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura No.3348 de junio 11 de 1996, de la Notaría 12a. de Medellín.
Escritura No.4518 de agosto 6 de 1997, de la Notaría 12a. de Medellín.

Escritura No.2976 de junio 30 de 1999, de la Notaría 12a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 07 de julio de 1999, en el libro 9o., folio 806, bajo el No.5638, mediante la cual entre otras reformas se solemniza la Fusión por absorción entre las sociedades CONSTRUCTORES INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. CONINSA S.A. (Absorbente) y PROMOTORA C & R S.A. "C & A S.A." (Domiciliada en Santafé de Bogotá), RAMON H. LONDOÑO S.A. "R.H.L. S.A." (Absorbidas) y en adelante el nombre de la sociedad absorbente será:

"ORGANIZACION CONINSA & RAMON HACHE S.A."
La compañía podrá usar como siglas o denominaciones abreviadas, las siguientes: "CONINSA & RAMON HACHE S.A.", "CONINSA & RAMON H. S.A.", "CONINSA & R.H. S.A.", "C. & R.H. S.A."

Escritura No.3774 de agosto 11 de 1999, de la Notaría 12a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 20 de agosto de 1999, en el libro 9o., folio 1002, bajo el No.7012, mediante la cual la sociedad adiciona siglas a su denominación y en adelante quedará así:

"ORGANIZACION CONINSA & RAMON HACHE S.A."
La compañía podrá usar como siglas o denominaciones abreviadas, las siguientes: "CONINSA & RAMON HACHE S.A.", "CONINSA & RAMON H. S.A."

"CONINSA & R.H. S.A.", "CONINSA & RAMON HACHE", "C. & R.H. S.A.", "CONINSA", "CONINSA S.A.", "RAMON HACHE" y "RAMON HACHE S.A."

Escritura No.4011, de agosto 11 de 2000, de la Notaría 12a. de Medellín.

Escritura No.3489, del 28 de junio de 2002, de la Notaría 12a. de

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Medellín, registrada en esta Entidad el 16 de julio de 2002, en el libro 9o., folio 951, bajo el No.6651, mediante la cual, entre otras reformas, la sociedad cambió su denominación social y en adelante se identificará así:

CONINSA & RAMON H. S.A.

La compañía podrá usar como siglas o denominaciones abreviadas, las siguientes: "CONINSA & RAMON HACHE S.A.", "CONINSA & R.H. S.A.", "CONINSA & RAMON HACHE", "C. & R.H. S.A.", "CONINSA", "CONINSA S.A.", "RAMON HACHE", "RAMON HACHE S.A.", "RAMON H. S.A." y "R.H. S.A.".

Escritura No.3833, del 24 de diciembre de 2004, de la Notaría 17a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 27 de diciembre de 2004, en el libro 9o., bajo el No.13198, mediante la cual se solemnizó la ESCISION entre las sociedades PRINSA S.A. (040274-4) sociedad escindida y CONINSA & RAMON H. S.A. (009343-4) sociedad beneficiaria.

Escritura No. 906, de febrero 16 de 2007, de la Notaría 12a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2007, en el libro 9o., bajo el No. 2276, mediante la cual entre otra reforma la sociedad cambia su razón social por la de:

CONINSA RAMON H. S.A. la cual podrá usar como siglas o denominaciones abreviadas las siguientes: CONINSA RAMON H; CONINSA & RAMON H. S.A.; CONINSA & RAMON H; CONINSA S.A.; CONINSA; RAMON H S.A.; RAMON H; C& R.H. S.A.; C & R.H; C.R.H.S.A. C.R.H., R.H.S.A., R.H.

Escritura No.4513, de junio 27 de 2008, de la Notaría 12a. de Medellín.
Escritura No.799 del 24 de febrero de 2010, de la Notaría 25a. de Medellín.

Escritura No.6.912 del 17 de diciembre de 2012, de la Notaría 25a. de Medellín.

Escritura No. 7104, del 20 de diciembre de 2012, de la Notaría 25 de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2012, en el libro 9o., bajo el No. 23358, mediante la cual se aprobó el acuerdo de Fusión por Absorción, de la sociedad, CONINSA RAMON H. S.A. (21-9343-4) la cual absorbe a las sociedades PRINSA S.A.S (21-40274-12) y ARQUITECTURA CONINSA ARCO S.A.S. (21-93109-12) como absorbidas, las

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

cuales se disuelven sin liquidarse.

Documento Privado del 26/02/2018, de los Representantes Legales, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30/04/2018, bajo el No. 011586, del libro IX del registro mercantil, mediante la cual se aprobó el acuerdo de Fusión por Absorción Abreviada, de la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. (ABSORBENTE) (9343-4), la cual absorbe a la sociedad PROMOTORA REGION CARIBE S.A.S. (ABSORBIDA) (Domiciliada en Santa Marta).

Escritura Pública número 11.965 del 4 de diciembre de 2020, de la Notaría 15 de Medellín, registrado(a) en esta Cámara el 24 de diciembre de 2020, con el No. 30457.

Escritura Pública No. 11.965 del 4 de diciembre de 2020, de la Notaría 15a. de Medellín, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2020, con el No. 30457 del Libro IX.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4290
Actividad secundaria código CIIU: 4111
Otras actividades código CIIU: 4210, 4112

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

Recibo No.: 0020543234 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ilhPwvMNdjlzQaYc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

A nombre de la persona jurídica figuran matriculados en esta Cámara de Comercio los siguientes establecimientos de comercio/sucursales o agencias:

Nombre:	RAMON H LONDONO
Matrícula No.:	21-018825-02
Fecha de Matrícula:	22 de Mayo de 1975
Ultimo año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 55 45 55
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:	RAMON H LONDONO BANCO DEL INMUEBLE
Matrícula No.:	21-211696-02
Fecha de Matrícula:	02 de Abril de 1990
Ultimo año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 33 A 71 A 83
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:	RAMON H LONDONO
Matrícula No.:	21-270814-02
Fecha de Matrícula:	06 de Diciembre de 1995
Ultimo año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Transversal 5 D 39 15
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

Recibo No.: 0020543234 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ilhPwvMNdjlzQaYc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $237,262,883,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o

Recibo No.: 0020543234 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ilhPwvMNdjlzQaYc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

Notaria 16
EDUARDO VERGARA WIESNER
NOTARIO DEL CÍRCULO DE BOGOTA
CÓDIGO NOTARIAL 1100100016
NIT 19.362.666-7

PAGINA EN BLANCO NOTARIA 16 DE BOGOTA

Cra 9 # 69ª -06, Tels 7425745, correo electronico: administracion@notaria16.com. Visítanos en www.notaria16.com. Bogota, D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de enero de 2021 Hora: 10:33:18
Recibo No. AA21001636
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2100163635882

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ALIANZA FIDUCIARIA S A
Nit: 860.531.315-3
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00260758
Fecha de matrícula: 25 de abril de 1986
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 25 de junio de 2020

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 15 82 99
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@alianza.com.co
Teléfono comercial 1: 6447700
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 15 82 99
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificacionesjudiciales@alianza.com.co
Teléfono para notificación 1: 6447700
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Pacheco Trujillo

establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

REFORMAS ESPECIALES

Que por E.P. No. 7569, de la Notaría 6 de Santafé de Bogotá D.C., del 9 de diciembre de 1997, inscrita el 26 de diciembre de 1997 bajo el No. 615860 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: FIDUCIARIA ALIANZA S.A., por el de: ALIANZA FIDUCIARIA.

CERTIFICA:

Que por E.P. No. 6257, de la Notaría 6 de santa fe de Bogotá D.C., del 10 de septiembre de 1998, inscrita el 21 de octubre de 1998 bajo el No. 653921 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: ALIANZA FIDUCIARIA por el de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Que mediante Oficio No. 0029 del 18 de enero de 2011, inscrito el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Santiago de Cali bajo el No. 00120293 del libro VIII, , comunico que en el proceso ordinario se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

CERTIFICA:

Que mediante Oficio No. 18-3621 del 05 de septiembre de 2019, inscrito el 11 de Septiembre de 2019 bajo el No. 00179856 del libro VIII, el Juzgado 33 Civil del Circuito De Bogotá, comunicó que en el proceso verbal de mayor cuantía No. 2019-00223 de: BANCO MULTIBANK S.A., Contra: ALIANZA FIDUCIARIA SA, COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS - COOPRESTAR, COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODUCIR - COOPRODUCIR EN LIQUIDACION, COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS - COOPMULCOM y COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS - COOPSOLUCION EN LIQUIDACION, se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 21 de marzo de 2118.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de enero de 2021 Hora: 10:33:18
Recibo No. AA21001636
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2100163635882

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto exclusivo la celebración y realización de negocios fiduciarios, públicos o privados (incluyendo pero sin limitarse a fiducias de administración, garantía, inmobiliarias y públicas) de custodia de activos y de confianza, administrador de carteras colectivas, actuar como representante legal de tenedores de bonos y los demás negocios que autoricen normas especiales. Para el desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá (A) Adquirir, enajenar, gravar, administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles. (B) Intervenir como deudora o como acreedora en toda clase de operaciones de crédito o recibiendo las garantías del caso cuando haya lugar a ellas. (C) Celebrar con establecimientos de crédito y compañías aseguradoras toda clase de operaciones relacionadas con los bienes y negocios de la sociedad. (D) Girar, aceptar, asegurar, cobrar y negociar en general, toda clase de títulos valores y cualesquiera otros derechos personales y títulos de contenido crediticio. (E) Celebrar contratos de prenda, de anticresis, de depósito, de garantía, de administración, de mandato, de comisión y de consignación. (F) Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o que sean de conveniencia y utilidad para el desarrollo de los negocios sociales o absorber tal clase de empresas. También podrá fusionarse bajo las modalidades previstas por la ley y celebrar contratos de participación. (G) Constituir filiales o subsidiarias en Colombia o en el exterior, que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias al objeto de la sociedad. - (H) Crear, emitir y negociar títulos y certificados fiduciarios libremente negociables, pudiendo emitir títulos y certificados provisionales o definitivos. (I) Intervenir directa o indirectamente en juicios de sucesión como tutora, curadora o albacea fiduciaria (J) Celebrar contratos de promesa conducentes al establecimiento, constitución desarrollo de los negocios de fideicomiso (K) Crear sinergias con compañías relacionadas. (L) celebrar y ejecutar todos los actos o contratos preparatorios complementarios o accesorios de todos los anteriores o que se relacionen con el objeto social tal cual ha sido determinado en el presente artículo.

CAPITAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de enero de 2021 Hora: 10:33:18
Recibo No. AA21001636
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2100163635882

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $7.120.000.000,00
No. de acciones	: 142.400.000,00
Valor nominal	: $50,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $6.193.366.700,00
No. de acciones	: 123.867.334,00
Valor nominal	: $50,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $6.193.366.700,00
No. de acciones	: 123.867.334,00
Valor nominal	: $50,00

NOMBRAMIENTOS

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	De Lima Lefranc Ernesto	C.C. No. 000000002412815
Segundo Renglon	De Lima Bohmer Ernesto	C.C. No. 000000016820469
Tercer Renglon	Obregon Trujillo Ricardo Emilio	C.C. No. 000000008280722
Cuarto Renglon	Bascur Middleton Enrique Alberto	P.P. No. 000000561406756
Quinto Renglon	Pallordet Juan Pablo	P.P. No. 000000545591697
Sexto Renglon	Velasco Juri Fuad Aurelio	C.C. No. 000000094400587

SUPLENTES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de enero de 2021 Hora: 10:33:18
Recibo No. AA21001636
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2100163635882

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Piedrahita Plata Pedro Jose	C.C. No. 000000006052471
Segundo Renglon	De Lima Bohmer Ricardo	C.C. No. 000000016639057
Tercer Renglon	Pearl Gonzalez Frank Joseph	C.C. No. 000000079154150
Cuarto Renglon	George Therisa Perrin	P.P. No. 000000561241171
Quinto Renglon	Borda Armando	P.P. No. 000000AAB237200
Sexto Renglon	Echavarria Soto Emilio Ramon	C.C. No. 000000070070308

Mediante Acta No. 84 del 11 de junio de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de julio de 2019 con el No. 02490437 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	De Lima Lefranc Ernesto	C.C. No. 000000002412815
Segundo Renglon	De Lima Bohmer Ernesto	C.C. No. 000000016820469
Tercer Renglon	Obregon Trujillo Ricardo Emilio	C.C. No. 000000008280722
Cuarto Renglon	Bascur Middleton Enrique Alberto	P.P. No. 000000561406756
Quinto Renglon	Pallordet Juan Pablo	P.P. No. 000000545591697
Sexto Renglon	Velasco Juri Fuad Aurelio	C.C. No. 000000094400587

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Piedrahita Plata	C.C. No. 000000006052471

	Pedro Jose	
Segundo Renglon	De Lima Bohmer Ricardo	C.C. No. 000000016639057
Tercer Renglon	Pearl Gonzalez Frank Joseph	C.C. No. 000000079154150
Sexto Renglon	Echavarria Soto Emilio Ramon	C.C. No. 000000070070308

Mediante Acta No. 85 del 26 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de octubre de 2020 con el No. 02621625 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto Renglon	George Therisa Perrin	P.P. No. 000000561241171

Mediante Acta No. 86 del 18 de mayo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de octubre de 2020 con el No. 02621626 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Quinto Renglon	Borda Armando	P.P. No. 000000AAB237200

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 82 del 29 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de septiembre de 2019 con el No. 02506182 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS	N.I.T. No. 000009009430484

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de enero de 2021 Hora: 10:33:18
Recibo No. AA21001636
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2100163635882

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante Documento Privado No. SIN NUM del 1 de agosto de 2019, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de septiembre de 2019 con el No. 02506183 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Valderrama Tapiero Natalia Andrea	C.C. No. 000000053166751 T.P. No. 151456-T
Revisor Fiscal Suplente	Salazar Narvaez Stefany	C.C. No. 000001014203833 T.P. No. 198666-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESTATUTOS ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
545	11-11-1.986	10A. CALI	25-IV- 1.986 NO.189.120
814	11-II-1.988	6 BOGOTA	22-III-1.988 NO.231.746
4.950	19-VII-1.988	6 BOGOTA	8-VIII-1.988 NO.242.492
1.884	25-III-1.992	6 BOGOTA	3-IV -1.992 NO.361.355
4.732	28-VII -1.992	6 BOGOTA	13-VIII-1.992 NO.374.818
5.557	9-VIII-1.991	6 BOGOTA	24-VIII-1.992 NO.375.680
7.357	29-X -1.992	6 STAFE BTA	12-XI -1.992 NO.385.802
3.212	29-IV -1.993	6 BOGOTA	19-V -1.993 NO.406.041
9.028	23-XI -1.993	6 STAFE BTA	30-XI- 1.993 NO.428.934
2.268	8-IV -1.994	6 STAFE BTA	1-VI- 1.994 NO.450.082
6.905	30-IX -1.994	6 STAFE BTA	19-X- 1.994 NO.467.072
4.870	15-VIII-1.995	6 STAFE BTA	5-IX--1.995 NO.507.141
1.868	2- IV -1.996	6 STAFE BTA	11- IV-1.996 NO.533.780
0.863	19- II -1.997	6 STAFE BTA	26- II-1.997 NO.575.377

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0003559 del 17 de junio de 1997 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00590771 del 28 de junio de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0007569 del 9 de diciembre de 1997 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00615860 del 26 de diciembre de 1997 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de enero de 2021 Hora: 10:33:18
Recibo No. AA21001636
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2100163635882

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

E. P. No. 0003562 del 4 de junio de 1998 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00640809 del 7 de julio de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0006257 del 10 de septiembre de 1998 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00653921 del 21 de octubre de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0002322 del 27 de abril de 1999 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00682015 del 27 de mayo de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0001436 del 21 de marzo de 2000 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00725080 del 17 de abril de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0000698 del 2 de abril de 2002 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00823916 del 24 de abril de 2002 del Libro IX
Cert. Cap. No. del 28 de junio de 2002 de la Revisor Fiscal	00833990 del 4 de julio de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0002332 del 9 de agosto de 2004 de la Notaría 35 de Bogotá D.C.	00947892 del 13 de agosto de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0000796 del 17 de marzo de 2005 de la Notaría 35 de Bogotá D.C.	00983074 del 29 de marzo de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0004504 del 28 de noviembre de 2005 de la Notaría 35 de Bogotá D.C.	01023694 del 29 de noviembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0000622 del 21 de diciembre de 2006 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	01108383 del 9 de febrero de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0000445 del 12 de marzo de 2007 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	01117972 del 21 de marzo de 2007 del Libro IX
E. P. No. 1108 del 27 de abril de 2010 de la Notaría 35 de Bogotá D.C.	01384920 del 20 de mayo de 2010 del Libro IX
E. P. No. 040 del 13 de enero de 2011 de la Notaría 35 de Bogotá D.C.	01511076 del 9 de septiembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 3323 del 15 de noviembre de 2011 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01531977 del 1 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 3547 del 26 de noviembre	01785412 del 28 de noviembre

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de enero de 2021 Hora: 10:33:18
Recibo No. AA21001636
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2100163635882

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 2013 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	de 2013 del Libro IX
Cert. Cap. No. sin num del 23 de diciembre de 2013 de la Revisor Fiscal	01793200 del 26 de diciembre de 2013 del Libro IX
E. P. No. 3981 del 23 de diciembre de 2013 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01795334 del 2 de enero de 2014 del Libro IX
E. P. No. 979 del 6 de mayo de 2014 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01834978 del 15 de mayo de 2014 del Libro IX
E. P. No. 1785 del 28 de julio de 2014 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01855845 del 30 de julio de 2014 del Libro IX
E. P. No. 3376 del 30 de diciembre de 2014 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01901553 del 7 de enero de 2015 del Libro IX
E. P. No. 0805 del 28 de abril de 2015 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01937628 del 8 de mayo de 2015 del Libro IX
E. P. No. 1423 del 6 de julio de 2015 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	01955329 del 9 de julio de 2015 del Libro IX
E. P. No. 1170 del 13 de junio de 2016 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	02113174 del 15 de junio de 2016 del Libro IX
Cert. Cap. No. sinum del 26 de junio de 2018 de la Revisor Fiscal	02355675 del 9 de julio de 2018 del Libro IX
E. P. No. 2938 del 28 de diciembre de 2018 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	02412352 del 10 de enero de 2019 del Libro IX
E. P. No. 0503 del 21 de marzo de 2019 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.	02442181 del 30 de marzo de 2019 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado No. sinnum de Representante Legal del 11 de enero de 2019, inscrito el 21 de enero de 2019 bajo el número 02415262 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: ALIANZA FIDUCIARIA S A,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de enero de 2021 Hora: 10:33:18
Recibo No. AA21001636
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2100163635882

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S A PERO PODRA IGUALMENTE DENOMINARSE ALIANZA VALORES S A
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Parágrafo 1 Artículos 261 del Código de Comercio y 28 de la Ley 222 de 1995
Fecha de configuración de la situación de control : 2019-01-01

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6431

CERTIFICAS ESPECIALES

Que por Contrato de representación legal de tenedores de bonos suscrito el 30 de junio de 2009, entre las sociedades ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y HELM TRUST S.A., inscrito el 09 de noviembre de 2009, bajo el No. 1339394 del libro IX, fue nombrada representante legal de los tenedores de bonos ordinarios en una emisión de dos mil millones de UVR ($2.000.000.000) a la sociedad HELM TRUST S.A..

CERTIFICA:

Que por Contrato de representación legal de tenedores de bonos suscrito el 5 de agosto de 2009, entre las sociedades ALIANZA FIDUCIARIA S.A. Quien actúa como vocera y administradora del fideicomiso GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y HELM TRUST S.A., inscrito el 23 de noviembre de 2009, bajo el No. 1342270 del libro IX, fue nombrada representante legal de los tenedores de bonos ordinarios en una emisión de hasta quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000) a la sociedad HELM TRIUST S.A.

CERTIFICA:

Que por Contrato de representación legal de tenedores de bonos suscrito el 28 de septiembre de 2010, entre las sociedades ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y HELM FIDUCIARIA S.A. Inscrito el 07 de diciembre de 2010, bajo el No. 01434372 del libro IX, fue nombrada representante legal de los tenedores de bonos ordinarios en una emisión de hasta dos mil quinientos millones de UVR (2.500.000.000) a la sociedad HELM FIDUCIARIA S.A.

CERTIFICA:

Que por Contrato de representación legal de tenedores de títulos, suscrito el 09 de febrero de 2012, entre las sociedades ALIANZA

FIDUCIARIA S.A., quién actúa como vocera del patrimonio autónomo fideicomiso cartera comercial COLTEJER y FIDUCIARIA COLPATRIA S.A., inscrito el 01 de agosto de 2012, bajo el No. 01655236 del libro IX, fue nombrada representante legal de tenedores de títulos, en una emisión de hasta treinta y cinco mil millones de pesos ($35.000.000.000), a la sociedad fiduciaria COLPATRIA S.A.

CERTIFICA:

Que por Contrato de representación legal de tenedores de títulos, suscrito el 12 de agosto de 2019, entre las sociedades ALIANZA FIDUCIARIA S.A., quién actúa como vocera del patrimonio autónomo TITULARIZACIÓN TMAS-1 y FIDUCIARIA CENTRAL S.A., inscrito el 22 de Agosto de 2019, bajo el No. 02498664 del libro IX, fue nombrada representante legal de tenedores de títulos, en emisión, a la sociedad FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

CERTIFICA:

Que por Documento Privado Sin Núm. del Representane Legal del 25 de septiembre de 2019, inscrito el 1 de Noviembre de 2019 bajo el número 02520872 del libro IX, se aclara el Registro No. 02498664 del libro IX, en el sentido de indicar que la fecha del Contrato de representación legal de tenedores de títulos fue suscrito el 25 de junio de 2019 y no como se indicó.

INSCRIPCIÓN DE PAGINA WEB

Que para efectos de lo previsto en el artículo 91 de la Ley 633 de 2000, mediante comunicación del 9 de mayo de 2002 inscrita el 20 de mayo de 2002 bajo el número 00827632 del libro IX, se reportó la(s) página (s) web o sitio (s) de internet:
- WWW.ALIANZAFIDUCIARIA.COM.CO

Que para efectos de lo previsto en el artículo 91 de la Ley 633 de 2000, mediante comunicación del 9 de mayo de 2002 inscrita el 20 de mayo de 2002 bajo el número 00827634 del libro IX, se reportó la(s) página (s) web o sitio (s) de internet:
- WWW.INVERPUNTO.COM.CO

Que para efectos de lo previsto en el artículo 91 de la Ley 633 de 2000, mediante comunicación del 9 de mayo de 2002 inscrita el 20 de mayo de 2002 bajo el número 00827635 del libro IX, se reportó la(s) página (s) web o sitio (s) de internet:
- WWW.ALIANZA.COM.CO

Que para efectos de lo previsto en el artículo 91 de la Ley 633 de 2000, mediante comunicación del 9 de mayo de 2002 inscrita el 20 de

mayo de 2002 bajo el número 00827636 del libro IX, se reportó la(s) página (s) web o sitio (s) de internet:
- WWW.PAGOSEGURO.COM.CO

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 2 de octubre de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

TAMAÑO EMPRESA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de enero de 2021 Hora: 10:33:18
Recibo No. AA21001636
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2100163635882

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 249.477.533.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6431

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Notaria 16
EDUARDO VERGARA WIESNER
NOTARIO DEL CÍRCULO DE BOGOTA
CÓDIGO NOTARIAL 1100100016
NIT 19.362.666-7

PAGINA EN BLANCO NOTARIA 16 DE BOGOTA

Cra 9 # 69ª -06, Tels 7425745, correo electronico: administracion@notaria16.com. Visítanos en www.notaria16.com. Bogota, D.C.

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 6503887076893938

Generado el 04 de enero de 2021 a las 09:16:24

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 1848 del 15 de noviembre del 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado, Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 545 del 11 de febrero de 1986 de la Notaría 10 de CALI (VALLE). , bajo la denominación FIDUCIARIA ALIANZA S.A.

Escritura Pública No 7569 del 09 de diciembre de 1997 de la Notaría 6 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su denominación social por ALIANZA FIDUCIARIA y traslada su domicilio de la ciudad de Cali a Bogotá.

Escritura Pública No 6257 del 10 de diciembre de 1998 de la Notaría 6 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su denominación social por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Resolución S.F.C. No 2245 del 19 de diciembre de 2014 La Superintendencia Financiera de Colombia autoriza la cesión de los activos, pasivos y contratos de FIDUCIARIA FIDUCOR S.A., como cedente, a favor de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como cesionaria.

Resolución S.F.C. No 0938 del 27 de octubre de 2020 ,se aprueba la cesión de los activos y contratos indicados en el considerando tercero de la presente Resolución, por parte de AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa, a favor de Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A y Alianza Fiduciaria S.A, de conformidad con las condiciones informadas por los solicitantes y de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de este acto administrativo.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3357 del 16 de junio de 1986

REPRESENTACIÓN LEGAL: REPRESENTACIÓN LEGAL - La representación legal de la sociedad estará a cargo del Presidente Ejecutivo Corporativo, el Presidente de la sociedad y sus suplentes, quienes también tendrán permanentemente la representación legal de la sociedad, y cuya elección y remoción se encontrará sujeta a los términos establecidos en el Acuerdo de Accionistas. También tendrá los representantes legales para asuntos Judiciales que designe el Presidente, quienes podrán representar a la sociedad en todas las gestiones y actuaciones que se lleven a cabo ante las autoridades y jurisdicciones que cumplan funciones judiciales y administrativas, entre otras como audiencias de conciliación, interrogatorios de parte, y otorgamiento de poderes, con excepción de los tramites que correspondan a la Superintendencia Financiera de Colombia, salvo que dichos trámites se deban desarrollar ante la delegatura para funciones jurisdiccionales de esta entidad, caso en el cual, los representantes legales para asuntos Judiciales conservaran sus facultades. Ni el Presidente Ejecutivo Corporativo, el Presidente ni el Vicepresidente financiero, ni sus respectivos suplentes podrán ser miembros de la Junta Directiva, pero podrán ser invitados a participar de la Junta Directiva sin derecho a voto. PRESIDENTE EJECUTIVO CORPORATIVO - La sociedad contará con un Presidente Ejecutivo Corporativo, que será el cargo del más alto de nivel ejecutivo en Alianza Fiduciaria. Será nombrado por la Junta Directiva de Alianza Fiduciaria y además de ejercer la representación legal de la sociedad, tendrá las siguientes funciones y obligaciones: (a) Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva de la

CERTIFICADO EXPEDIDO EN EL SITIO WEB DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

sociedad e' plan consolidado de negocios de Alianza Fiduciaria y de Alianza Valores, así como las modificaciones que de tiempo en tiempo se consideren necesarias o convenientes. (b)Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva de la sociedad los límites consolidados de exposición, concentración y de operaciones intra-grupo de la Alianza Fiduciaria y de Alianza Valores así como las modificaciones que de tiempo en tiempo se consideren necesarias o convenientes. (c) Someter a aprobación de la Junta Directiva de la sociedad las directrices generales para la adecuada identificación, revelación, administración y control de los conflictos de interés que puedan surgir en las operaciones que realicen Alianza Fiduciaria y de Alianza Valores. (d) Dirigir en el ámbito de sus atribuciones las actividades del conjunto de entidades conformado por Alianza Fiduciaria y Alianza Valores, orientando la ejecución del plan consolidado de negocios y operaciones de las mismas, haciendo seguimiento a éste e impartiendo a los funcionarios de aquellas las instrucciones para su cumplimiento. (e) Pronunciarse sobre las desviaciones frente a los límites consolidados de exposición, concentración, y de operaciones intra-grupo de Alianza Fiduciaria y de Alianza Valores, y velar por que se tomen las acciones correctivas y de mejora necesarias, una vez sea informado por la Junta Directiva al respecto. (f) Considerar las recomendaciones y requerimientos en materia de gestión de riesgos realizados por los demás órganos del gobierno de riesgos incluyendo el comité de riesgos y de auditoría y cumplimiento de Alianza Fiduciaria. (g) Asistir a los comités de la Junta Directiva de la sociedad, con voz pero sin voto. (h) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva de la sociedad. (i) Presentar reportes con la periodicidad y alcance que determine la Junta Directiva de la sociedad en materia de gestión consolidada de riesgos de las Alianza Fiduciaria y de Alianza Valores, y proponer acciones de mejora y correctivas necesarias. (j) Nombrar y remover a los empleados de la sociedad, salvo aquellos cuya facultad se encuentre atribuida a otro órgano societario. (k) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva de la sociedad, cuando en el marco de sus funciones lo estime necesario o conveniente. (l) Requerir información y documentación a las áreas y vicepresidencias de la sociedad que estime necesarias y convenientes, en el marco del cumplimiento de sus funciones. (m) Evaluar los informes presentados por los comités de la Junta Directiva de la sociedad; (n) Direccionar los mecanismos de relacionamiento y coordinación entre los comités de riesgo y de auditoría y cumplimiento de las sociedades. (o) Las demás que le asigne la Junta Directiva de Alianza Fiduciaria en relación con dicha entidad y las sociedades controladas por ésta. PRESIDENTE Y FUNCIONES. La sociedad contará con un Presidente, quien ostentará también la representación legal de la compañía. -El Presidente tendrá todas las facultades y obligaciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes: (a) Ser representante legal de la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. (b) Ejecutar u ordenar todos los actos y operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. (c) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, conjuntamente con la Junta Directiva, en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance general de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades. (d) Nombrar y remover los empleados de la sociedad y designar los representantes legales para asuntos judiciales que se requieran. No tendrá facultad para nominar y designar empleados de la sociedad, que deban ser expresamente nominados o designados por la Junta Directiva. (e) Tomar todas las medidas que reclame la conservación y seguridad de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad e impartir las órdenes e instrucciones que exija el normal desarrollo de la empresa social. (f) Convocar la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario o conveniente y hacer las convocaciones del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal. (g) Convocar la Junta Directiva una vez al mes y cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. (h) Presentar a la Junta Directiva, previa aprobación del Presidente Ejecutivo Corporativo, el balance de ejercicio, los balances de prueba y suministrar todos los informes que ésta te solicite en relación con la sociedad y sus actividades. (i) Cumplir órdenes e instrucciones que le impartan el Presidente Ejecutivo Corporativo, la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva. (j) Delegar parcialmente sus funciones y constituir los apoderados que requiera el buen giro de las actividades sociales. (k) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias que se relacionen con la existencia, funcionamiento y actividades de la sociedad. (l) Celebrar los contratos de fiducia que constituyen el objeto social de la sociedad. (m) Tomar todas las medidas y celebrar los actos y contratos relativos a los bienes que integran cualquiera de los patrimonios fideicomitidos pudiendo obrar libremente en cuanto tales medidas o negocios no excedan límites fijados por el Consejo de Administración, si lo hay, nombrado para tal fideicomiso o fideicomisos o a las instrucciones de manejo de los patrimonios fideicomitidos. (n) Renunciar a la gestión de la sociedad respecto

Certificado Generado con el Pin No: 6503887076893938

Generado el 04 de enero de 2021 a las 09:16:24

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

de determinado fideicomiso, previa autorización de la Junta Directiva o del Superintendente Financiero. (o) Practicar el inventario de los bienes fideicomitidos, prestar las cauciones y tomar las medidas de carácter conservativo sobre los mismos en los casos a que haya lugar. (p) Proteger y defender los patrimonios fideicomitidos contra los actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente. (q) Pedir instrucciones al Superintendente Financiero, o a la autoridad correspondiente, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de las obligaciones de la sociedad o deba esta apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. (r) Dar cumplimiento a las finalidades previstas para cada uno de los patrimonios fideicomitidos y procurar el mayor rendimiento de los bienes que integran los mismos. (s) Convocar a secciones a los consejos de administración de los fideicomisos que se llegaren a crear por disposición de la Junta Directiva para determinado fideicomiso, tipo de fideicomiso o grupo de fideicomisos. (t) Desarrollar las actividades necesarias para efectuar la emisión, colocación y negociación de los títulos, certificados, bonos fiduciarios, y en general tomar todas las medidas y celebrar los actos y contratos necesarios para que ellos cumplan su finalidad. (Escritura 2938 del 28/12/2018 Not.28 del 28/12/2018)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Gustavo Adolfo Martínez García Fecha de inicio del cargo: 24/01/2019	CC - 79353638	Presidente
Juan Carlos Castilla Martínez Fecha de inicio del cargo: 03/10/2019	CC - 79782445	Suplente del Presidente
Johanna Andrea González Plazas Fecha de inicio del cargo: 25/07/2019	CC - 52493359	Suplente del Presidente
Jose Ricardo Perez Sandoval Fecha de inicio del cargo: 25/04/2019	CC - 79691120	Suplente del Presidente
Ronald Andrade Yances Fecha de inicio del cargo: 07/11/2019	CC - 73162557	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2020243437-000 del día 8 de octubre de 2020, que con documento del 22 de julio de 2020 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 378 del 22 de julio de 2020. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Felipe Ocampo Hernández Fecha de inicio del cargo: 20/10/2011	CC - 16657169	Suplente del Presidente
Camilo Andrés Hernández Cuellar Fecha de inicio del cargo: 08/11/2018	CC - 79789175	Suplente del Presidente
Diego Alfonso Caballero Loaiza Fecha de inicio del cargo: 24/03/2011	CC - 16696173	Suplente del Presidente
Jaime Ernesto Mayor Romero Fecha de inicio del cargo: 17/03/2011	CC - 19377264	Suplente del Presidente

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 6503887076893938

Generado el 04 de enero de 2021 a las 09:16:24

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Francisco José Schwitzer Sabogal Fecha de inicio del cargo: 28/08/2014	CC - 93389382	Suplente del Presidente
José Manuel Ballesteros Ospina Fecha de inicio del cargo: 26/01/2017	CC - 79386114	Suplente del Presidente
Andrea Isabel Aguirre Sarria Fecha de inicio del cargo: 17/03/2011	CC - 31960908	Suplente del Presidente
Catalina Posada Mejia Fecha de inicio del cargo: 17/03/2011	CC - 43733043	Suplente del Presidente
Peggy Algarin Ladrón De Guevara Fecha de inicio del cargo: 21/03/2013	CC - 22479100	Suplente del Presidente
Sandra Bonilla Giraldo Fecha de inicio del cargo: 26/12/2018	CC - 67021562	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Cecilia Álvarez Ramírez Fecha de inicio del cargo: 30/12/2020	CC - 1129499695	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Liliana Herrera Movilla Fecha de inicio del cargo: 22/12/2017	CC - 22477588	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Ana María Bonilla Granada Fecha de inicio del cargo: 22/12/2017	CC - 1130604682	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Tatiana Andrea Ortiz Betancur Fecha de inicio del cargo: 10/05/2013	CC - 53106721	Representante legal para Asuntos Judiciales
Mario Augusto Gómez Cuartas Fecha de inicio del cargo: 13/02/2007	CC - 79789999	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Carlos José Jiménez Nieto Fecha de inicio del cargo: 22/12/2017	CC - 80040957	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Lina Marcela Medina Vanegas Fecha de inicio del cargo: 20/04/2020	CC - 1054541025	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Diana Carolina Prada Jurado Fecha de inicio del cargo: 20/04/2020	CC - 53013785	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Edgar Andrés Mina Mina Fecha de inicio del cargo: 01/06/2020	CC - 1062300415	Representante Legal para Asuntos Judiciales
John Jairo Cárdenas Ortiz Fecha de inicio del cargo: 02/07/2020	CC - 1128283995	Representante Legal para Asuntos Judiciales
Gabriel Uribe Téllez Fecha de inicio del cargo: 25/01/2019	CC - 80411962	Presidente Ejecutivo Corporativo

ADMINISTRADO Y MANEJADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MÓNICA ANDRADE VALENCIA
SECRETARIO GENERAL

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 210121715638316129Nro Matrícula: 50C-1809521

Impreso el 21 de Enero de 2021 a las 04:47:01 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50C - BOGOTA ZONA CENTRO DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 04-04-2011 RADICACIÓN: 2011-9859 CON: ESCRITURA DE: 27-01-2011
CODIGO CATASTRAL: **AAA0234ERPP**COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= = = =

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 210121715638316129Nro Matrícula: 50C-1809521

Impreso el 21 de Enero de 2021 a las 04:47:01 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: ESCRITURA 17100 del 11-09-2018 NOTARIA VEINTINUEVE de BOGOTA D. C.VALOR ACTO: $2,773,861,146

ESPECIFICACION: TRANSFERENCIA A TITULO DE LEASIGN INMOBILIARIO(DECRETO 193 DE 1993,DECRETO 2555 DE 2010): 0194 TRANSFERENCIA A TITULO DE LEASIGN INMOBILIARIO(DECRETO 193 DE 1993,DECRETO 2555 DE 2010)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPA/IA DE FINANCIAMIENTONIT# 8600592943

A: (ALIANZA FIDUCIARIA S.A.NIT 8605313153 COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO NIT X

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 13-09-2019 Radicación: 2019-75346

Doc: ESCRITURA 3819 del 04-09-2019 NOTARIA TRECE de BOGOTA D. C.VALOR ACTO: $__

ESPECIFICACION: HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA: 0219 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: SCOTIABANK COLPATRIA S.A. NIT 8600345941

A: **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.NIT 8605313153 VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO LOTE PALOQUEMAO NIT 8300538122 X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0Nro corrección: 1Radicación: C2017-5173Fecha: 15-03-2017

SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL C.H.I.P., SE INCLUYE DIRECCION ACTUAL, SUMINISTRADA POR LA U.A.E.C.D., SEGUN RES. NO. 0350 DE 24/07/2007 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD Y RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 210121715638316129Nro Matrícula: 50C-1809521

Impreso el 21 de Enero de 2021 a las 04:47:01 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

---

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2021-32077 **FECHA: 21-01-2021**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: JANETH CECILIA DIAZ CERVANTES

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Notaria 16
EDUARDO VERGARA WIESNER
NOTARIO DEL CÍRCULO DE BOGOTA
CÓDIGO NOTARIAL 1100100016
NIT 19.362.666-7

PAGINA EN BLANCO NOTARIA 16 DE BOGOTA

Cra 9 # 69ª -06, Tels 7425745, correo electronico: administracion@notaria16.com. Visítanos en www.notaria16.com. Bogota, D.C.

NOTARIA DIECISEIS DE BOGOTÁ D.C.

EDUARDO VERGARA WIESNER
NIT. 19.362.666-7
CARRERA 9 # 69A-06 Tel. PBX 7425745
Responsable de IVA - Actividad Economica 6910 ICA: 0.966

Factura Electronica de Venta
Nro. FEV- 55778

Fecha: **29/01/2021 04:52:52** *1 de 1*
Radicación Nro. 10639 ABR00

Cliente: 860,058,070 -6
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
KRA 54A 127 A -45

Escritura Nro. 165 29/01/2021

Inmueble:CONJUNTO RESIDENCIAL CENTENARI

Otorgantes:
860,531,315 0 ALIANZA FIDUCIARIA

Actos: Cuantias: Avaluos:
CONSTITUCION REGLAMENTO PROPIEDAD HORIZONTAL

Res. 01299 de 11/02/2020

CUFE:72ed6f02fe61326b6b96585ca62ab27e97fed1218d2b6d2f4c3ed641337f50d34099cadc60183198c964d08abee59e6c

Derechos Notariales:

Derechos Notariales - CONSTITUCION REGLAMENTO PROPIEDAD HORIZONTAL	61,700
Hojas de la Escritura [371]	1,409,800
Copias de Escritura [1C 1P] (800 Hojas)	3,040,000
Fotocopias [61]	39,650
Autenticaciones [61]	122,000
Representacion Legal [3]	7,500
Firma digital [1]	7,100
Subtotal :	**4,687,750**

Recaudos a Terceros e Impuestos:

Superintendencia de Notariado	6,800
Fondo Nacional de Notariado	6,800
Iva 19%	890,673
Subtotal :	**904,273**


Credito: 5,592,023

Total a Pagar: 5,592,023

Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTITRES PESOS M/CTE

A cargo de: 860058070 - CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
Observaciones:

Resolución 18764005025383 del 2020-09-30
Desde FEV-52777 Hasta FEV-999999


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 93.389.382
SCHWITZER SABOGAL
APELLIDOS
FRANCISCO JOSE
NOMBRES
FIRMA
FIRMA EN REPRESENTACION LEGAL
DE ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
PARA USO EXCLUSIVO
FECHA DE NACIMIENTO 12-SEP-1973
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.86
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
08-NOV-1991 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-1500101-47154774-M-0093389382-20070205
0593207036P 02 226704542
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

1770

16 Notaría Del Círculo de Bogotá

NOTARÍA DIECISEIS DE BOGOTÁ D.C.
EDUARDO VERGARA WIESNER
CARRERA 9 # 69A-06 Tel. PBX 7425745

Radicación Nro. 10639
Fecha: 19/01/2021 08:01:47 AM
Radica: NGG029

Firma: 19/01/2... Digitadora: LEID... 17-20-21-22-23-24-26- **Escritura Nro.**
Contacto: CONSTRUCTORA COLPATRIA
Proyecto: -
Revisor: MICHAEL ARMANDO DIAZ...
Direccion: CONJUNTO RESIDENCIAL CENTENARI

03170000 **-CONSTITUCION REGLAMENTO PROPIEDAD HORIZONTAL**

Cuantia: 0 Matriculas: 165

Tipo	Identificacion	Expedida en:	Otorgante	E. Civil	Domicilio
D	NI 860531315	3	ALIANZA FIDUCIARIA		

Documentos Requeridos:
Digitador(a): CON P. Juridico:
Observaciones:

Inicial 636 3
Mod 1770 3

Licencias Verificar No Cargadas enviadas x Correo Curaduria 4 (Correo x2)

Pote Plano Ph 03.

Licencia 11001-4-19-1894 Consun Texto C2-PH3-02

Licencia 11001-4-20-1492 Mod. CU-URB-1 y 3

Acto Admin Cuadro de Areas y Coeficiente

Folio de matricula inmobiliaria
Certificacion Catastral
Camara de comercio y Superfinanciera (Alianza Fiduciaria)
Camara de comercio Consy Ramon H.
Certificacion Tecnica de Occpacion.
Confirmar comparecencia
Modificar Instruccion Admin - Verificacion Licencia

1 ~~Comparecencia Consy - Guillermo Animal Norm.~~
2 Verificar Licencia Errada en Archivos Planos → Pte Confirmar Julia Ruiz Curaduria 4
3 Facturacion Ben y Beg
4 Minuta firmada

778

NOTARÍA 16
EDUARDO VERGARA WIESNER
NOTARIO 16 DEL CÍRCULO DE BOGOTA
NIT 19.362.666-7

Bogotá, 26 De Enero de 2020

Doctora
María Fernanda Peñaloza
CONSTRUCTORA COLPATRIA
Calle 127B BIS # 21-86 INTERIOR 3 APARTAMENTO 318

De la manera más cordial me permito remitir la(s) Escritura con visto bueno para firma y asentimiento del presente negocio que se relaciona

Minuta **RAD 10639/2021** del acto jurídico **REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL CENTENARI - RAD 10639/2021**

Sea esta la oportunidad para ratificarles nuestra vocación de servicio y nuestro Compromiso de atención constante y permanente, en lo cual estamos trabajando para mejorar cada día.

Cordialmente.

MICHAEL DIAZ
ASESOR JURIDICO

Gmail

NOTARIA DIECISEIS <bancosnotaria16@gmail.com>

Fwd: Minuta RPH Centenari

Julian Daniel Rueda Lozano <JulianD.Rueda@constructoracolpatria.com> 9 de febrero de 2021, 9:56
Para: Notaría 16 del Círculo de Bogotá <bancosnotaria16@gmail.com>
Cc: notaria constructora <notaria16constructoracolpatria@gmail.com>, Fernando Ramirez Rodriguez <Fernando.ramirez@constructoracolpatria.com>, Maria Fernanda Penaloza Sossa <MariaF.Penaloza@constructoracolpatria.com>, Camilo Alvear Gomez <calvear@coninsa.co>

Buenos días,

De acuerdo a conversación confirmo que el ajuste del nombre del proyecto a: CONJUNTO CENTENARI, se ajusta en todo el cuerpo de la minuta.

Cordial saludo,

Julián D. Rueda L.
Profesional de Proyectos

Juliand.rueda@constructoracolpatria.com
6439080 Ext 319 | 300 788 05 96
Cra 54 A # 127 A - 45 • Bogotá - Colombia

Somos Apasionados

Visítanos en: https://www.constructoracolpatria.com/

COLPATRIA CONSTRUCTORA
Todo es Posible

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Gmail

NOTARIA DIECISEIS <bancosnotaria16@gmail.com>

Fwd: Minuta RPH Centenari

Julian Daniel Rueda Lozano <JulianD.Rueda@constructoracolpatria.com> 8 de febrero de 2021, 16:15
Para: Notaría 16 del Círculo de Bogotá <bancosnotaria16@gmail.com>
Cc: notaria constructora <notaria16constructoracolpatria@gmail.com>, Fernando Ramirez Rodriguez <Fernando.ramirez@constructoracolpatria.com>, Maria Fernanda Penaloza Sossa <MariaF.Penaloza@constructoracolpatria.com>

Buenas tardes,

De acuerdo a la conversación obtenida, los cambios solicitados de parte de CONINSA son los siguientes:

- Ajustar la comparecencia de CONINSA para que firme:

  GUILLERMO ANIBAL MARÍN RAMÍREZ

  cédula de ciudadanía número 75.089.996


- Se debe ajustar el Nombre del proyecto a: CONJUNTO CENTENARI

Agradezco se validen las anteriores observaciones para saber cómo podemos proceder.

Cordial saludo,

Julián D. Rueda L.
Profesional de Proyectos
JulianD.rueda@constructoracolpatria.com
6439080 Ext 319 | 300 788 05 96
Cra 54 A # 127 A - 45 • Bogotá - Colombia

Somos Apasionados por el progreso



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.089.996

MARIN RAMIREZ

APELLIDOS

GUILLERMO ANIBAL

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1978

RIOSUCIO
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

09-ABR-1997 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00162455-M-0075089996-20090711 0013366189A 1 1960015248

Gmail NOTARIA DIECISEIS <bancosnotaria16@gmail.com>

Verificacion licencia

2 mensajes

Notaría 16 del Círculo de Bogotá <bancosnotaria16@gmail.com> 16 de febrero de 2021, 18:56
Para: djauregui@curaduria4bogota.com.co, info@curaduria4bogota.com.co

Buenas tardes apreciados

Por medio del presente correo solicito su valiosa colaboración a efectos de verificar las siguientes licencias, toda vez que, no aparecen reflejadas en el sistema, para proceder con la constitución del reglamento de propiedad horizontal, dando cumplimiento a la instrucción administrativa 07 de 2018 de la SNR:

1- 11001-4-19-0311
2- 11001-4-19-1984
3- 11001-4-19-2342
4- 11001-4-20-1492
5- 11001-4-21-0120

Cordialmente.

Michael Díaz
Asesor Jurídico

Teléfono: 742 57 45 – 606 59 12 Extensión 205 - 206
Línea directa 6065912 - 3175011317
Carrera 9 # 69 A – 06 Bogotá D.C.
bancosnotaria16@gmail.com

5 adjuntos

- **11001-4-21-0120.pdf** 105K
- **11001-4-20-1492.pdf** 564K
- **11001-4-19-0311.pdf** 337K
- **11001-4-19-2342.pdf** 388K
- **11001-4-19-00968.pdf** 208K

---

postmaster@curaduria4bogota.com.co <postmaster@curaduria4bogota.com.co> 16 de febrero de 2021, 18:56
Para: bancosnotaria16@gmail.com

Office 365

Your message to djauregui@curaduria4bogota.com.co couldn't be delivered.

djauregui wasn't found at curaduria4bogota.com.co.

bancosnotaria16	Office 365	djauregui
Action Required		Recipient

Unknown To address

How to Fix It

The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of the following:

- Send the message again following these steps: In Outlook, open

Gmail notaria constructora <notaria16constructoracolpatria@gmail.cc

nuta RPH Centenari

lan Daniel Rueda Lozano <JulianD.Rueda@constructoracolpatria.com> 25 de enero de 2021 a las 2(
a: Notaría 16 del Círculo de Bogotá <bancosnotaria16@gmail.com>
: notaria constructora <notaria16constructoracolpatria@gmail.com>, Fernando Ramirez Rodriguez <Fernando.ramirez@constructoracolpatria.com>, Viviana Pao
'quez Avila <VivianaP.Marquez@constructoracolpatria.com>, Maria Fernanda Penaloza Sossa <MariaF.Penaloza@constructoracolpatria.com>

uenas tardes,

e acuerdo a conversación del día de hoy, remito la siguiente información:

- Información de la Fiduciaria
  - Certificación de Existencia y Representación Legal
  - Superfinanciera
  - Cédula de RL
- Confirmación de quien firma por parte de Coninsa: Guillermo Anibal Marín Ramírez
  - Certificación de Existencia y Representación Legal
  - Cédula de RL

ordial saludo,

Julián D. Rueda L.
Profesional de Proyectos

Julian.rueda@constructoracolpatria.com
6439080 Ext 319 | 300 788 05 96
Cra 54 A # 127 A - 45 • Bogotá - Colombia



Visítanos en: https://www.constructoracolpatria.com/

COLPATRIA

e: Notaría 16 del Círculo de Bogotá <bancosnotaria16@gmail.com>
nviado el: lunes, 25 de enero de 2021 3:57 p. m.
ara: notaria constructora <notaria16constructoracolpatria@gmail.com>; Julian Daniel Rueda Lozano <JulianD.Rueda@constructoracolpatria.com>; Fernando amirez Rodriguez <Fernando.ramirez@constructoracolpatria.com>; Viviana Paola Marquez Avila <VivianaP.Marquez@constructoracolpatria.com>; Maria ernanda Penaloza Sossa <MariaF.Penaloza@constructoracolpatria.com>
sunto: Re: Minuta RPH Centenari

preciados

djunto minuta final para revisión y aprobación correspondiente, con la inclusión necesaria para la minuta definitiva para tener el o.Bo

n cuanto al tema de facturación copio los dos correos para que se brinde la información necesaria en cuanto a la facturación de lo erechos Notariales y de Beneficencia y Registro

nanciera@notaria16.com

ontabilidad@notaria16.com

ordialmente.

exto citado oculto]

exto citado oculto]
exto citado oculto]

------- Mensaje reenviado ----------
rom: Monica Fernanda Barragan Suarez <mobarragan@alianza.com.co>
o: Julian Daniel Rueda Lozano <JulianD.Rueda@constructoracolpatria.com>
c:
cc:
ate: Mon, 25 Jan 2021 22:11:55 +0000
ubject: REPRESENTACIÓN ALIANZA FIDUCIARIA
uenos Tardes,

e remito documentos en asunto.

Quedo atenta a comentarios,


Cordial saludo,

Mónica Barragán Suarez
Asistente Senior de Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A.
Tel: +57 (1) 6447700 Ext 1063
mobarragan@alianza.com.co
Carrera 15 No. 82 - 99
Ciudad - Colombia

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Un no ha solicitado su usuario y contraseña para consultar su portafolio? Lo invitamos a que lo haga ingresando por Alianza en Linea. En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con uestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza alores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:+57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá - Pagina Web: www.ustarizabogados.com

viso Legal: Este mensaje (Incluyendo sus anexos) está destinado únicamente para el uso de la persona o entidad a la cual está direccionado y contiene formación que es de uso privilegiado, confidencial y no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, ifusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíquenlos mediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que ueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.



------ Mensaje reenviado ---------
rom: Andres Ramirez Pallares <anramirez@coninsa.co>
o: Julian Daniel Rueda Lozano <JulianD.Rueda@constructoracolpatria.com>
c:
cc:
ate: Mon, 25 Jan 2021 22:04:08 +0000
ubject: Datos Guillermo Marin
ue mas Julian,
e envio los documentos para enviará a la Notaría,
uedo atento

ndres Felipe Ramirez Pallares
dministrador de Proyectos II
oninsa Ramón H. S.A.
el: 601 48 00 Ext. 425
irección. Av. 19 No. 114-65 Piso 6
ogotá

coninsa
Construimos bienestar
/CONINSA.CO

archivos adjuntos